

GILET IM RIPPENMUSTER MIT KNÖPFCHEN

SCHWIERIGKEIT = Mittelstufe

GARN= [POEMA CASHMERE](#) von LAINES DU NORD, 2 Knäuel zu je 100 gr.; Fb. 92
AUSTAUSCHBARE RUNDSTRICKNADELN: Nr. 3 und Nr. 4, Zwischenkabel 120 cm
ZUSÄTZLICH = 6 kleine Knöpfe, Wollnadel, Schere, Messband.



Das Gilet besteht aus 2 Teilen, Vorder- und Rückenteil, die getrennt voneinander von unten nach oben in Hin- und Rückreihen gearbeitet werden. Die Seiten der 2 Teile (Seiten und Armausschnitte) und der Halsausschnitt werden mit einer 1/1 Rippenblende abgeschlossen.

MUSTER

24 Maschen und 30 Reihen = 10 x 10 cm, mit den Nadeln Nr. 4 im Rippenmuster 4/1 gestr.

Die Nadelgröße ändern, wenn die Probe nicht den vorgegebenen Angaben entspricht.

VERWENDETE MUSTER

Rippenmuster 1/1, Rippenmuster 4/1.

Randmasche: die erste und letzte M. in jeder R. als Rechtsm. str. (= 1 M. re in jeder R.) im Teil Rippenmuster 4/1.

ABKÜRZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite

LS = linke Arbeitsseite

M. = Masche/n

R. = Reihe/n

Fb. = Farbe

re = rechts

abk. = abketten (= die M. mit einfachem Überziehen schließen, dabei die M. so nehmen wie sie erscheinen)

arb. = arbeiten

1re-abh = 1 M. re abheben ohne zu stricken.

1li-abh = 1 M. li abheben ohne zu stricken.

wdh. = wiederholen

li = links

U. = Umschlag

Randm. = Randmasche

GRÖSSEN

GRÖSSE S - FERTIGE MASSE

Größe auf dem Foto: S

Brustumfang: 94 cm

Gesamthöhe Vorderteil: 52 cm

Gesamthöhe Rückenteil: 60 cm

ANLEITUNG

RÜCKENTEIL

Mit den Rundnadeln Nr. 3 und dem Zwischenkabel von 120 cm, 142 M. anschl und für das Bord 28 R. im Rippenmuster 1/1 folg. arb.:

1. R. (RS): 1li-abh, (1 re, 1 li) über die ganze R wdh. und die letzte M li str.

2. R. (LS): 1re-abh, (1 li, 1 re) über die ganze R wdh. und die letzte M re str.

Von der 3. bis zur 28. R.: die 1. und die 2. R. immer wdh.

Die Nadeln wechseln und mit den Nadeln Nr. 4 weiterstr. und die Arb. im Rippenmuster 4/1 folg. einteilen:

1. R. (LS): die ersten 10 M. abk., 1 Randm=Rechtsm, (4 re, 1 U., 1 li.) bis zum Ende der R. wdh. und die letzte M. als Randm=Rechtsm. str.

2. R. (RS): die ersten 10 M. abk., 1 Randm., * 1 M. re verschränkt, 1 U. zus. mit der folg. M.,

(um das dekorative Blümchen zu gestalten), 4 M. li *, von * bis * bis zum Ende der R., 1 Randm.

3. R. (LS): 1 Randm., (4 re, 1 li) über die ganze R. wdh., 1 Randm.

4. R. (RS): 1 Randm., (4 li, 1 re verschränkt) über die ganze R. wdh., 1 Randm.

Von der 5. bis zur 70. R.: die 3. und die 4. R. immer wdh.

Die Arbeitseinstellung beibehalten und mit der Erstellung der Armausschnitte beginnen, indem alle 4 M. 5 mal auf beiden Seiten je 2 M. abgenommen werden. Am Ende des Abschnitts mit den Abnahmen verbleiben 102 M. Ab diesem Punkt die R. zählen und dann im Rippenmuster 4/1 mit 64 M. weiterarbeiten.

Nun mit der Gestaltung der Schultern wie folgt beginnen: die Mascheneinteilung beibehalten und am Anfang jeder Hin- und Rückr. 10 M. abk. so dass für jede Schulter insgesamt 30 M. geschlossen werden. Die restlichen 42 M. stilllegen.

VORDERTEIL

Wie für das Rückenteil arb., aber die Anzahl der R. wie folgt variieren: nach dem Rippenbord 1/1, 50 R. im Rippenmuster 4/1 str., dann für die Armausschnitte alle 4 R. 5 mal auf beiden Seiten je 2 M. abnehmen, dann mit der gleichen Anzahl von M. für 60 R. fortfahren.

An dieser Stelle mit der Gestaltung des Halsausschnitts beginnen und die mittleren 22 M. abk. und die beiden Schultern getrennt weiterarb.

Rechte Schulter: auf der Seite am Halsausschnitt 2 M. alle 2 R. 5 mal abnehmen (insgesamt 10 R.), gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite des Halsausschnitts die Schulter formen und die M. wie auf der entsprechenden hinteren Schulter abk.

Linke Schulter: spiegelbildlich wie die rechte Schulter arb.

AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Auf der LS die Schultern zusammennähen.

Seitenborde (x 2): die M. gleichmäßig in den Randm. längs der rechten Seitenkante des Vorder- und Rückenteils zwischen den beiden Rippenborde 1/1 der beiden Strick-Paneele aufn, im Rippenmuster 1/1 über 3 cm str., am Ende die Maschen locker abk. Ein gleiches Bord längs des linken Seitenrandes am Vorder- und am Rückenteil arb. Auf der LS, die Enden der Borde an die entsprechenden 10 zuvor abgeketteten M. des Vorder- und Rückenteils annähen.

Hals

Die stillgelegten M. am hinteren Halsausschnitt aufnehmen, dann die M. am vorderen Halsausschnitt gleichmäßig aufnehmen, dann über 3 cm im Rippenmuster 1/1 str. und am Ende die M. locker abk.

Die Seitenborde des Vorder- und Rückenteils zusammennähen, indem auf beiden

Seiten des Gilets 3 Knöpfe angenäht werden: für jede Seite den ersten Knopf durch die 2 Lagen (Vorder- und Rückseite) knapp oberhalb des unteren Bordes im Rippenmuster 1/1 nähen, dann nach oben hin (1 Knopf ca. 8 cm vom vorherigen entfernt) 2 mal nähen.

Die Fäden auf der Rückseite vernähen. Das Strickstück anfeuchten. Fertig - Anziehen!

FOTOGALERIE

