

PULLI MIT LOCH-MOTIVEN

SCHWIERIGKEIT =

Garn: [Soft Lino](#) von LAINES DU NORD (Knäuel zu 50 gr)

Größe S: 4 Knäuel (HFb = Creme Fb 01), 1 Knäuel (Fb1 = Orange Fb 5), 2 Knäuel (Fb2 = Braun Fb 03)

Größe M: 5 Knäuel (HFb = Creme Fb 01), 2 Knäuel (Fb1 = Orange Fb 5), 2 Knäuel (Fb2 = Braun Fb 03)

Größe L: 6 Knäuel (HFb = Creme Fb 01), 2 Knäuel (Fb1 = Orange Fb 5), 3 Knäuel (Fb2 = Braun Fb 03)

Größe XL: 7 Knäuel (HFb = Creme Fb 01), 2 Knäuel (Fb1 = Orange Fb 5), 4 Knäuel (Fb2 = Braun Fb 03)

Rundstricknadeln: Nr. 4 und Nr. 4,5 mit Zwischenkabel von 100 cm und 60 cm.

Zusätzlich = Maschenmarker, Wollnadel, Schere, Messband, Heftfaden.



Man arb von oben nach unten ohne Nähte. Der erste Teil des Carrés wird flach gearbeitet (= Hin- und Rückreihen), beginnt und endet an den Seiten des Halsausschnitts und bildet gleichzeitig die oberen Raglans der Ärmel, dann wird der zweite Teil des Carrés rund gearbeitet, wobei der vordere Halsausschnitt geschlossen und die Raglans der Ärmel fortgesetzt werden. Der Körper (Vorderteil und Rückenteil) wird vom Carré aus rund gestr, die Öffnungen für die Armausschnitte werden ausgespart. Die Ärmel werden von den Armausschnitten aus rund gestr. Wenn in der Anleitung angegeben ist, dass einige Maschen stillgelegt werden sollen, bedeutet dies, die M auf einen Hilfsfaden legen und die Enden zusammenknoten, damit die Maschen zusammenbleiben.

MUSTER

10 x 10 cm = 19 M und 29 R. mit den Nadeln Nr. 4,5 glatt re gestr (nach dem Spannen gemessen).

Es ist sehr wichtig, das Muster anzufertigen und die richtige Spannung zu berechnen, um das gleiche Ergebnis und die gleichen Maße wie das Muster zu erhalten.

Wenn die Musterspannung unterschiedlich ist, versuchen Sie, die Nadeln zu ändern eine halbe Nummer weniger oder mehr, bis die richtige Größe erreicht ist.

VERWENDETE MUSTER

Rippenmuster 1/1 rund gestrickt:

1. G. (RS): (2 re, 2 li) bis zum Ende des G.

Den 1. G. immer wdh.

Glatte rechte Maschen rund gestrickt: alle G. re str.

Glatte rechte Maschen flach gestrickt (oder in Hin- und Rückreihen):

1. R. (RS): alle M re str.

2. R. (LS): alle M li str.

Die 1. und die 2. R. immer wdh.

Lochmuster rund gestrickt: man arb immer auf der RS.

1. G.: * 2zus, 1 U*, ** bis zum Ende des G. wdh.

2. und 3. G.: re str.

4. G.: * 1 Get, 1 einf Überzug *, ** bis zum Ende des G. wdh.

5. und 6. G.: re str.

ABKÜRZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite

LS = linke Arbeitsseite

MMG = Maschenmarker Ganganfang beim Rundstricken

MMa = Maschenmarker für die Gestaltung der 2 Seiten des vorderen Halsausschnitts
(insgesamt 2)

MMb = für die Aufnahmen der 4 Raglans (7 insgesamt)

VMMa = den MMa verschieben

VMMb = den MMb verschieben

anschl. = anschlagen

R = Reihe/n

M = Masche/n

cod = Farben-code

re = rechts

U = Umschlag

zus = zusammen

abk = abketten (= die M. mit einfachem Überziehen schließen)

arb = arbeiten

wdh = wdh

wdh ** = von * bis * wdh

li = links

1 einf Überzug = 1 einfacher Überzug (1 M re abheben nicht str, die folg M re str, die abgehobene M über die re gestr M überziehen)

2zus = 2 M re zusammenstricken (die rechte Nadel in die 2 folg M auf der linken Nadel einstechen und re zusammenstricken)

gaufn=geschlossene Aufnahme (die M arb ohne abzugeben, 2 M in die gleiche M, die erste re und die zweite re verschr.

HFb = Hauptfarbe

Fb1 = Farbe 1

Fb2 = Farbe 2

GRÖSSEN

Größe auf dem Foto: S

Brustumfang: 102 cm

Ärmelumfang im oberen Bereich: 34 cm

Ärmellänge ab dem Unterarm gemessen: 44 cm

Körpergröße ab Achselhöhle: 33 cm

Gesamtlänge: 53 cm

ANLEITUNG

CARRE

Mit den Rundstricknadeln Nr. 4,5 und dem Zwischenkabel von 100 cm, 60 (66 - 66 - 66) M anschl und flach str, die Arb folg einteilen:

1. R. (RS): 1 re, 1 MMa einfügen um die erste Seite des Halsausschnitts zu markieren, 1 re, (1 MMG positionieren, 2 re, 1 MMb positionieren) für den 1. Raglan, 8 (8 - 10 - 10) re für den ersten Ärmel, (1 MMb positionieren, 2 re, 1 MMb) für den 2. Raglan, 32 (32 - 34 - 34) re für das Rückenteil, (1 MMb positionieren, 2 re, 1 MMb positionieren) für den 3. Raglan, 8 (8 - 10 - 10) re für den zweiten Ärmel, (1 MMb positionieren, 2 re, 1 MMb positionieren) für den vierten Raglan, 1 re, 1 MMa einfügen um die zweite Seite des Halsausschnitts zu markieren, 1 re.

2. R. (LS): alle M li str.

3. R.: 1 gaufn, VMMa, 1 re, 1 U, den MMG verschieben, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, 1re, VMMa, 1 gaufn.

[10 M aufgenommen].

4. R. (RS): alle M li str.

5. R. (LS): 1 gaufn, re bis zum MMA, VMMa, re bis zum MMMG, 1 U, den MMG verschieben, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MPb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, VMMa, re bis zu 1 M vor dem Ende, 1 gaufn. [10 M aufgenommen].

6. R. (LS): alle M li str.

Von der 7. bis zur 16. R.: die 5. und die 6. R. noch 5 (5 - 5- 5) x wdh.

Am Ende der folg R. wird die Rundarbeit folg abgeschlossen:

17. R.: 1 gaufn, re bis zum MMA, den MMA entfernen, re bis zum MMG, 1 U, den MMG verschieben, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum MMA, den MMA entfernen, re bis zu 1 M vor dem Ende der R., 1 gaufn.

Weiterstr und 12 (12 - 14 -14) M neu anschl für die vordere Halsausschnittmitte, dann die Arb rund schließen; nun sind 152 (152 -160 - 160) M auf der Nadel.

Re str bis zum MMG und den MMG als Ganganfangsbezugspunkt nehmen.

Glatt re rund weiterstr. Um das Zählen zu vereinfachen, mit der Nummerierung der G. bei 1beginnen.

1. G.: alle M re str bis zum MMG. Darauf achten, dass der MMG am Ende von jedem G. versetzt wird.

2. G.: 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum folg MMb, 1 U, VMMb, 2 re, VMMb, 1 U, re bis zum Schluss, 1 U, (8 M aufgenommen).

Den 1. und den 2. G. noch 20 (22 - 23 - 25) x wdh.

Nun werden die M der Ärmel stillgelegt, dafür folg arb:

folg G.: 2 re, den MMb entfernen, die folg 66 (70 - 74 - 68) M für den Ärmel auf einen Hilfsfaden legen, den MMb entfernen, 4 (6 - 8 - 10) M neu für den Unterärmel anschl, 2 re, den MMb entfernen, die folg 90 (94 - 98 - 102) M re str, den MMb entfernen, 2 re, den MMb entfernen, die folg 66 (70 - 74 - 68) für den Ärmel auf einen Hilfsfaden legen, 4 (6 - 8 - 10) M neu für den Unterärmel anschl, 2 re, den MMb entfernen, die letzten 90 (94 - 98 - 102) M re str und so den G vervollständigen. [Maschen für den Körper: 196 (208 - 220 - 232) M]

Den MMG in der Mitte der 1. Gruppe der neu angeschlagenen M positionieren (Unterarm) und nur die M des Vorderteils, des Rückenteils und der beiden Unterarme weiterstr.

KÖRPER

Weiterhin rund str, die glatt re M mit der Lochmuster M abwechseln und die Fb wie folgt verteilen:

Mit der HFb weiterstr 3 G. re str.

Dann mit der Fb1 2 G re str.

Mit der gleichen Fb im Lochmuster weiterstr, das Modul von 6 G. 3 x wdh, gleich 18 G.

Die Fb wechseln und mit der HFb 12 G. re str.

Die Fb wechseln und mit der Fb2 26 G. re str.

Die Fb wechseln und mit der HFb 15 G. re str.

Unteres Bord

Die Nadeln wechseln und mit den Nadeln Nr. 4, 12 G. im Rippenmuster 1/1 str.

Alle M abk.

ÄRMEL

Mit den Rundstricknadeln Nr. 4,5 und dem Zwischenkabel von 60 cm die stillgelegten 66 (70 - 74 - 68) M am Ende des Carrés in Arb nehmen, dann mit der HFb re str die 4 (6 - 8 - 10) M des Unterarms aufn, den MMG in die Mitte dieser M einfügen und nun rund folg str:

Mit der HFb weiterstr 3 G. re str.

Die Fb wechseln und mit der Fb1 2 G. re str.

Mit der gleichen Fb im Lochmuster weiterstr, das Modul von 6 G. 2 x wdh, gleich 12 G.

Die Fb wechseln und mit der HFb 12 G. re str.

Die Fb wechseln und mit der Fb2 2 G. re str.

Ab dem nächsten G wird die Anzahl der M schrittweise verringert, um den Ärmel zu straffen, und bis zum Ende mit der Fb2 weiterarb.

1. G.: (mit Abnahmen): 2zus, re bis zu 3 M vor dem Ende des G. 3, 1 einf Überzug, 1 re.

Vom 2. bis zum 8. G.: re str.

Vom 1. bis zum 8. G 7 x wdh. [insgesamt werden 16 M abgenommen]

Letzter G. mit Abnahmen: re arb, 8 (14 -18 -22) Abnahmen von je 1 M (= 2zus) in regelmäßigen Abständen; es verbleiben 36 (46 - 48 - 50) M.

Unteres Bord

Die Nadeln wechseln und mit den Nadeln Nr. 4, 8 G. im Rippenmuster 1/1 str.

Alle M abk.

HALS

Mit den Rundstricknadeln Nr. 4 und mit der HFb 96 (96 - 100 -100) M rund um den Halsausschnitt aufn; rund schließen und den MMG positionieren.

Vom 1. bis zum 6. G.: rund im Rippenmuster 1/1 str.

Die Fb mit Fb1 wechseln.

7. G.: bis zum Ende des G. re str.

Alle M abk.

FERTIGSTELLUNG

Die Fäden auf der Rückseite vernähen. Das Strickstück anfeuchten. Fertig - Anziehen!

FOTOGALERIE

