

# ROLLKRAGENPULLI CROP

**SCHWIERIGKEIT** = Mittelstufe

**GARN** = [CASHSILK LIGHT](#) von **Laines du Nord**, 5 Knäuel zu 25 gr., Fb. 3031

**GARN** = [ANDINA](#) von **Laines du Nord**, 5 Knäuel zu 50 gr., Fb. 100

**AUSTAUSCHBARE RUNDSTRICKNADELN:** Nr. 5 und Nr. 6, Zwischenkabel von 40 cm, 60 cm und 120 cm.

**HÄKELNADEL** = Nr. 4

**ZUSÄTZLICH** = Maschenhalter mit Maschenstopper, Wollnadel mit Silikonöhr, Maschenmarker, Stecknadeln, Schere, Maßband.



## ANMERKUNG

Der Pulli wird rund gestr. top down (von oben nach unten) in einem einzigen Stück bis zu den Armausschnitten, die M. der Ärmel stilllegen und nur die M. des Körpers wieder rund str. Die Ärmel werden separat um die Armausschnitte herum und der Rollkragen um den Halsausschnitt herum gestr. Alle Teile str., wobei die Enden der 2 Fäden zusammengehalten werden, als wären sie ein einziger Faden (Doppelfaden).

## MUSTER

### MASCHENPROBE

10 x 10 cm = 15 M. und 20 R. mit den Nadeln Nr. 5 glatt re. gestr.

Die Nadelgröße ändern, wenn das Muster nicht den Angaben entspricht.

## VERWENDETE MUSTER

### GRUNDMUSTER

**Glatte rechte Maschen rund gestrickt:** jeden G. re. str.

**Maschenanschlag mit Rundschließung:** die 1. M. ohne zu str. links abheben und von der linken Nadel auf die rechte Nadel legen, die letzte M. über die abgehobene M. überziehen, den Anschlagfaden anziehen, um die M. zu straffen und den MMG einfügen, um den G. Anfang zu markieren, darauf achten, dass dieser am Ende von jedem G. verschoben wird.

## ABKÜRZUNGEN

### ABKÜRZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite

LS = linke Arbeitsseite

MMG = Maschenmarker Ganganfang

M. = Masche/n

P. = Punkt/e

Überz. = Überzug

anschl. = anschlagen

Fb. = Farbe

abn. = Abnahme

re. = rechts

U. = Umschlag

zus. = zusammen

arb. = arbeiten

wdh. = wiederholen

li. = links

folg. = folgend

Randm. = Randmasche

## GRÖSSEN

### GRÖSSE S/M

#### MASSE DES FERTIGEN PULLIS (auf dem Foto)

Brustumfang: 90 cm

Gesamthöhe: 48 cm

Körperhöhe ab dem Ärmelansatz bis zum unteren Rand: 20cm

Ärmelumfang am oberen Ende: 30 cm

Ballon-Ärmelumfang am unteren Ende: 50 cm

Länge ab dem Ärmelansatz bis zum unteren Rand: 30 cm 3/15 cm für den unteren/abschließenden Teil des Pullovers  
Fertige Halshöhe 36 cm

## ANLEITUNG

### AUSFÜHRUNG DER PASSE UND DES KÖRPERTEILS DES PULLOVERS

#### Passe

Mit den Nadeln Nr. 5, dem Zwischenkabel von 60 cm und dem doppelten Garn 80 M anschl, 1 MMG und rund schließen, darauf achten, dass sich die M. nicht verdrehen.

**1. und 2. G.:** re. str.

**3. G.:** re. str., 1 U einfügen (Aufnahme) alle 2 M. re. bis zum Ende des G. [120 M.]

**4. G.:** alle M. li. str. Die U. li. verschränkt.

**5. und 6. G.:** re. str.

**7. G.:** li. str.

**Vom 8. bis zum 12. G.:** re. str.

**13. G.:** re. str., 1 U einfügen (Aufnahme) alle 3 M. re. bis zum Ende des G. [160 M.]

**14. G.:** alle M. li. str. Die U. li. verschränkt.

**Vom 15. bis zum 22. G.:** re. str. und das Zwischenkabel durch das 120 cm lange ersetzen.

**23. G.:** re. str., 1 U einfügen (Aufnahme) alle 4 M. re. bis zum Ende des G. [200 M.]

**24. G.:** alle M. li. str. Die U. li. verschränkt.

**Vom 25. bis zum 46. G.:** re. str.

Im nächsten G. die Arb. einteilen, um die Armausschnitte zu gestalten.

**47. G.:** die ersten 40 M. auf einen Maschenhalter stilllegen (1. Ärmel), 60 M. für das Vorderteil re. str., die folg 40 M. auf einen Maschenhalter stilllegen (2. Ärmel) und die letzten 60 M. für das Rückenteil re. str.

#### Körperteil

Nur die 60 M. des Vorderteils und die 60 M. des Rückenteils weiterstr.

**Vom 48. bis zum 90. G.:** re. str. [120 M.]

Nach Beendigung des 90. G. beginnen mit dem **Bord:**

**1. G.:** mit der Häkelnadel Nr. 4 und dem doppelten Garn, alle M. mit Kettm. locker schließen. Beginnen die Häkelnadel in die 1. M auf der Nadel einstechen, dann die Häkelnadel in die nächste M. auf der Nadel einführen und durch die Schlinge auf der Häkelnadel ziehen und so die 1. Kettm. schließen, (die Häkelnadel in die nächste M. auf der Nadel einführen und durch die Schlinge auf der Häkelnadel ziehen) wdh. bis alle M. geschlossen sind.

**2. G.:** den Faden auf der Arbeitsrückseite ansetzen und 1 G. Kettm in Rippe vorne in die Abschlusskettm. des Strickkörpers häk. Den Faden

abschneiden und vernähen.

Die Fäden abschneiden.

### ÄRMEL

Mit den Nadeln Nr. 5, dem Zwischenkabel von 60 cm und dem doppelten Garn, 40 M. des stillgelegten Ärmels auf die Nadel legen, dann 6 M.

vom Ärmelansatz des Körpers nehmen 3 M. an der rechten Spitze und 3 M. an der linken Spitze, dann den MMG einfügen und rund schließen  
darauf achten, dass sich die M. nicht verdrehen.

**Vom 1. bis zum 44. G.:** alle M. re. str. [46 M.]

**Vom 45. bis zum 88. G.:** re. str. und gleichzeitig in den G.

45-50-55-60-65-67-72-77-82-87-89-94-99-104-109-113, 1 Aufn. am Anfang (3 M. nach dem MMG) und 1 Aufn. am Ende des G. ausführen (3 M. vor jedem MMG).

**Vom 45. bis zum 116. G. (ausgenommen die G. 93-97-105):** die gleiche Anzahl M. re. str.  
**93.-97.-105. G.:** li. str.

Nach Abschluss der 105. G. mit der Häkelnadel Nr. 4 die Kante wie am Ende des Körpers mit einem Bord abschließen.

Den zweiten Ärmel gleich str.

### HALS

Mit den Nadeln Nr. 6, dem Zwischenkabel von 60 cm und dem doppelten Garn, 80 M. um den Rand des Ausschnitts aufn., den MMG positionieren und die M. rund schließen.

**1. und 2. G.:** re. str.

**3. G.:** (6 re., 2 M. re. zus.) 10 mal. [70 M.]

**Vom 4. bis zum 14. G.:** re. str.

**15. G.:** (5 re., 2 M. re. zus.) 10 mal. [60 M.]

**Vom 16. bis zum 32. G.:** re. str.

**33. G.:** (8 re., 2 M. re. zus.) 6 mal. [54 M.]

**Vom 34. bis zum 46. G.:** re. str. Nun misst der Hals 18 cm ab dem Ausschnitt.

**47. G.:** re. str., 1 M. alle 8 M. bis zum Ende des G. aufn. [60 M.]

**Vom 48. bis zum 52. G.:** re. str.

**54. G.:** re. str., 1 M. alle 6 M. bis zum Ende des G. aufn. [70 M.]

**Vom 55. bis zum 67. G.:** re. str.

Die M. locker abk. und am Ende ein langes Stück Faden überstehen lassen.

Das Bord nach innen wenden, dann mit der Wollnadel und dem Verschlussfaden den letzten G. an der Basis der M. des 1. G. vernähen.

Die abstehenden Fäden vernähen.

## FOTOGALERIE

