


TASCHE HOBO

SCHWIERIGKEIT = Mittelstufe

GARN = [TEDDY BAG](#) von Laines du Nord Fb. 008 - 300 gr

HÄKELNADEL = Nr. 5,5

ZUSÄTZLICH = 1 stumpfe Wollnadel mit großem Öhr, Schere, Maßband, Maschenmarker, Futterstoff (optional).



MUSTER

10 x 10 cm mit der Häkelnadel Nr. 5,5 halbe Stb in Rippe hinten = 5 M. und 6 R.

VERWENDETE MUSTER

Luftmaschen (Luftm)

Kettmaschen (Kettm)

Festmaschen (Festm)

Halbe Stäbchen (hStb)

Halbe Stäbchen in Rippen hinten (hStb in Rippe hinten): die Häkelnadel nur in das hintere Maschenglied der Basism einstecken und 1 hStb wie gewohnt häkeln.

Abnahme von 3 zusammengeschlossenen M. (Abn von 3 hStb): 3 hStb in einem

einzigem Durchgang zusammenschließen.

ABKÜRZUNGEN

GRÖSSEN

Breit: 25 cm

Tief: 9 cm

Hoch: 18 cm

ANLEITUNG

TASCHENKÖRPER

Mit der Häkelnadel Nr. 5,5 44 Luftm anschl.

In Hin- und Rückr arb.

1. R.: 43 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [43 hStb]

2. R.: 20 hStb in Rippe hinten, 3Aufn, 20 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [46 hStb]

3. R.: 46 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden.

4. R.: 22 hStb in Rippe hinten, 3 Aufn, 21 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [49 hStb]

Von der 5. bis zur 15. R.: 49 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden.

16. R.: 22 hStb in Rippe hinten, 3 Abn, 21 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [46 hStb]

17. R.: 46 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden.

18. R.: 20 hStb in Rippe hinten, 3 Abn, 20 hStb in Rippe hinten. [43 hStb]

19. R.: 43 hStb in Rippe hinten.

RECHTES SEITENTEIL

20. R.: 16 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3 hStb, 5 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3 hStb, 16 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [39 hStb]

21. R.: 15 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3 hStb, 3 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3 hStb, 15 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden. [35 hStb]

22. R.: 14 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3hStb, 1 hStb in Rippe hinten, 1 Abn von 3 hStb, 14 hStb in Rippe hinten. [31 hStb]

Die Seitenkante falten und die Ränder mit Kettm verbinden, dabei nur die äußeren Maschenrippen nehmen.

Den Faden abschneiden und vernähen.

LINKES SEITENTEIL

Die Arbeit auf der gegenüberliegenden Seite fortsetzen und von der R. 20 bis 22 wie bei der ersten Seitenkante wdh.

Die Seitenkante falten und die Ränder mit Kettm verbinden, dabei nur die äußeren Maschenrippen nehmen.

Den Faden abschneiden und vernähen.

BORD OBEN

Entlang des gesamten oberen Randes der Taschenöffnung arbeiten.

1. G.: 1 Kettm in jedes hStb am Rand; den G. schließen.

2. G.: 1 Kettm in jede M. des vorgehenden G.

Den Faden abschneiden und vernähen.

GRIFF

Mit der Häkelnadel Nr. 5,5 35 Luftm anschl.

1. R.: 15 hStb, 4 Festm, 15 hStb, 1 Luftm zum Wenden. [34 M.]

Von der 2. bis zur 4. R.: 34 hStb in Rippe hinten, 1 Luftm zum Wenden.

5. G.: 15 hStb in Rippe hinten, 4 Festm, 15 hStb in Rippe hinten.

Den Faden abschneiden und ein langes Fadenende zum Nähen lassen.

Den Griff der Länge nach zusammenfalten und die beiden Längskanten mit Kettm verbinden, sodass ein leicht gepolstertes Band entsteht.

AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Mit der Wollnadel die Enden des Griffs an die beiden oberen Seitenkanten der Tasche, wie auf dem Foto abgebildet annähen.

Die oberen Enden des Taschenkörpers an der Stelle, an der der Griff ansetzt, mit kleinen Stichen zusätzlich fixieren, um die Form zu stabilisieren.

Alle überstehenden Fäden auf der Rückseite versäubern.

Falls gewünscht, ein Futter in der Größe des Tascheninneren fertigen und mit kleinen, unsichtbaren Stichen entlang der Oberkante annähen.

Die Tasche ist einsatzbereit.

STRICKANLEITUNG

Die Tasche besteht aus einem einzigen, Stück, und wird in Hin- und Rückreihen gearb. Zum Schluss werden die beiden Seitenkanten mit Kettm an die Teile angefügt und zugenäht, sodass sich das Volumen der Tasche bildet. Der Griff wird separat gefertigt und anschließend angebracht.

FOTOGALERIE

