

PULLI MIT GEOMETRISCHEN MOTIVEN

SCHWIERIGKEIT = Mittelstufe

GARN = [ARAN TWEED 2 PLY](#) von Laines du Nord (Knäuel zu je 50 gr) Fb.18 300 gr, Fb. 6 50 gr

RUNDSTRICKNADELN = Nr.3 und Nr. 3,5, 1 Kabel zu 60 cm, 1 zu 80 cm und 1 zu 120 cm

ZUSÄTZLICH = 1 stumpfe Wollnadel, Maschenmarker, Schere, Maßband.



MUSTER

10 x 10 cm = 24 M. und 30 R. mit den Nadeln Nr. 3,5 glatt re gestrickt.

Es ist sehr wichtig, eine Musterprobe zu machen und die richtige Spannung zu berechnen, um das gleiche Ergebnis und die gleichen Mustermaße zu erzielen. Wenn die Spannung der Probe abweicht, versuchen Sie, die Anzahl der Nadeln um eine halbe Nummer zu verringern oder zu erhöhen, bis Sie die richtige Größe erhalten.

VERWENDETE MUSTER

Wie man den Maschenanschlag rund schließt: die erste M. der linken Nadel li abheben nicht str und auf die rechte Nadel übertragen, die letzte Masche über die übertragene Masche legen und fallen lassen, den Anfangsfaden anziehen, um die Masche zu festigen, einen MPG setzen, um den Anfang und das Ende der Runde zu markieren, und darauf achten, ihn bei jeder Runde zu verschieben.

Rippenmuster 2/2 rund gestrickt

1. G. und folg G. (RS): (2 re, 2 li) bis zum Ende des G. wdh.

Glatte rechte Maschen rund gestrickt.

1. G. und folg G. (RS): alle M. re str.

Glatte rechte Maschen flach (offen) gestrickt.

1. G. (RS): alle M. re str.

2. G. (LS): alle M. li str.

Den 1. Gang und den 2. Gang so lange wdh. bis die angegebene Länge erreicht ist.

ABKÜRZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite

LS = linke Arbeitsseite

NB = zu bemerken

MM = Maschenmarker

MMG = Maschenmarker Ganganfang

MMV = Maschenmarker verschieben

Fb = Farbe

M. = Masche/n

re = rechts

li = links

anschl = anschlagen

wdh = wiederholen

wdh ** = wiederholen von * bis *

abk = abketten (= die M. mit einfachem Überziehen schließen).

Überz = einfacher Überzug (1 M. re abh nicht str, 1 re, die abgehobene M. über die re gestr M. überziehen).

Aufn = Aufnahme/aufnehmen

GRÖSSEN

FERTIGE MASSE

Größe auf dem Foto: S – weitere Größen: M-L-XL

Brustumfang: 90 (96-104-110) cm mit einem Spielraum von 10 cm.

Gesamthöhe (Vorderteil / Rückenteil): 48 (54-60-66) cm

Körperhöhe ab der Achsel: 20 (26-32-38) cm

Ärmelumfang: 36 (38-40-42) cm

Ärmellänge (ab Unterarm bis zum fertigen Ärmelbündchen): 44 cm

ANLEITUNG

Mit der Fb. 18, den Rundstricknadeln Nr. 3,5 und dem Kabel zu 120 cm 240 (264- 264-288) M. anschl, rund schließen.

10 Gänge im Rippenmuster 2/2 str.

Das zweifarbige Jacquardmuster mit den Fb. 18 und Fb. 6 beginnen und insgesamt über 44 Gänge gemäß der beiliegenden Strickschrift str.

Mit der Fb. 18 von Gang 1 bis Gang 3 alle M. re str.

Gang 4: *1 re Fb. 6, 4 re Fb. 18, 1 re Fb. 6, 4 re Fb.18, 3 re Fb. 6, 4 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 4 re Fb.18,* von *bis* wdh bis zu 2 M. vor dem Ende des Gangs, 2 re Fb. 6.

Gang 5: 1 re Fb.18, *1 re Fb. 6, 2 re Fb.18, 3 re Fb. 6, 2 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zu 10 M. vor dem Ende des Gangs, 2 re Fb.18, 3 re Fb. 6, 2 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 2 re Fb.18.

Gang 6: 2 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, *3 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 5 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zu 9 M. vor dem Ende des Gangs, 1 re Fb.18, 3 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 3 re Fb.18.

Gang 7: 3 re Fb.18, 1 re Fb. 6, *1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 7 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zu 8 M. vor dem Ende des Gangs, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 4 re Fb.18.

Gang 8: 1 re Fb. 6, 2 re Fb.18, *1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 2 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 2 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zu 7 M. vor dem Ende des Gangs, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 2 re Fb. 6, 2 re Fb.18.

Gang 9: 4 re Fb.6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, *4 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 4 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zu 6 M. vor dem Ende des Gangs, 1 re Fb.18, 4 re Fb. 6, 1 re Fb.18.

Gang 10: Gang 8 wdh.

Gang 11: Gang 7 wdh.

Gang 12: Gang 6 wdh.

Gang 13: Gang 5 wdh.

Gang 14: Gang 4 wdh. Den Faden Fb. 6 abschneiden.

Von Gang 15 bis Gang 18 mit der Fb. 18 alle M. re str.

Gang 19: *4 re Fb.18, Fb. 6 einführen, 3 re Fb. 6, 4 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zum Ende des Gangs.

Gang 20: 1 re Fb. 6, 2 re Fb.18, *1 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 2 re Fb.18, 3 re Fb. 6, 2 re Fb. 18,* von *bis* wdh bis zu 9 M. vor dem Ende des Gangs, 1 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 2 re Fb.18, 2 re Fb. 6.

Gang 21: 1 re Fb.6, 1 re Fb.18, *1 re Fb. 6, 5 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 3 re Fb.6, 1 re Fb. 18,* von *bis* wdh bis zu 9 M. vor dem Ende des Gangs, 5 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 2 re Fb. 6.

Gang 22: 1 re Fb.18, *1 re Fb. 6, 7 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb. 18,* von *bis* wdh bis zu 10 M. vor dem Ende des Gangs, 7 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6.

Gang 23: 1 re Fb. 6, 1 re Fb. 18, *2 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 2 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18,* von *bis* wdh bis zu 10 M. vor dem Ende des Gangs, 2 re Fb. 6, 3 re Fb.18, 2 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6, 1 re Fb.18.

Gang 24: *1 re Fb.18, 4 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 4 re Fb. 6, 1 re Fb.18, 1 re Fb. 6,* von *bis* wdh bis zum Ende des Gangs.

Gang 25: Gang 23 wdh.

Gang 26: Gang 22 wdh.


Gang 27: Gang 21 wdh.

Gang 28: Gang 20 wdh.

Gang 29: Gang 19 wdh. Den Faden Fb 6 abschneiden.

Gang 30: mit der Fb.18 alle M. re str.

Von Gang 31 bis zu Gang 44 die Gänge 1 bis 14 wdh.



Mit der Fb. 18 über 12 cm re weiterstr.

Die Arbeit in zwei Teile aufteilen: 120 (132 – 132 – 144) M für das Vorderteil und 120 (132 – 132 – 144) M für das Rückenteil, und mit dem Stricken im Wechsel von Hin- und Rückreihen beginnen.

Die M. des Vorderteils auf einen Hilfsfaden legen und mit der Arbeit am Rückenteil

beginnen.

RÜCKENTEIL:

Glatt weiterstr.

1. R. (LS): 1 li, 1 Aufn nach links geneigt, alle M. bis zum Ende der R li str, 1 Aufn nach rechts geneigt, 1 li.

2. R. (RS): alle M re str.

Glatt re über 13,5 (14,5 - 15 - 16,5) cm str.

Formung des hinteren Halsausschnitts und der Schultern mit den Nadeln Nr. 3 mit der Kurz-Nadel-Technik umschlingen und wenden.

1. R. (LS): im Rippenmuster 2/2 str bis zu 4 M. vom Ende der R., umschlingen und wenden.

2. R. (RS): im Rippenmuster 2/2 str bis zu 4 M. vom Ende der R., umschlingen und wenden.

3. R. (LS): im Rippenmuster 2/2 str bis zu 4 M. vom Ende der R., umschlingen und wenden.

4. R. (RS): im Rippenmuster 2/2 str bis vor die Umschlagmasche, umschlingen und wenden.

Die 3. und die 4. R. noch weitere 7 (7 -8-8) mal wdh.

Nach Beendigung der Wiederholungen folg weiterstr:

1. R. (LS): alle li str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der linken Schulter mitstricken; den Halsausschnitt im 2/2-Rippenmuster stricken; alle li str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der rechten Schulter mitstricken.

2. R. (RS): alle re str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der linken Schulter mitstricken; den Halsausschnitt im 2/2-Rippenmuster stricken; alle re str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der rechten Schulter mitstricken.

3. R. (LS): alle li str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der linken Schulter mitstricken; den Halsausschnitt im 2/2-Rippenmuster stricken; alle li str, dabei die Umschlagmaschen im, mit Kurznadeln gestr Teil der rechten Schulter

mitstricken.

Die M. auf einen Hilfsfaden stilllegen.

VORDERTEIL:

Gleich arb wie das Rückenteil.

Beide Schultern mit der „Drei-Nadeln-Technik“ zusammennähen: Zunächst die beiden Stricknadeln so hinlegen, dass die M. rechts an rechts liegen, und sie parallel voreinander halten. Mit einer dritten Nadel gleichzeitig in die erste M. beider Nadeln einstechen und diese gemeinsam re abstricken wodurch die beiden Teile der Arbeit miteinander verbunden werden.

Mit der nächsten M. auf dieselbe Weise fortfahren: jede neu gestr M. wird auf der dritten Nadel über die vorherige gelegt, wodurch nach und nach eine weiche und gleichmäßige Maschenkette entsteht. Alle M. weiterhin mit gleichmäßiger Spannung abk, um eine elastische, aber klar definierte Kante zu erhalten.

Ist die letzte M. erreicht, den Faden abschneiden, dabei ein paar Zentimeter Spielraum, lassen und den Faden durch die letzte Schlaufe führen, um den Verschluss fest zu sichern.

HALS:

Die M. am Halsausschnitt wieder aufnehmen und mit den Nadeln Nr. 3 und dem 60 cm langen Kabel im 2/2-Rippenmuster weiterstricken.

Wenn wir das Strickstück in ein 2/2-Rippenmuster unterteilen, haben wir sowohl an der rechten als auch an der linken Schulter jeweils 4 li M. Diese stricken wir über 8 R. lang li. In der 9. R., wenn wir an dieser Stelle angelangt sind, str wir 2 M. li zus und anschließend erneut 2 M.li zus, um ein gleichmäßiges 2/2-Rippenmuster und eine bessere Passform am Halsausschnitt zu erzielen. Im Rippenmuster 2/2 über 32 R. weiterstr.

Nach Beendigung der 32 R. im Rippenmuster, an den Stellen, an denen sich die 2 li M. der Schultern befinden, 2 M. li aufn (2 M. pro Seite).

8 G. die M. so weiterstr wie sie liegen.

Alle M. locker abk.

ÄRMEL:

Mit den Nadeln Nr. 3,5, dem 80 cm langen Kabel und der Fb. 18 ab dem Ärmelansatz 52

M. aufnehmen, dabei darauf achten, 2 M. am Ärmelansatz, 48 (54 – 60 – 60) M. um den Ärmelumfang, 2 M. am Ärmelansatz aufzunehmen, einen MMG für den Anfang und das Ende des Gangs einschieben.

66 Gänge für Größe S re str.

66 Gänge für Größe S im Rippenmuster 2/2 str.

Die abstehenden Fäden auf der Rückseite vernähen.

ANLEITUNG

Der Pullover wird rund und nahtlos mit der Bottom-up-Technik (von unten nach oben) gestrickt. Die Ärmel werden rund mit der Magic-Loop-Technik gestrickt.

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Größe S. Für die anderen Größen die Angaben in Klammern (M-L-XL) befolgen.

FOTOGALERIE

