PULL MIX MATCH

OCCORRENTE

Filato: Scarf e Bonnet - Laines du Nord 500gr. 2 gomitoli colore n. 08.
Ferri: n.6
Ago da lana

MISURE

Taglia unica

CAMPIONE

cm 10x10

Per realizzare un capo con una taglia diversa da quella indicata, si deve misurare lunghezza dalla spalla al fondo maglia, larghezza fianchi, giro seno, larghezza spalle, lunghezza manica e circonferenza collo. Avendo le indicazioni in numero di maglie e ferri di un campione 10 x10 cm, sarà facile adeguare il numero di maglie e i ferri necessari per creare un capo su misura.

PUNTI IMPIEGATI

maglia rasata;

maglia costa 1/1 (1 DIR, 1 ROV alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano)

L'EVOLUZIONE DEL COLORE

NOTE

Questo capo è stato realizzato in piano, in ferri di andata e di ritorno. Una lavorazione semplice per dare risalto al filato e a i suoi colori.

ABBREVIAZIONI

DIR = diritto
ROV = rovescio
VIV = vivagno
DDL = diritto del lavoro
RDL = rovescio del lavoro

ESECUZIONE

DIETRO:

Con i ferri n. 6 avviare 3 maglie con il primo gomitolo, partendo dall'esterno, lavorare a maglia rasata e contemporaneamente aumentare 1 maglia per lato in ogni ferro DDL fino ad avere 79 magli e sul ferro.

Proseguire a maglia rasata per 48 cm. Iniziare le diminuzioni chiudendo 1 maglia per lato sui ferri a DDL fino a rimanere con 3 maglie sul ferro.

Chiudere le maglie.

DAVANTI:

Con i ferri n. 6 avviare 3 maglie con il secondo gomitolo avendo cura di realizzare il pezzo in modo speculare così da poter avere i colori che una volta cuciti combacino sia sul davanti sia sul dietro. Lavorare a maglia rasata e contemporaneamente aumentare 1 maglia per lato in ogni ferro DDL fino ad avere 79 maglie sul ferro.

Proseguire a maglia rasata per 48 cm. Iniziare le diminuzioni chiudendo 1 maglia per lato sui ferri a DDL fino a rimanere con 3 maglie sul ferro.

Chiudere le maglie.

MANICHE:

Con i ferri 6, dopo aver cucito il davanti e il dietro della maglia insieme, lasciando liberi 17 cm per la manica, riprendere le maglie e lavorare con il filo avanzato di entrambe i gomitoli, per 20 cm a maglia rasata.

Chiudere tutte le maglie.

COLLO:

Quando si cuciono il davanti e il dietro insieme nella parte alta lasciare un'apertura centrale di 30 cm per lo scollo.

CONFEZIONE:

Posizionare il davanti e il dietro della maglia e cucire con l'ago da lana. Cucire le maniche dal rovescio.

Laines du Nord
Via Enrico Fermi 19, 10051 Avigliana (TO)
Tel: +39 011.19720306 - Fax: +39 011.9663174 - E-mail: info@lainesdunord.com

IMMAGINI

Laines du Nord
Via Enrico Fermi 19, 10051 Avigliana (TO)
Tel: +39 011.19720306 - Fax: +39 011.9663174 - E-mail: info@lainesdunord.com