PULL COL ROULÉ AVEC EMPIÈCEMENT

DIFFICULTÉ = Très difficile

FIL = **MERINO YAK** (pelotes de 50 g) col. 036 vert foncé 375 g (400 - 425 - 450) g **KID SILK NUANCE** (pelotes de 25 g) col. 022. vert foncé 125 g (135 - 145 - 155) g.
AIGUILLES CIRCULAIRES = pointes n° 5 - 6, câbles de 60, 80 et 120 cm.
AUTRE = aiguille à laine à bout rond, marqueurs de mailles, ciseaux, mètre-ruban.



ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 18 mailles et 24 rangs travaillés en jersey endroit avec les aiguilles n° 5.

Il est très important de réaliser l'échantillon et d'adapter correctement la tension afin de pouvoir obtenir le même résultat et les mêmes dimensions que ceux du modèle. Si la tension de l'échantillon est différente, essayer de modifier la taille des aiguilles – d'un demi-numéro en moins ou en plus – jusqu'à obtenir la bonne dimension.

POINTS UTILISÉS

Comment joindre en rond le montage : glisser à l'env., sans la tricoter, la 1e m. de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, rabattre la dernière m. par-dessus la m. glissée en la laissant tomber, tirer sur la queue de montage pour resserrer la m., placer un MDT pour indiquer le début et la fin du tour, en veillant à le déplacer à chaque tour.

Point jersey endroit à plat

Rang 1 (END.) : trav. toutes les m. à l'end.

Rang 2 (ENV.) : trav. toutes les m. à l'env.

Rép. le R. 1 et le R. 2 jusqu'à atteindre la longueur indiquée.

Côtes 1/1 en rond

Tour 1 et tours suivants (END.) : (1 m. end, 1 m. env.), rép. jusqu'à la fin du tour.

Maille jersey endroit en rond

T. 1 et suivants (END.) : trav. toutes les m. à l'end.

ABBRÉVIATIONS

END. = endroit de l'ouvrage
ENV. **=** envers de l'ouvrage
NB = nota bene
MM = marqueur de mailles
MDT = marqueur de début de tour
DMM = déplacer le MM
col. = couleur
m. **=** maille/s
end. = endroit
env. **=** envers
mon. = monter
rép. **=** répéter
rép. ** = répéter de * à *
gliss. 1 m. env. avec le fil dev. =glisser 1 maille à l'envers avec le fil devant
rab. = rabattre (fermer les m. avec la technique du surjet simple).
surj. = surjet simple (glisser 1 m. à l'end. sans la tricoter, 1 m. end., rabattre la maille glissée sur la m. à l'end.).
1 M1R = 1 augmentation inclinée à droite (insérer l'aiguille gauche de l'arrière vers l'avant sous le fil entre 2 m., puis tricoter 1 m. à l'end. en prenant la m. dans le brin avant).
1 M1L = 1 augmentation inclinée à gauche (insérer l'aiguille gauche de l'avant vers l'arrière sous le fil entre 2 m., puis tricoter 1 m. torse à l'end. en prenant la m. dans le brin arrière).

MESURES

DIMENSIONS DE L'OUVRAGE TERMINÉ

Taille sur la photo : S/M - autres Tailles : L-XL

Tour de poitrine ouvrage terminé : 92 (94-98-102) cm.

Hauteur totale (devant et dos) : 63 (63-63-63) cm

Hauteur du corps depuis le dessous de manche : 40 (40-40-40) cm

Tour de manche : 26 (26-26-26) cm

PROCÉDURE

Avec les aiguilles n° 5 et le câble de 60 cm, monter 90 (90- 90- 100) m., fermer en rond.

Tour 1 : trav. en côtes 1/1 en rond.

Répéter le tour 1 encore 24 fois.

Prendre les aiguilles n°6.

Répéter le tour 1 8 fois.

Prendre les aiguilles n°5.

EMPIÈCEMENT :

Tour de montage : *10 m. end., MM,* répéter de* à * encore 8 (8 - 8 - 9) fois.

Remplacer le câble par celui de 80 cm.

Tour 1 : *1 m. end., 1M1L,* répéter de * à* 9 (9 - 9- 10) fois jusqu'au MM, DMM, répéter de *à* jusqu'à la fin du tour. Total 171 (171-171-190) m.

Tour 2 : *4 m. end, 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., DM *répéter jusqu'à la fin du tour.

Tour 3 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 2 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., * répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.

Tour 4 : * 1 m. env., 3 m. end., 2 m. env., 3 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 1 m. env.,* répéter de *à * jusqu'à la fin du tour.

Tour 5 : * 1 m. env., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., 2 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., * répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 6 : répéter le tour 4

Tour 7 : répéter le tour 3

Tour 8 : répéter le tour 4

Tour 9 : répéter le tour 5

Tour 10 : * 1 m. env., 3 m. end., 2 m. env., 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur le devant de l'ouvrage, 1 m. end., 1 M1R, 1 m. end., 1 M1R, trav. les 3. m. en attente à l'end., 2 m. end., 2 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur l'arrière de l'ouvrage, 3 m. end., trav. les 2 m. en attente à l'end., 1 M1L, 1 m. end., 1 M1L, 1 m. end.,1 m. env., * répéter de * à * jusqu'à la fin du tour. Total 207 m.

Tour 11 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 3 m. env., 14 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 12 : * 1 m. env., 3 m. end., 3 m. env., 14 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 13 : *1 m. env., 1 m. end, gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., 3 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 14 : * 1 m. env., 3 m. end., 3 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 5 m. end., 2 m. env.,*répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 15 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 3 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 2 m. env., * répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 16 : répéter le tour 14

Tour 17 : répéter le tour 13

Tour 18 : répéter le tour 14

Tour 19 : répéter le tour 15

Remplacer le câble par celui de 120 cm.

Tour 20 : * 1 m. env., 1 M1R, 3 m. end., 1M1L, 3 m. env., 4 m. en attente sur l'aiguille

auxiliaire sur le devant de l'ouvrage, 3 m. end., 1M1R, trav. à l'end. les 4 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire, 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur l'arrière de l'ouvrage, 4 m. end., trav. à l'end. les 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire, 1 M1L, 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour. Total 243 (243-243-270) m.

Tour 21 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 3 m. env., 16 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 22 : * 1 m. env., 5 m. end., 3 m. env., 16 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour

Tour 23 : *1 m. env., 1 m. end, gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 5 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 24 : * 1 m. env., 5 m. end., 3 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 25 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 5 m. end., 2 m. env., * répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 26 : * 1 m. env., 5 m. end., 3 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 27 : répéter le tour 23

Tour 28 : répéter le tour 26

Tour 29 : répéter le tour 25

Tour 30 : répéter le tour 26

Tour 31 : répéter le tour 23

Tour 32 : répéter le tour 24

Tour 33 : *1 m. env., 1M1R, gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 M1L, 3 m. env., 5 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur le devant de l'ouvrage, 3 m. end., 1 M1R, trav. à l'end. les 5 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire, 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur l'arrière de l'ouvrage, 5 m. end., 1M1L, 2 m. env.*, répéter de *à* jusqu'à la fin du tour. Total 279 (279-279-310) m.

Tour 34 : * 1 m. env., 7 m. end., 3 m. env., 18 m. end., 2 m. env.* répéter de *à* jusqu'à la fin

du tour.

Tour 35 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 3 m. env., 18 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 36 : * 1 m. env., 7 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 7 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 37 : *1 m. env., 1 m. end, gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m env. avec le fil dev., 1 m. end., 3 m. env., 7 m. end.,1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 38 : * 1 m. env., 7 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 7 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 39 : *1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m env. avec le fil dev., 3 m. env., 7 m. end.,1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 40 : * 1 m. env., 7 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 7 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 41 : *1 m. env., 1 m. end, gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m env. avec le fil dev., 1 m. end., 3 m. env., 7 m. end.,1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 42 : répéter le tour 36

Tour 43 : répéter le tour 39

Tour 44 : répéter le tour 36

Tour 45 : répéter le tour 37

Tour 46 : * 1 m. env., 7 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 7 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 47 : * 1 m. env., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m. env. avec le fil dev., 1 m. end., gliss. 1 m env. avec le fil dev., 3 m. env., 7 m. end.,1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 6 m. end., 2 m. env.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour.

Tour 48 : répéter le Tour 46

Tour 49 : répéter le Tour 45

Tour 50 : * 1 m. env., 1 surj., 3 m. end., 2 m. ens. à l'end., 3 m. env., 1 surj., 4 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur le devant de l'ouvrage, 1 m. end., 2 m. ens., trav. à l'end. les 4 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire, 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire sur l'arrière de l'ouvrage, 4 m. end., 2 m. ens. à l'end., trav. à l'end. les 3 m. en attente sur l'aiguille auxiliaire, 1 m. end., 2 m. ens., 2 m. env.*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.

Tour 51 : *15 m. end., 1 ggt, 8 m. end.,* répéter de *à* jusqu'à la fin du tour. Total 216 (216-216-240) m.

Augmentations raglan :

Tour de préparation : 37 (37 - 37 - 43) m. end. (dos), MM, mettre en attente 41 (41 - 41- 41) m. de la manche g., MM, 67 (67 - 67 - 79) m. end. (devant), mettre en attente 41 (41 - 41 - 41) m. manche d., 30 (30 - 30 - 36) m. end., MM.

Tour 1 : trav. toutes les m. à l'end.

Répéter le tour 1 encore 4 fois.

Tour 6 : *trav. toutes les m. à l'end. jusqu'à 1 m. avant le MM, 1 1M1L, 1 m. end., DMM, 1 m. end., 1M1R*, répéter de *à* 4 fois.

Tour 7 : trav. toutes les m. à l'end.

Répéter les tours de 6 à 7 une fois.

Séparation du corps et des manches :

Tour 1 : trav. toutes les m. à l'end. jusqu'au MM, RM, mettre en attente sur un fil auxiliaire 45 (45 - 45 - 45) m., monter à nouveau 6 m., trav. toutes les m. à l'end. jusqu'au MM, RM, mettre en attente sur un fil auxiliaire 45 (45 - 45 - 45) m., monter à nouveau 6 m., MM de début et de fin de tour.

Tour 2 : trav. toutes les m. à l'end.

Répéter le tour 2 72 fois.

Prendre les aiguilles n°6.

Travailler en côtes 1/1 en rond :

Tour 1 : (1 m. end, 1 m. env.), répéter jusqu'à la fin du tour

Répéter le tour 1 25 fois.

MANCHES :

Elle se travaillent à l'identique, aussi bien pour la manche d. que pour la manche g. avec les aiguilles n°5 et un câble de 80 cm, relever 3 m. du dessous de manches et trav. à l'end., relever les 45 (45-45-45) m. en attente et trav. à l'end., relever 4 m. du dessous de manche et trav. à l'end., placer les MM de début et de fin de tour.

Tour 1 : trav. toutes les m. à l'end.

Répéter le tour 1 jusqu'à obtenir une longueur de 32 (32 - 32 - 36) cm.

Travailler en côtes 1/1 en rond :

Tour 1 : (1 m. end, 1 m. env.), répéter jusqu'à la fin du tour

Répéter le tour 1 25 fois.

Rabattre souplement toutes les mailles.

Arrêter et rentrer les fils.

ASSEMBLAGE :

Plier le col vers l'intérieur et coudre souplement avec l'aiguille à laine.

Arrêter et rentrer tous les fils.

INSTRUCTIONS

Le vêtement est tricoté en rond et sans coutures avec la technique top down (du haut vers le bas). Les manches sont réalisées en rond avec la technique magic loop. Les explications ci-dessous concernent la taille S, pour les autres tailles, suivre les indications entre parenthèses (M-L-XL)

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE







