

JOIE DE VIVRE

LIVELLO =

Filato: Laines du Nord [Luxury Silk](#)

1 gomitolo colore 1; 1 gomitolo colore 6; 1 gomitolo colore 2; 1 gomitolo colore 5; 1 gomitolo colore 4 da 50 gr

4 marcapunti, più altri 50 facoltativi per il motivo finale

Ferri: n.4,5 e 5



Questo scialle è realizzato in piano, in ferri di andata e ritorno. È un creshent shape, ha una forma a mezzaluna. I punti traforati sono semplici. Le righe alternate si fanno portandosi dietro il filo, incrociandolo ad ogni ferro al diritto del lavoro.

DIFFICOLTÀ: Elevata

CAMPIONE

cm 10x10 = maglie 20, ferri 24 con il punto traforato.

PUNTI IMPIEGATI

ABBREVIAZIONI

DIR= diritto, ROV= rovescio, DDL= diritto del lavoro, RDL=rovescio del lavoro, GET= gettato, M1= alza il filo che passa tra una maglia e l'altra e lavoralo a dritto

2 m ins= 2 maglie insieme a dritto, 2 m insA ROV= lavorare 2 maglie insieme a ROVESCIO, 1 m acc= una maglia accavallata, 3 m ins a rov= lavorare 3 maglie insieme a rovescio.

1 doppia m acc a SINISTRA= Passa 1 maglia senza lavorarla, lavorare 2 maglie insieme a dritto, accavallare la maglia passata su quella lavorata

1 doppia m acc a DESTRA = lavorare 2 maglie insieme a dritto, RIPORTARE la maglia sul ferro sinistro, accavallare la maglia successiva su quelle lavorate insieme, RIPORTARE LA MAGLIA SUL FERRO DI DESTRA

4 GETTATI=mettere sul ferro 4 volte il filo

MISURE

Misure scialle finito altezza cm 50, larghezza cm 210

PROCEDIMENTO

FERRI DI IMPOSTAZIONE color œ1 TURCHESEœ con i ferri n 4,5 AVVIARE 6 maglie

DDL 1 Ferro= 2dir, 1get, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 2 F 2dir, 1 get, 4 rov, 1 get, 2 dir

DDL 3 f . 2dir, 1 get, 2 dir, M1,2 dir, M1, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 4 f . 2dir, 1 get, rov fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

DDL 5 f. 2dir, 1 get, 4 dir, M1, 4 dir, M1, 4 dir, 1 get, 2 dir

RDL 6 f . come il ferro 4

DDL 7 f. 2dir, 1 get, 3 dir, M1, 3 dir, M1, 6 dir, M1, 3 dir, M1, 3 dir, 1 get, 2 dir

RDL 8 f . come il ferro 4

DDL 9 f. 2dir, 1 get, 9 dir, M1, 8 dir, M1, 9 dir, 1 get, 2 dir

RDL 10 f . come il ferro 4 = totale maglie 36 PRIMA Fascia a RIGHE con il colore 2 BIANCO

DDL 11 f = 2dir, 1 get, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RDL 12 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

DDL 13 f = 2dir, 1 get, 1 dir, * 2 m ins a rovescio, 1 get* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine poi termina sempre il ferro con 1 dir, 1 get, 2 dir

RDL 14 f = come il 9 tot m 44

Con il colore 1 TURCHESE

DDL 15 f = 2dir, 1 get, 2 dir, M1, diritto fino a 4 maglie dalla fine poi: M1, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 16 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

Con il colore 2 BIANCO

DDL 17 f = 2dir, 1 get, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RDL 18 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RIPETERE dal ferro 15 al ferro 18 per un'altra volta tot, m 64

Con il colore 1 TURCHESE

DDL 23 f = come il 15

RDL 24 f =come il 16 = maglie 70

Con il colore 2 BIANCO

DDL 25 f = come il 11

RDL 26 f =come il 12

DDL 27 f = come il 13 = tot 76 maglie

RDL 28 f =2dir, 1 get, LAVORANDO A DRITTO distribuire in modo regolare 12 AUMENTI (ddd) poi diritto fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir= tot maglie 88

La PRIMA fascia TRAFORATA con il colore 1 TURCHESE multiplo di 4 maglie

Qui se volete non faticare a fare il punto traforato potete usare i ferri n 5

DDL 1 f. 2dir, 1 get, 2dir, [3 m ass a rovescio; in una maglia fare: 1 dir, 1 get, 1 dir] ripeti da [a] fino a 4 maglie dalla fine del ferro, poi 2 dir, 1 get, 2dir.

RDL 2 f. 2dir, 1 get, rovescio fino a 2 maglie dalla fine poi 1 get, 2 dir

DDL 3 f. 2dir, 1 get, 2dir [in 1 maglia fare: 1 dir, 1 get, 1 dir; 3 m ass a rov] ripeti da [a] fino a 4 maglie dalla fine del ferro, poi 2 dir, 1 get, 2dir.

RDL 4 f. = come il 2

RIPETERE dal ferro 1 al ferro 4 per altre 3 volte: maglie tot 120

La SECONDA fascia a RIGHE si alterna il colore "1 BIANCO" al COLORE "3 VERDE SALVIA". E' uguale alla PRIMA, dal ferro 11 al ferro 27, dopo lavorare il ferro 28 in cui si inseriscono in modo regolare 18 aumenti.

MAGLIE TOTALI = 180

Qui accanto c'è lo schema del facile disegno può essere utile per aiutarvi con l'inserimento dei disegni dal ferro 7 in poi, RICORDARE che lo schema si legge da DESTRA verso

SINISTRA dal basso verso l'alto SECONDA fascia a TRAFORO COLORE "3 SALVIA" multiplo di 6 maglie, e 4 ferri.

DDL 1 f.= 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine del ferro, poi metti MP, 1dir, 1 get, 2dir.

RDL 2 = 2dir, 1 get, rovescio fino a 2 maglie dalla fine poi 1 get, 2 dir Acc DESTRA DDL 3 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, *3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get * ripeti fino a MP, poi dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

RDL 4= come il ferro 2

Acc SINISTRA DDL 5 f.= 2dir, 1 get, dir fino a MP,*1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir* ripeti da * a * fino a MP, poi dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

RDL 6= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc DESTRA DDL 7 f = 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get * ripeti fino a MP poi TOGLI MP, 3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get , METTI MP, 1 dir, 1 get, 2 dir

RDL 8 f = come il ferro 2 Acc SINISTRA DDL 9 f. = come il ferro 5

RDL 10 f= come il ferro 2 Acc DESTRA DDL 11 f.= = come il ferro3

RDL 12 f= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc SINISTRA DDL 13 f.= 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir*ripeti da * a * fino a MP, toglì Mp, 1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir ,METTI MP, poi 1 dir, 1 get, 2 dir.

RDL 14 f= come il ferro 2 Acc DESTRA DDL 15 f.= come il 3

RDL 16 f= come il ferro 2 Acc SINISTRA DDL 17 f.= come il 5

RDL 18 f= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc DESTRA DDL 19 f.= come il 7

RDL 20 f= come il ferro 2

Totale maglie 220

La TERZA fascia a RIGHE si alterna il colore â€œ4 SABBIAâ€ al COLORE â€œ5 TERRAâ€. E' uguale alla PRIMA, dal ferro 11 al ferro 27, dopo lavorare il ferro 28 in cui si inseriscono in modo regolare 21 aumenti totale maglie = 283

TERZA fascia a TRAFORO COLORE â€œ5 TERRAâ€ multiplo di 11 maglie

DDL 1 f=. 2dir, 1 get, dritto fino a 2 maglie dalla fine del ferro poi 1 get, 2dir.

RDL 2 f = come il ferro 1

DDL 3 f = 2dir, 1 get, 4 dir, 4 get, *11 dir, 4 get* ripeti da * a * fino a 6 maglie dalla fine poi 4 dir, 1 get, 2 dir

Le maglie che farete nel GETTATO QUADRUPLO vanno EVIDENZIATE DAI MARCAPUNTI, RDL 4 f = 2dir, 1 get, 5 dir, [metti mp, NEL gettato fare 11 maglie in questo modo: (*1dir, 1rov* per 5 VOLTE, e 1 dir), metti mp, POI i 11 dir] ripetere da [a] fino all'ultimo gettato, poi dritto fino 2 maglie dalla fine: 1 get, 2 dir

DDL 5 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp, [1m acc, 7 dir, 2mass, pmp ,11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'ultimo MP, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

RDL 6/8/10/12 = 2dir, 1 get, dritto fino a MP, le maglie tra i MP sopra al bucho vanno

lavorate a rovescio, tutte le altre a dritto, termina il ferro con 1 get, 2 dir

DDL 7 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 5 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

DDL 9 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 3 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

DDL 11 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 1 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

Mentre si lavora il ferro 13 potete togliere i MP

DDL 13 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, [1 doppia acc, 11 dir] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

RDL 14 = come il ferro 1

FASCE FINALI RIGA con il colore "BIANCO"

DDL 1= 2dir, 1 get, 1 dir, * 2 m ins a rovescio, 1 get* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine poi termina sempre il ferro con 1 get, 2 dir

RDL 2=2dir, 1 get, dritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

Con il colore "TERRA" DDL 3/ RDL 4 = come il ferro 2

Colore "BIANCO" DDL 3/ RDL 4 = come il ferro 2

Colore "TURCHESE" DDL 5 = come il ferro 1, RDL 6 = come il ferro 2

Colore "BIANCO" DDL 7 = come il ferro 2

CHIUSURA a PIPPIOLINI sul ROVESCIO del LAVORO=

Nella prima maglia *monta 2 maglie a nuovo, chiudi morbidamente 7 maglie, riporta sul ferro di sinistra la maglia

che hai* ripetere da * a * fino ad aver chiuso tutte le maglie.

PARTE FACOLTATIVA a uncinetto CATENELLA TURCHESE.

INSERIRE l'uncinetto nel primo PIPPIOLINO e [lavorare un punto di catenella, proseguire farne altre 12, ora chiuderle con una maglia bassa inserendo il filo nel PIPPIOLINO SUCCESSIVO] ripetere da [a] fino alla fine.

GALLERIA FOTOGRAFICA

