

MAGLIA VASTO

LIVELLO =

FILATO = [Vasto](#) by Laines du Nord 50gr / 125 m, Colore 14: 5 (6, 7) gomitoli (Colore 1), Colore 13: 2 (3,4) gomitoli (Colore 2)

FERRI = 5.5 mm (cavi 100 cm e 60 cm)

ALTRO = marcapunto, ago da lana.



Si lavora in tondo dal basso verso l'alto in un unico pezzo fino al sottomanica. Lo sprone viene lavorato in due parti separate, davanti e dietro, con ferri di andata e ritorno. Le maniche si lavorano in tondo partendo dalla spalla, dopo aver cucito le spalle.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

15 maglie e 25 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata con i ferri **5.5 mm**.

Se necessario cambia il numero di ferri per ottenere la giusta tensione.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata:

Punto riso: Giro 1: * 1dr, 1r * rip ** fino a fine giro; **Giro 2:** lavorare i diritti a **rovescio** e i

rovesci a **diritto**.

Coste 1/1: Giro1:*1dr, 1r * rip ** fino a fine giro; **Giro successivo:** lavorare le maglie come si presentano.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto

LR = lato rovescio

m = maglia(e)

MP = marca punto

pMP = passare MP

dr = diritto

r = rovescio

2ins = 2 m insieme a diritto

acc = accavallate semplice

C1 = colore 1

C2 = colore 2

rip **= ripetere da * a *

MISURE

TAGLIE- S (M/L)

MISURE DEL CAPO FINITO: M

Taglia in foto: M

Circonferenza busto: 98 cm

Altezza totale: 53 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 35 cm

Lunghezza maniche dal sottomanica al bordo: 41 cm

Circonferenza maniche parte alta: 34 cm

PROCEDIMENTO

CORPO

Avviare **140 (154, 168) maglie** con i ferri **5.5 mm** e **C1**. Chiudere il lavoro in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro.

Bordino

Giri 1 - 12: * 1dr, 1r * rip ** fino a fine giro.

Corpo

Giri 13 - 18: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Passare al C2

Giri 19 - 20: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C1

Giri 21 - 22: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C2

Giri 23 - 40: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Passare al C1

Giri 41 - 42: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C2

Giri 43 - 44: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C1

Giri 45 - 62: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Passare al C2

Giri 63 - 64: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C1

Giri 65 - 66: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C2

Giri 67 - 84: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Passare al C1

Giri 85 - 86: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

Passare al C2

Giri 87 - 88: lavorare tutte le maglie a **punto riso**

DIETRO [70 (77, 84) m]

Ora si divide il lavoro in 2 e si lavorano avanti e indietro solo le prime 70 (77, 84) maglie sui ferri.

Lavorare con **C1**.

Ferro 1 (LD): chiudere 2 m, diritto fino a fine ferro [68 (75, 82) m]. Voltare il lavoro.

Ferro 2 (LR): chiudere 2 m, rovescio fino a fine ferro [66 (73, 80) m]. Voltare il lavoro.

Ferro 3 (LD): lavorare tutte le maglie a **diritto**

Ferro 4 (LR): lavorare tutte le maglie a **rovescio**

Ripetere i Ferri 3 e 4 per altre 20 (21, 23) volte

Ora si lavorano solo le prime 19 (21, 24) m lasciando in sospeso sui ferri tutte le altre maglie sia quelle centrali del collo [28 (31, 32) m] sia quelle dell'altra spalla che verranno lavorate successivamente .

Prima spalla

Ferro 1(LD): 19 (21, 24) dr

Ferro 2 (LR): 19 (21, 24) r

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle ultime 19 (21, 24) m del ferro per formare l'altra spalla

Seconda spalla

Lavorare solo le ultime 19 (21, 24) m partendo dal lato diritto

Ferro 1(LD): 19 (21, 24) dr

Ferro 2 (LR): 19 (21, 24) r

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle successive maglie rimaste sui ferri per formare il davanti.

DAVANTI [70 (77, 84) m]

Lavorare avanti e indietro sulle successive 70 (77, 84) maglie sui ferri per formare il davanti.

Lavorare con **C1**.

Si inizia sul diritto del lavoro.

Ferro 1 (LD): chiudere 2 m, diritto fino a fine ferro [68 (75, 82) m]. Voltare il lavoro.

Ferro 2 (LR): chiudere 2 m, rovescio fino a fine ferro [66 (73, 80) m]. Voltare il lavoro.

Ferro 3 (LD): lavorare tutte le maglie a **diritto**

Ferro 4 (LR): lavorare tutte le maglie a **rovescio**

Ripetere i Ferri 3 e 4 per altre 9 (10, 12) volte

Scollo

Ora si lavorano solo le prime 28 (30, 33) m lasciando in sospeso sui ferri tutte le altre maglie sia quelle centrali del collo [10 (13, 14) m] sia quelle dell'altra spalla che verranno lavorate successivamente .

Prima spalla [28 (30, 33) m]

Ferro 1(LD): 28 (30, 33) dr

Ferro 2 (LR): 28 (30, 33) r

Ferro 3 (LD): 28 (30, 33) dr

Ferro 4 (LR): chiudere 3 m, r fino a fine ferro

Ferro 5 (LD): dr

Ferro 6 (LR): chiudere 2 m, r fino a fine ferro

Ferro 7 (LD): dr

Ferro 8 (LR): chiudere 2 m, r fino a fine ferro

Ferro 9 (LD): dr

Ferro 10 (LR): chiudere 1 m, r fino a fine ferro

Ferro 11 (LD): dr

Ferro 12 (LR): chiudere 1 m, r fino a fine ferro

Ferro 13 (LD): dr

Ferro 14 (LR): r

Ripetere i Ferri 13 e 14 per altre 5 volte. [19 (21, 24) m]

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle ultime 28 (30, 33) m del ferro per formare l'altra spalla.

Seconda spalla [28 (30, 33) m]

Lavorare in modo simmetrico

SPALLE

Cucire, con una cucitura invisibile 19 (21, 24) maglie di ogni spalla unendo il davanti al dietro.

Lasciate in sospeso le maglie central del dietro e del davanti che verranno riprese lavorando il collo.

MANICHE (X2)

Con i ferri **5.5 mm e il C1** riprendere e lavorare a diritto 58 (60, 64) m lungo il giro manica, inserire il **MP** di inizio giro e lavorare in tondo.

Lavorare 4 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc [48 (50, 54) m]

Lavorare 20 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Passare al C2

Lavorare 2 giri a **punto riso**

Passare al C1

Lavorare 2 giri a **punto riso**

Passare al C2

Lavorare 17 giri a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Passare al C1

Lavorare 2 giri a **punto riso**

Passare al C2

Lavorare 2 giri a **punto riso**

Passare al C1

Lavorare 11 giri a **diritto**

Bordino

Giri 1- 12: * 1dr, 1r * rip ** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie

COLLO

Con i ferri **5.5 mm** e il **C1** riprendere 80 (86, 88) m lungo il giro collo. Inserire il MP e lavorare **in tondo**.

Giro 1: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giri 2 - 8: * 1 dr, 1 r * rip ** fino a fine giro.



Chiudere tutte le maglie.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.