BORSA TOTE MILLERIGHE

LIVELLO =

FILATO: TWIST; 2 gomitoli blu n. 34; 1 gomitolo per ognuno dei seguenti colori: n. 73, n. 401, n. 402, n. 504
UNCINETTI: n. 5 e n. 6.
ALTRO: Ago grosso da lana, ago e filo da cucito in tinta con la fodera, forbici, spilli, 1 coppia di manici in bambÃ¹ con il diametro di 17 cm, rete per il fondo, tessuto per fodera.



CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta

ABBREVIAZIONI

LD: lato diritto del lavoro
LR: lato rovescio del lavoro
m.: maglia
cat: catenella
mbss: maglia bassissima
mb: maglia bassa
ma: maglia alta

mad: maglia alta doppia
avv.: avviare
lav.: lavorare
rip.: ripetere
seg.: seguente
unc.: uncinetto

MISURE

altezza: 38 cm
larghezza parte inferiore: 37 cm
larghezza parte superiore: 19 cm
profonditÃ : 19 cm

PROCEDIMENTO

BASE

Catena di base: con il col. 504 e l'unc. n. 6, lav. * 3 cat, gettare il filo 2 volte, inserire l'unc. nella 3a cat dall'unc., gettare il filo ed estrarre un anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i primi 2 anelli sull'unc. gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli rimasti sull'uncinetto (occhiello finito) *, rip. da * a * altre 6 volte. [7 occhielli, pari a 18 cm]

Dal 1 al 3 giro: lav. attorno alla catena di occhielli come indicato nello schema.

4 e 5 giro: cambiare con il col. n. 34 e seguire lo schema 1.

6 e 7 giro: cambiare con il col. n. 401 e seguire lo schema 1. Lasciare il lavoro in sospeso.

Ora la base misura 37 x 17 cm.

Tagliare la fodera con la stessa misura della base 2 cm di margine di cucitura.

Tagliare la rete con la stessa misura della base.

8 giro: appoggiare la rete sul LR della base, riprendere l'anello di lavoro in sospeso del 7 giro e lav. a mb, inserendo l'unc. ogni volta attraverso 1 m. di base e 1 quadretto della rete, inglobando e fissando la rete:1 cat (sostituisce la 1a mb), 1 mb in ogni mb saltando gli spazi di 1 cat, (1 mb, 1 cat, 1 mb) in ogni spazio d'angolo di 1 cat; 1 mbss nella cat d'inizio. Lasciare in sospeso il lavoro.

LATERALI

Proseguire a p. granny, cambiando i colori ogni 2 giri, a scelta o facendo riferimento alla foto.

Dal 1 al 4 giro: lav. seguendo dal 1 al 4 giro dei laterali (numeri evidenziati in rosso) nello schema 1, effettuando le diminuzioni nei 4 angoli come indicato.

Dal 5 al 7 giro: lav. 3 cat e 2 ma nel 1 spazio di 1 cat, 1 cat, (3 ma nello spazio seg. di 1 cat, 1 cat) rip. per tutto il giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio.

8 giro: continuare a p. granny, effettuando 1 diminuzione su ognuno dei 4 angoli come segue: 3 ma chiuse ins. nello spazio di 1 cat prima del gruppo d'angolo di 3 ma del giro precedente, 3 ma chiuse ins. nello spazio di 1 cat dopo lo stesso gruppo d'angolo di 3 ma.

9 giro: lav. a p. granny e in corrispondenza di ognuno dei 4 angoli eseguire 3 ma nello spazio di 1 cat prima dei 2 gruppi di 3 ma chiuse ins, 1 cat, 3 ma nello spazio dopo gli stessi 2 gruppi di 3 ma chiuse ins.

10 giro: lav. a p. granny senza diminuzioni.

11 giro: lav. come l'8 giro.

Dal 12 al 19 giro: lav. a p. granny senza diminuzioni.

Alla fine del 19 giro, dividere il lavoro e proseguire separatamente in righe di andata e ritorno sul lato anteriore e sul lato posteriore della borsa.

SEZIONE SUPERIORE DEI LATERALI

Sulla parte anteriore dell'ultimo giro della borsa, lav. 9 righe a punto granny seguendo lo schema 2. Fare la stessa cosa sulla parte posteriore della borsa.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Usando il col. blu e l'unc. n. 5, rifinire uniformemente il margine superiore della borsa con 1 giro di mb e 1 giro di mbss. Tagliare il filo e chiudere.

Nascondere tra le m. ogni estremitÃ residua di filo.

Tagliare un rettangolo di fodera in forma con l'interno della borsa 2 cm di margine di cucitura, quindi cucire insieme la base della fodera tagliata precedentemente e i laterali, eseguendo un piccolo orlo attorno al margine superiore. Posizionare la fodera all'interno della borsa, assestandola in modo uniforme sul fondo, quindi cucire l'orlo superiore della fodera all'interno dell'apertura.

Usando il filato blu o dei rettangolini di stoffa, creare 4 passanti sui 4 angoli della parte superiore della borsa, per fissare le estremitÃ dei manici di bambÃ¹. (foto)


GALLERIA FOTOGRAFICA







Schema 1: base e primi giri dei laterali



Schema 2: sezione superiore

