SCIALLE MARE D'INVERNO

LIVELLO =

FILATO = POEMA di LAINES DU NORD; 2 gomitoli col. 310 blu
FERRI CIRCOLARI = punte n. 4,5 e cavo da 80 cm.
ALTRO = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro, marcapunti



DIFFICOLTÀ: Elevata

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Legaccio. Maglia rasata diritta. Punto traforato (seguire le indicazioni del testo)**.**

Accavallata semplice: passare una m. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir., accavallare la m. passata sulla m. appena lavorata. (1 m. diminuita)

Accavallata doppia: passare 2 m. ins a dir, lav. la m. seg. a dir., accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata (2 m. diminuite)

Aumento: sollevare il filo orizzontale tra due m., posizionarlo sul f. sinistro e lavorarlo a dir.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
m. = maglia
p. = punto
f. = ferro
acc. = accavallata
aum. = aumento
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
gett. = gettato
ins. = insieme
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

Taglia unica

PROCEDIMENTO

Prima sezione a legaccio

Con i f. circolari n. 4,5, avv. 210 m. e lav. a legaccio per 5 cm. Contemporaneamente in ogni f. di andata (LD), lav. come segue: all'inizio del f. lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 accavallata semplice; alla fine dello stesso f. effettuare un aum. prima di lav. l'ultima m.

Nei f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc semplice *, lav. da * a * fino a 4 m. dalla fine, lav. le ultime 4 m. a legaccio effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

Seconda sezione a legaccio

Lav. a legaccio per 2 cm come nella prima sezione a legaccio.

Nei f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 12 m. dalla fine, quindi lav. 6 m. lav. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

Terza sezione a legaccio

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 14 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a legaccio misura 2,5 cm.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 22 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir. 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

Quarta sezione a m. rasata diritta

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 24 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a m. rasata diritta misura 5 cm.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 36 m. dalla fine, quindi lav. 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1

gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

Quinta sezione a m. rasata diritta

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 38 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a m. rasata diritta misura 1 cm.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 42 m. dalla fine, quindi lav. 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Sesta sezione a m. rasata diritta

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 44 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a m. rasata diritta misura 3 cm.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 52 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Settima sezione a m. rasata diritta

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 54 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a m. rasata diritta misura 4 cm.

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 64 m. dalla fine, quindi lav. 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Ottava sezione a m. rasata diritta

1 f. (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 66 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. ins., 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

2 f. (LR): lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1 e il 2 f. fino a quando la sezione a m. rasata dir. misura 3 cm

F. a punto traforato (LD): lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., * 1 gett., 1 acc. semplice *, lav. da * a * fino a 74 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Dal prossimo f. si iniziano a inserire delle diminuzioni per completare la forma triangolare dello scialle.

Sezione con diminuzioni

1 - Proseguire come impostato nel 1 f. e nel 2 f. dell' ottava sezione a m. rasata diritta, diminuendo 3 m. prima del 2 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 26 volte. (il 1 gettato è sempre quello all'inizio del f.)

2 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD,lav. a m. rasata a diritta anche sul 2 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 3 gettato; la fila verticale del 2 gettato non c'è piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 3 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 14 volte.

3 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 3 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 4 gettato; le file verticali del 2 e 3 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 4 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 26 volte.

4 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 4 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 5 gettato; le file verticali del 2, 3 e 4 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 5 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 12 volte.

5 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 5 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 6 gettato; le file verticali del 2, 3, 4 e 5 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 6 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 9 volte.

6 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 6 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 7 gettato; le file verticali del 2, 3, 4, 5 6 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 7 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 24 volte.

7 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD,lav. a m. rasata a diritta anche sul 7 gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 8 gettato; le file verticali del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima dell' 8 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 20 volte.

Proseguire con lo stesso procedimento fino a esaurire le m.

8 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sull' 8 gettato, diminuendo 1 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 9 gettato; le file verticali del 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gettato non ci sono piÃ¹).

Proseguire come impostato, diminuendo 1 m. prima del 9 gettato di ogni f. successivo sul LD, per 20 volte.

Proseguire con lo stesso procedimento fino a esaurire le m.

Tagliare il filo e chiudere.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

GALLERIA FOTOGRAFICA



