

CESTINO PORTAPANE

LIVELLO =

FILATO = [Natural Bag](#) di Laines du Nord: 1 gomitolo per ognuno dei seguenti col.: 5 - 6 - 7

UNCINETTO = n. 10

ALTRO = Ago da lana con la cruna in silicone, forbici, spilli, marcapunti.



DIFFICOLTÀ: Facile

Il cestino è realizzato tenendo insieme i 3 filati (ciascuno di 1 colore diverso) come se fossero un filato unico (= filo triplo).

La sezione dei laterali dal 6 al 9 giro, è realizzata in una spirale continua di mb, senza chiudere ogni giro con 1 mbss; per facilitare il lavoro, inserire un MP nella 1a mb del giro, spostandolo verso l'altro mentre si procede.

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

lav. = lavorare

seg. = seguente

unc. = uncinetto

MISURE

PROCEDIMENTO

Base

Usando il filo triplo avv. 10 cat.

1 giro: 1 cat (non conta come 1a m. anche nei giri seg.), 2 mb nella 2a cat dall'unc., 1 mb in ognuna delle 8 cat seg., 5 mb nell'ultima cat, ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base ed eseguire 1 mb in ognuna delle cat seg, 3 mb nella stessa cat di base delle 2 mb d'inizio; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. [26 mb]

Dal 2 al 5 giro: seguire lo schema, effettuando gli aumenti (= 2 mb nella stessa m.) nei punti indicati. [44 mb]

Laterali

6 giro: 1 cat (non conta come 1a m.), 1 mb nella stessa m. di base della cat, 1 mb in ognuna delle 43 mb seg., non chiudere il giro e proseguire a spirale. [44 mb]

Dal 7 al 9 giro: 1 mb in ogni mb. Alla fine del 9 giro, lav. 1 mbss nella m. seg. per eliminare lo scalino. [44 mb in ogni giro]

Dal prossimo giro si lavora a punto rete, chiudendo ogni giro con 1 mbss.

10 giro: 1 cat (non conta come 1a m.), 1 mb nella stessa m. di base della cat, (3 cat, saltare 1 m., 1 mb nella mb seg.) per 21 volte, 3 cat, saltare 1 m., 1 mbss nella 1a mb del

giro, 1 mbss fino alla 2a cat del 1 archetto. [22 archetti di 3 cat]


11 e 12 giro: 1 cat (non conta come 1a m.) 1 mb nello stesso archetto, (3 cat, 1 mb nell'archetto seg. di 3 cat) per 22 volte, omettendo l'ultima mb nell'ultima ripetizione ed eseguendo 1 mbss nella 1a mb del giro **, 1 mbss fino alla 2a cat del 1 archetto. Alla fine del 12 giro terminare il lavoro nel punto **. Tagliare il filo e chiudere.

Usando l'ago da lana, nascondere le codine del filo triplo (avvio e chiusura) tra le m. sul LR.

GALLERIA FOTOGRAFICA



Schema della base



Legenda

- ▲ inizio
- catenella
- m. bassissima
- × m. bassa
- ∨ 2 m. basse nella stessa m.