

SCIARPA

LIVELLO = Facile

FILATO = [CHUNKY DEGRADÉ](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo, col. 1

FERRI LINEARI = n. 15

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Il modello presenta una parte iniziale e finale più ampia rispetto alla parte centrale della sciarpa.

Diminuzione verso sinistra: eseguire un acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. a dir. la m. seg., accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

Diminuzione verso destra: lav. 2 m. ins. a dir.

CAMPIONE

10 x 10 cm: 7 m. e 10 f. lavorati a m. rasata diritta con i f. n. 12.

PUNTI IMPIEGATI

Legaccio: lav. tutte le m. a dir. in ogni f.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
f. = ferro/i
m. = maglia/e
acc. = accavallata
aum. = aumento
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: unica

PROCEDIMENTO

Parte iniziale

Avv. 30 m.

1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

3 f. (LD): 1 acc. semplice sulle prime 2 m., lav. a dir. fino alle ultime 2 m., 2 m. ins. a dir. sulle ultime 2 m. [28 m.]

4 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

Dal 5 al 20 f.: rip. sempre dal 1 al 4 f. [20 m. alla fine del 20 f.]

Parte centrale

Proseguire a legaccio sullo stesso numero di m. fino a raggiungere una lunghezza di circa 1 mt.

Parte finale

In questa sezione si eseguono degli aumenti su entrambi i lati per creare la svasatura speculare alla parte iniziale.

1 f. (LD): 1 m. a dir., 1 aum. verso destra, lav. tutte le m. a dir fino a 1 m. prima della fine, eseguire un aum. verso sinistra e lav. l'ultima m. a dir. [22 m.]

2 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

3 f. (LD): Lav. tutte le m. a dir.

4 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

Dal 5 al 20 f.: rip. dal 1 al 4 f. [30 m. alla fine del 20 f.]

Intrecc. tutte le m.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

GALLERIA FOTOGRAFICA

