

# CAPPELLO PESCATORE ECO CROCHET

**LIVELLO =**

**FILATO =** [ECO CROCHET](#) di LAINES DU NORD, 1 gomito per ognuno dei seguenti colori: panna, arancio.

**UNCINETTI =** n. 3,5 e n. 4

**ALTRO =** ago da lana, forbici, metro a nastro.



**DIFFICOLTÀ:** Facile

Il cappello si lavora dall'alto verso il basso.

Ogni persona ha una manualità diversa, quindi è consigliabile realizzare un campione, eseguendo i primi 5 o 6 giri del cappello per stabilire la reale dimensione del modello. Se necessario, aggiungere o togliere qualche m. o qualche giro per adattarlo alla circonferenza della testa.

**Cambio colore:** il cambio di colore si effettua nel gettato della mbss di chiusura di un giro. Ad esempio, se si sta lavorando la mbss di chiusura di un giro con il filo arancione, inserire l'unc. nella 1a mb, gettare il filo panna sull'unc. e tirarlo attraverso l'asola col. arancio, chiudendo la mbss e ottenendo l'asola col. panna per iniziare il nuovo giro.

CAMPIONE

## PUNTI IMPIEGATI

**Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.**

**Aumento:** 2 mb nella stessa m. di base.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**NB** = nota bene

**m.** = maglia/e

**aum.** = aumento

**avv.** = avviare

**cat** = catenella

**col.** = colore

**lav.** = lavorare

**mbss** = maglia bassissima

**mb** = maglia bassa

**rip.** = ripetere

**seg.** = seguente

**unc.** = uncinetto

## MISURE

**TAGLIA:** Unica

Altezza 19 cm

Circonferenza calotta 60 cm

## PROCEDIMENTO

**1 giro (LD):** con l'unc. n. 4 e il filato col. panna, lav. 1 cat (non conta come 1a mb anche nei giri seg.), 8 mb nel cerchio, tirare l'estremit  del filo per stringere l'anello; chiudere il giro con 1 mbss nella mb d'inizio.

**2 giro (LD):** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 2 mb in ogni m. del giro, cambiare con il col. arancione e tagliare il filo panna (tagliare l'estremit  del filo inutilizzato a ogni cambio col.). [8 aum. = 16 m.]

**NB:** al cambio di colore, trascinare la coda di avvio del nuovo colore e la coda di chiusura del vecchio colore sul retro del lavoro, inglobandole tra le nuove mb in lavorazione e dopo 4 o 5 m., tagliare entrambe le code.

**3 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 aum., (1 mb nella m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. panna. [24 m.]

**4 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nella m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 2 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. arancio. [32 m.]

**5 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 2 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 3 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. [40 m.]

**6 giro:** 1 cat e 1 m. nella 1a mb, 1 mb nelle 3 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 4 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. panna. [48 m.]

**7 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 4 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 5 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. arancio. [56 m.]

**8 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 5 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 6 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. [64 m.]

**9 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 6 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 7 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. [72 m.]

**10 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 7 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 8 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. panna. [80 m.]

**11 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb nelle 8 m. seg., 1 aum., (1 mb nelle 9 m. seg., 1 aum.) per 7 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro, cambiando con il col. arancio. [90 m.]

Proseguire sullo stesso numero di m.

**Dal 12 al 25 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb in ogni mb seg.; 1 mbss nella 1a mb del giro. Nel corso della lavorazione di questi 24 giri alternare i colori in questa sequenza: 12 arancio, 13-14 panna, 15 arancio, 16 panna, 17-18 arancio, 19-20-21 panna, 22 arancio, 23 panna, 24 arancio, 25 panna.

Ora la calotta dovrebbe misurare circa 17 cm di altezza, se necessario, aggiungere o togliere qualche giro.

## Tesa

Proseguire con il filo panna e cambiare con l'unc. n. 3,5.

**1 giro:** 1 cat e 1 mb nella 1a m., 1 aum. nella m. seg., (1 mb nella m. seg., 1 aum. nella m. seg.) per 44 volte; 1 mbss nella mb d'inizio. [135 m.]

**Dal 2 all'8 giro:** 1 cat e 1 mb nella stessa m., 1 mb in ogni m. seg.; 1 mbss nella 1a mb del giro. Nel corso di questi 7 giri, alternare i colori in questa sequenza: 2 panna, 3-4-5 arancio, 6-7-8 panna.

**9 giro:** sempre con il col. panna lav. 1 mbss in ogni m. del giro. Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR con l'ago da lana.

## GALLERIA FOTOGRAFICA

