

CAPPELLINO BABY SOFT

LIVELLO =

FILATO = [BABY SOFT](#) di LAINES DU NORD, 1 gomitolo col. n. 29 fucsia

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = ago da lana, forbici, marcapunti, metro a nastro.



DIFFICOLTÀ: Facile

Il cappello presenta una classica forma a cupola, lavorata dall'alto verso il basso.

La prima parte si lavora in una spirale continua di mb, senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella prima m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede. La seconda parte si lavora a punto fantasia traforato.

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta doppia

Aumento: 2 mb nella stessa m. di base.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

aum. = aumento

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mad = maglia alta doppia

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

MISURE

TAGLIA: Unica

PROCEDIMENTO

Parte superiore delle calotta.

Usando il filato Baby Soft, formare un anello magico.

1 giro (LD): 1 cat (non conta come m.), 7 mb nell'anello, tirare l'estremit  del filo per stringere l'anello e proseguire a spirale.

2 giro (LD): 1 aum. in ogni m. del giro. [14 mb]

3 giro: (1 mb, 1 aum. nella m. seg.) per 7 volte. [21 mb]

4 giro: 1 mb, 1 aum. nella m. seg. (2 mb, 1 aum. nella m. seg.) 6 volte, 1 mb. [28 mb]

5 giro: (3 mb, 1 aum. nella m. seg.) per 7 volte. [35 mb]

6 giro: 2 mb, 1 aum. nella m. seg. (4 mb, 1 aum. nella m. seg.) 6 volte, 2 mb. [42

mb]

7 giro: (5 mb, 1 aum. nella m. seg.) per 7 volte. [49 mb]

8 giro: 3 mb, 1 aum. nella m. seg. (6 mb, 1 aum. nella m. seg.) 6 volte, 3 mb. [56 mb]

9 giro: 1 mb in ogni m. del giro.

10 giro: (7 mb, 1 aum. nella m. seg.) per 7 volte. [63 mb]

11 giro: 4 mb, 1 aum. nella m. seg. (8 mb, 1 aum. nella m. seg.) 6 volte, 4 mb. [70 mb]

Seconda parte della calotta (lateral)

Per l'esecuzione del punto fantasia traforato seguire anche lo schema 2.

1 giro: 1 mb nella 1a mb dell'11 giro, * 1 cat, saltare 4 mb, (1 mad, 2 cat, 1 mad, 2 cat, 1 mad, 2 cat, 1 mad) nella mb seg., 1 cat, saltare 4 mb, 1 mb nella m. seg. *, rip. da * a * per altre 6 volte, omettendo l'ultima mb nell'ultima ripetizione, 1 mbss nella 1a mb del giro. [7 motivi a ventaglio]

2 giro: 1 mbss in ogni m. fino al primo spazio di 2 cat del ventaglio seg., 6 cat (sostituiscono la 1a mad e 3 cat, saltare 1 mad e 1 spazio di 2 cat, 1 mb nella mad seg., 3 cat, saltare 1 spazio di 2 cat e 1 mad, 1 mad nell'ultimo spazio dello stesso ventaglio 2 cat, * 1 mad nel primo spazio di 2 cat del ventaglio seg., 3 cat, saltare 1 mad e 1 spazio di 2 cat, 1 mb nella mad seg., saltare 1 spazio di 2 cat e 1 mad, 1 mad nell'ultimo spazio di 2 cat dello stesso ventaglio, 2 cat * rip. da * a * altre 5 volte; 1 mbss nella 4a delle 3 cat d'inizio.

3 giro: 1 mbss in ognuna delle 3 cat seg., * 1 mb nella mb seg. 1 cat, saltare 3 cat e 1 mad, (1 mad, 2 cat, 1 mad, 2 cat, 1 mad, 2 cat, 1 mad) nello spazio seg. di 1 cat, 1 cat *, rip. da * a * altre 6 volte; 1 mbss nella 1a mb del giro.

4 giro: rip. il 2 giro.

Dal 5 all'8 giro: rip. dal 1 al 4 giro tenendo presente che nella ripetizione del 1 giro, le mad dei ventagli andranno lavorate negli spazi di 2 cat allineati con i ventagli del 1 giro.

Dal prossimo giro si realizza il bordo del cappellino.

9 giro: 1 mb sulla 3a cat d'inizio della riga precedente, poi lav. 2 mb in ogni spazio di 3 cat e in ogni spazio di 2 cat, 1 mb in ogni mb e in ogni mad; alla fine del giro non chiudere e proseguire a spirale.

10 e 11 giro: 1 mb in ogni m. del giro.

12 giro: 1 mbss in ogni m. del giro. Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

GALLERIA FOTOGRAFICA

