

SCIALLE IN ALPACA

LIVELLO =

Filato: [Ciliegia](#) Laines du Nord gr. 50 per ciascuno di questi colori n. 1-m1-m3-g2-gr3.

Ferri: numero 4.



Questo scialle è lavorato in piano in ferri di andata e ritorno, facendo 1 aumento e 2 diminuzioni in tutti i ferri, si forma un triangolo scaleno, che andrà ad esaurirsi fino a chiudere tutte le maglie. Ha anche parti lavorate ha ferri accorciati, quindi per affrontare il lavoro bisogna avere una certa dimestichezza con questa tecnica, è molto utile magari fare un corso o guardarsi sui video e fare prima delle prove.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

CM 5X 5= 9 maglie, 14 ferri

PUNTI IMPIEGATI

MAGLIA LEGACCIO, MAGLIA RASATA, FERRI ACCORCIATI, AUMENTO BARRATO, CHIUSURA I-CORD DIMINUZIONI 2 MAGLIE ASSIEME A DRITTO, 2 MAGLIE ASSIEME A ROVESCIO, LAVORO A MAGLIE PASSATE



ABBREVIAZIONI

DIR= DIRITTO

ROV= ROVESCIO

2 M. ASS= 2 MASSIEME A DRITTO

2 M. ASSrov= 2 MASSIEME A ROVESCIO

DDL= DIRITTO DEL LAVORO LD = LATO DESTRO

RDL= ROVESCIO DEL LAVORO

DDD= AUMENTO BARRATO(LAVORA 1 DIRITTO DAVANTI E 1 DIETRO NELLA STESSA MAGLIA)

A/V= FERRI ACCORCIATI ANCHE DETTI AVVOLGI E GIRA: arriva alla maglia indicata, la passi sul ferro destro senza lavorarla, avvolgi il filo intorno, la riporti sul ferro sinistro, volti il lavoro e prosegui come indicato, quando torni alla maglia avvolta devi lavorarla insieme al filo che hai usato per avvolgerla per evitare che si crei un buco

MISURE

PROCEDIMENTO

PRIMA PARTE

AVVIARE 200 maglie con il marrone scuro

1 F. DDL.:1 DIR morbido, 1 DDD, tutto dritto fino alle ultime 7 m. poi 2 m. ass. a dir., 1 dir, 2 m. ass. a dir., 2 dir.

2 F. RDL.: 2 dir. morbidi, 2 m.ass. a rov, 1 rov, 2 m.ass. a rov, (SE A LEGACCIO tutto dritto, SE A MAGLIA RASATA TUTTO A ROVESCIO) fino alla 3 ultima m, 1 DDD, 2 dir.

ATTENZIONE QUESTI AUMENTI E DIMINUZIONI VANNO ESEGUITI PER TUTTO IL TRIANGOLO FINO AD ESAURIMENTO DELLE 200 MAGLIE CHE ABBIAMO AVVIATO, QUALUNQUE TIPO DI LAVORAZIONE LEGACCIO, MAGLIA RASATA QUI DI SEGUITO SPIEGATA.

MAGLIA LEGACCIO per 4 ferri

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

GRANA DI RISO DOPPIA PER 8 FERRI.

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

DDL.: CAMBIO COLORE MARRONE CHIARO MAGLIA RASATA 8 FERRI

GRANA DI RISO SEMPLICE PER 8 FERRI ,

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

DDL: CAMBIO COLORE TORTORA **MAGLIA RASATA 8 FERRI**

GRANA DI RISO DOPPIA PER 8 FERRI ,

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

DDL: CAMBIO COLORE BIANCO **MAGLIA RASATA 8 FERRI**

GRANA DI RISO SEMPLICE PER 8 FERRI ,

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

DDL: CAMBIO COLORE GRIGIO CHIARO **MAGLIA RASATA 8 FERRI**

GRANA DI RISO SEMPLICE PER 8 FERRI ,

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

DDL: CAMBIO COLORE GRIGIO SCURO **MAGLIA RASATA 8 FERRI**

GRANA DI RISO DOPPIA PER 8 FERRI ,

MAGLIA RASATA PER 8 FERRI

LAVORO A MAGLIE PASSATE

BIANCO 1 F. DDL: 1 DIR morbido, 1 DDD, tutto dritto fino alle ultime 7 m. poi 2 m. ass. a dir., 1 dir, 2 m. ass. a dir., 2 dir.

2 F. RDL: 2 dir. morbidi, 2 m.ass. a rov, 1 rov, 2 m.ass. a rov, TUTTO ROVESCIO fino alla 3 ultima m, 1 DDD, 2 dir.

TORTORA 3 F. DDL: 1 DIR morbido, 1 DDD, *LAVORA 1M. A DIR, PASSA UNA MAGLIA SENZA LAVORARLA CON IL FILO DAVANTI*, RIPETI DA *A * PER TUTTO IL FERRO fino alle ultime 7 m. poi 2 m. ass. a dir., 1 dir, 2 m. ass. a dir., 2 dir.

4 F. RDL: 2 dir. morbidi, 2 m.ass. a rov, 1 rov, 2 m.ass. a rov, *LAVORA LA MAGLIA CHE PRIMA NON HAI LAVORATO A ROVESCIO, PASSA UNA MAGLIA SENZA LAVORARLA*, RIPETI DA *A * PER TUTTO IL FERRO fino alla 3 ultima m, 1 DDD, 2 dir.

BIANCO 5 F. DDL: 1 DIR morbido, 1 DDD, *LAVORA 1M. A DIR, PASSA UNA MAGLIA SENZA LAVORARLA CON IL FILO DAVANTI*, RIPETI DA *A * PER TUTTO IL FERRO fino

alle ultime 7 m. poi 2 m. ass. a dir., 1 dir, 2 m. ass. a dir., 2 dir.

6 F. RDL.: 2 dir. morbidi, 2 m.ass. a rov, 1 rov, 2 m.ass. a rov, *LAVORA LA MAGLIA CHE PRIMA NON HAI LAVORATO A ROVESCIO, PASSA UNA MAGLIA SENZA LAVORARLA*, RIPETI DA *A * PER TUTTO IL FERRO fino alla 3 ultima m, 1 DDD, 2 dir.

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL MARRONE CHIARO

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

TOTALE 6 FERRI

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL TORTORA

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

TOTALE 6 FERRI

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL GRIGIO CHIARO

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

TOTALE 6 FERRI

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL GRIGIO SCURO

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL GRIGIO SCURO

TOTALE 8 FERRI

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL TORTORA

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL TORTORA

TOTALE 8 FERRI

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 3 AL 4 FERRO CON IL GRIGIO CHIARO

RIPETI DAL 5 AL 6 FERRO CON IL BIANCO

RIPETI DAL 1 AL 2 FERRO CON IL GRIGIO CHIARO

TOTALE 8 FERRI

Qui dovrebbero rimanere 8 maglie, 1 F=1 DIR morbido, 1 DDD, 2 dir. 2 m. ass. a dir., 2 dir.

2 F=2 dir. morbidi, 2 m.ass. a rov, 1 DDD, 2 dir.

3 F=4 dir, 2 m.a ss

4 F=2 dir, 2 m.a ss, 1 dir

5 F=, 2 m. ss, 2 m. ass a dir

CHIUDERE TUTTE LE MAGLIE , FINO A QUI BISOGNA AVER FATTO IN TOTALE 200 FERRI.

Quando il triangolo è finito si presenta così:

BASE(dove c'è l'avvio)=lato destro del lavoro,

LATO SINISTRO è quello dove hai fatto gli amenti,

DOVE AVRETEi fatto le diminuzioni sarÃ **la larghezza dal lavoro, quindi il lato alto dello sciale.**

Capovolgere il lavoro partendo dal LATO DESTRO, AL DIRITTO DEL LAVORO

SECONDA PARTE

SEZIONE A MAGLIA LEGACCIO

COLORE GRIGIO SCURO PARTENDO DALLA DESTRA DEL LAVORO

1 FERRO=raccogliere 200 maglie, (queste sono le maglie dell'avvio) con un ferro piÃ¹ piccolo sarÃ piÃ¹ agevole.

METTERE MARCAPUNTO poi raccoglierne altre 150 (sono li lato dove avete fatto gli

aumenti)

2 FERRO L. S=1 DIR morbido, 1 DDD , 5 dir, A/V

VOLTA, dritto fino alla terzultima maglia, 1 DDD, 2 dir.

3 FERRO=1 DIR morbido, 1 DDD , tutto a dir fino alla maglia avvolta, tiri su il filo con la maglia avvolta, 5 dir, A/V

VOLTA dritto fino alla terzultima maglia, 1 DDD, 2 dir.

PROSEGUIRE CON I FERRI ACCORCIATI COME DESCRITTO SOPRA, CON GLI AUMENTI AI LATI, ogni 5 maglie , fino ad avere lavorato 118 maglie.

CAMBIO COLORE TORTORA

Proseguire con gli stessi ferri accorciati come descritto sopra fino al MARCAPUNTO, POI TORNARE INDIETRO

CAMBIO COLORE BIANCO

1 ferro= 1 dir., 1 ddd, tutto a dir fino alle ultime 3 m. poi 1 ddd, 2 dir. morbidi.

2 ferro= 1 dir., 1 ddd, tutto a dir fino alle ultime 3 m. poi 1 ddd, 2 dir. morbidi.

3 ferro= 1 dir., 1 ddd, tutto a dir fino alle ultime 3 m. poi 1 ddd, 2 dir. morbidi.

4 ferro= 1 dir., 1 ddd, tutto a dir fino alle ultime 3 m. poi 1 ddd, 2 dir. morbidi.

Chiudere morbidamente tutte le maglie, nascondere le codine e bloccare, (mettere a bagno in acqua e ammorbidente, per 15 m. poi strizzare leggermente sciacquando con acqua fredda, puntare con gli spilli su un piano e lasciare asciugare bene.

GALLERIA FOTOGRAFICA



