

BORSA SHOPPER

LIVELLO = Intermedio

Filato = [Natural Bag Print](#) di LAINES DU NORD, gr. 400 col. 12

Filato = [Natural Bag](#) di LAINES DU NORD, gr. 100 col. 19

Uncinetto = 4 mm

Altro = marcapunti, ago tirafettuccia, forbici, metro a nastro.



La borsa è lavorata dal basso verso l'alto.

La parte principale della borsa è lavorata in una spirale continua di mb senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro inserire 1 MP nella 1a m di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = manici

m = maglia/e
avv = avviare
col = colore
cat = catenella
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
mma = mezza maglia alta
lav = lavorare
rip = ripetere
seg = seguente
unc = uncinetto

MISURE

PROCEDIMENTO

Con il filato fantasia, formare un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m), 6 mb nell'anello; tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, non chiudere il giro con 1 mbss e proseguire a spirale. [6 mb]

2° giro: 2 mb in ogni m del giro. [12 m]

3° giro: (1 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [18 m.]

4° giro: 1 mb, 2 mb nella m seg, (2 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 1 mb. [24 m]

5° giro: (3 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [30 m.]

6° giro: 2 mb, 2 mb nella m seg, (4 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 2 mb. [36 m]

7° giro: (5 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [42 m.]

8° giro: 3 mb, 2 mb nella m seg, (6 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 3 mb. [48 m]

9° giro: (7 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [54 m.]

10° giro: 4 mb, 2 mb nella m seg, (8 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 4 mb. [60 m]

11° giro: (9 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [66 m.]

12° giro: 5 mb, 2 mb nella m seg, (10 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 5 mb. [72 m]

13° giro: (11 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [78 m.]

14° giro: 6 mb, 2 mb nella m seg, (12 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 6 mb. [84 m]

15° giro: (13 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [90 m]

16° giro: 7 mb, 2 mb nella m seg, (14 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 7 mb. [96 m]

17° giro: (15 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [102 m]

18° giro: 8 mb, 2 mb nella m seg, (16 mb, 2 mb nella m. seg) 5 volte, 8 mb. [108 m]

19° giro: (17 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [114 m]

20° giro: 9 mb, 2 mb nella m seg, (18 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 9 mb. [120 m]

21° giro: (19 mb, 2 mb nella m. seg) 6 volte. [126 m]

22° giro: 10 mb, 2 mb nella m seg, (20 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 10 mb. [132 m]

23° giro: (21 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [138 m]

24° giro: 11 mb, 2 mb nella m seg, (22 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 11 mb. [144 m]

Dal 25° al 31° giro: 144 mb.

32° giro: (23 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [150 m]

Dal 33° al 41° giro: 150 mb in ogni giro. Alla fine del 41° giro chiudere con 1 mbss nella m seg.

Ora dividere il lavoro e proseguire in righe di andata e ritorno sulle prime 75 m.

42a riga: 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg) 75 mb; lasciare il resto delle m non lavorate.

43a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 71 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [73 mb]

44° giro: 1 cat, 73 mb, girare.

45a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 69 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [71 mb]

46° giro: 1 cat, 71 mb, girare.

47a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 67 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [69 mb]

48° giro: 1 cat, 69 mb, girare.

49a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 65 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [67 mb]

50a riga: 1 cat, 33 mb, 2 mb nella m seg, 33 mb, girare. (68 mb)

Dividere nuovamente il lavoro per realizzare separatamente le 2 punte (o motivi triangolari) della parte superiore.

Prima punta

51a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 17 mb, girare lasciando il resto delle m non lavorate. [18 m]

52a riga: 1 cat, saltare la 1a m di base, 1 mbss nella m seg, 16 mb, girare. [17 m]

53a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 12 mb, 1 mbss, girare. [14 m]

54a riga: 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 12 mb, girare. [13 m]

55a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 9 mb, 1 mbss, girare. [11 m]

56a riga: 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 9 mb, girare. [10 m]

57a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 6 mb, 1 mbss, girare. [8 m]

58a riga: 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 6 mb, girare. [7 m]

59a riga: 1 cat, 2 mb chiuse ins, 3 mb, 1 mbss, girare. [5 m]

60a riga: 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 2 mb, 1 mma. [4 m]

Tagliare il filo e chiudere.

Seconda punta

Tornare sulle m non lavorate della 51a riga.

51a riga: saltare 32 m dopo la 18a mb della prima punta (restano 18 m) e nella mb seg unire il filato fantasia, 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg), 1 mb nella stessa m di base della cat, 16 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, girare. [18 m]

52a riga: 1 cat, 16 mb, 1 mbss nella m seg, girare lasciando l'ultima m non lavorata. [17 m]

Dalla 53a alla 60a riga: lavorare come dalla 53a alla 60a riga della prima punta, assicurandosi di effettuare le diminuzioni in modo speculare.

Riprendere a lavorare nelle 75 m rimaste sul lato opposto della borsa, ripetendo la stessa lavorazione a partire dalla 42a riga.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Le 2 punte triangolari con i lati inclinati vicini formano una "V" e corrispondono al centro davanti, le altre 2 punte con la "V" corrispondono al centrodietro.

Bordo della "V" al centro davanti: unire il filato natural bag col 19 nella parte superiore interna della punta destra.

1a riga (LD): 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg), procedendo verso il basso lav 20 mb lungo il 1° margine inclinato della "V", 3 mb chiuse ins, poi procedendo verso l'alto, eseguire 20 mb lungo il 2° margine inclinato della "V", girare.

2a riga (LR): 1 cat, 19 mb, 3 mb chiuse ins, 19 mb, girare.

3a riga: 1 cat, 18 mb, 3 mb chiuse ins, 18 mb, tagliare il filo e chiudere.

Bordo della "V" al centro dietro: lav come il bordo al centro davanti.

Completare la borsa rifinendo i margini laterali e creando contemporaneamente i manici.

Bordi laterali e manici: sul LD, unire il filato Natural Bag col 19 nell'estremità della 3a riga del bordo a "V", sulla punta a sinistra del davanti o del dietro.

1° giro: 1 mb nell'estremità di ciascuna delle 3 righe del bordo a "V", 62 mb in modo uniforme lungo il 1° margine laterale del davanti e dietro, 3 mb nell'estremità delle 3 righe del bordo a V opposto (in totale 68 mb su un lato della borsa), 50 cat per il 1° manico, 3 mb nelle estremità opposte delle 3 righe dello stesso bordo a V, 62 mb in modo uniforme lungo il 2° margine laterale della borsa, 3 mb nell'estremità delle 3 righe del bordo a V opposto, 50 cat per il 2° manico; completare il giro con una chiusura invisibile.

2° giro: 68 mb, 1 mb in ognuna delle 50 cat del 1° manico, 68 mb, 1 mb in ognuna delle 50 cat del 2° manico; chiudere il giro in modo invisibile. [236 mb]

3° giro: (16 mb, 2 mb chiuse ins, 32 mb, 2 mb chiuse ins, 16 mb, 50 mb sulle 50 mb del manico) per 2 volte; chiudere il giro in modo invisibile. [232 mb]

4° giro: (66 mbss, 50 mb) per 2 volte; chiudere il giro in modo invisibile, poi tagliare il filo e chiudere.

Fermare le codine.

GALLERIA FOTOGRAFICA

