DOLCEVITA CROP

LIVELLO = Intermedio

FILATO = **CASHSILK LIGHT** di **Laines du Nord**, 5 gomitoli da 25 gr., col. 3031
FILATO = **ANDINA** di **Laines du Nord**, 5 gomitoli da 50 gr., col. 100
FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 5 e n. 6, cavetti da 40 cm, 60 cm e 120 cm.
UNCINETTO = n. 4
ALTRO = cavetti portamaglie con tappi, ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



NOTE
Il capo è lavorato in tondo top down (dall'alto verso il basso) in un pezzo unico fino agli scalfi, mettere in sospeso le m. delle maniche e
procedere solo sulle m. del corpo lavorando di nuovo in tondo. Le maniche si lavorano separatamente attorno agli scalfi e il collo attorno allo
scollo. Lav. tutte le parti tenendo insieme i capi dei 2 filati come se fossero un unico filo (filo doppio).

CAMPIONE

CAMPIONE
10 x 10 cm = 15 m. e 20 f. lavorati a maglia rasata diritta con i ferri n. 5.
Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta in tondo: si lavora ogni giro a dir.
Avvio lavoro con chiusura in tondo delle m.: passare a rov. senza lavorarla la 1a m. del f. sinistro sul f. destro, accavallare l'ultima m. sulla
m. passata facendola cadere, tirare la coda di avvio per stringere la m. e mettere il MG per segnare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di
spostarlo alla fine di ogni giro seg.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MG = marcapunti di inizio giro
m. = maglia/e
p. = punto/i
acc. = accavallata
avv. = avviare
col. = colore
dim. = diminuzione
dir. = diritto
gett. = gettato
ins. = insieme
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente
viv. = vivagno

MISURE

TAGLIA S/M
MISURE DEL CAPO FINITO (in foto)
Circonferenza torace: 90 cm
Altezza totale: 48 cm
Altezza corpo dal sottomanica al margine inferiore: 20 cm
Circonferenza manica parte superiore: 30 cm
Circonferenza manica parte inferiore: 50 cm

Lunghezza manica dal sottomanica al margine inferiore: 30 cm 13/15 cm per la parta svasata
Altezza collo: 36 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DELLO SPRONE E DEL CORPO DELLA MAGLIA
Sprone
Con le punte n. 5, il cavetto da 60 cm e il filo doppio, avv. 80 m., inserire 1 MG e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m.
1° e 2° giro: lav. a dir.
3° giro: lav. a dir., inserendo 1 gett (aum.) ogni 2 m. a dir. fino a fine giro. [120 m.]
4° giro: lav. tutte le m. a rov. e i gettati a rov. ritorto.
5° e 6° giro: lav. a dir.
7° giro: lav. a rov.
Dall'8° al 12° giro: lav. a dir.
13° giro: lav. a dir., inserendo 1 gett (aum.) ogni 3 m. a dir. fino a fine giro. [160 m.]
14° giro: lav. tutte le m. a rov. e i gettati a rov. ritorto.
Dal 15° al 22° giro: lav. a dir. e sostituire il cavetto con quello da 120 cm.
23° giro: lav. a dir., inserendo 1 gett (aum.) ogni 4 m. a dir. fino a fine giro. [200 m.]
24° giro: lav. tutte le m. a rov. e i gettati a rov. ritorto.
Dal 25° al 46° giro: lav. a dir.
Nel prossimo giro si divide il lavoro per creare gli scalfi.
47° giro: mettere in sospeso le prime 40 m. (1a manica) su un cavetto portamaglia, lav. 60 m. a dir. per il davanti, mettere il sospeso le 40 m.
seg. (2a manica) su un cavetto portamaglie e lav. le ultime 60 m. a dir. per il dietro.
Corpo maglia
Proseguire solo sulle 60 m. del davanti e sulle 60 m. del dietro.
Dal 48° al 90° giro: lav. a dir. [120 m.]
Dopo avere completato il 90° giro, realizzare il **bordo:**
1° giro: usando l'unc n. 4 e il filo doppio, chiudere tutte le m. in modo morbido a mbss. Iniziare inserendo l'unc. nella 1a m. sul f., poi inserire
l'unc. nella m. seg. sul f. e tirarla attraverso la m. sull'unc. chiudendo la 1a mbss, (inserire l'unc. nella m. seg. sul f. e tirarla attraverso la m.
sull'unc.) rip. fino ad avere chiuso tutte le m.
2° giro: passare il filo sul retro del lavoro ed eseguire 1 giro di mbss in costa davanti nelle mbss di chiusura del corpo maglia. Tagliare il filo e
chiudere.
Affrancare i fili.
MANICHE
Usando le punte n. 5, il cavetto da 60 cm e il filo doppio, riprendere le 40 m. della

manica in sospeso e passarle sul f., poi raccogliere 6 m. dal
sottomanica del corpo, posizionando 3 m. sulla punta destra e 3 m. sulla punta sinistra, quindi, inserire il MG e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro.
Dal 1° al 44° giro: lav. tutte le m. a dir. [46 m.]
Dal 45° all'88° giro: lav. a dir. e contemporaneamente nei giri
45-50-55-60-65-67-72-77-82-87-89-94-99-104-109-113, eseguire 1 aum.
all'inizio (3 m. dopo il MG) e 1 aum. alla fine (3 m. prima del MG) di ciascuno.
Dal 45° al 116° giro (ad eccezione dei f. 93-97-105): lav. a dir. sullo stesso numero di m.
93°-97°-105° giro: lav. a rov.
Dopo avere completato il 105° giro, prendere l'unc. n. 4 e realizzare il **bordo** come alla fine del corpo.
Lav. la seconda manica in modo identico.
COLLO
Usando le punte n. 6, il cavetto da 60 cm e il filo doppio, raccogliere 80 m. attorno al margine dello scollo, posizionare il MG e chiudere in tondo.
1° e 2° giro: lav. a dir.
3° giro: (6 dir., 2 m. ins. a dir.) per 10 volte. [70 m.]
Dal 4° al 14° giro: lav. a dir.
15° giro: (5 dir., 2 m. ins. a dir.) per 10 volte. [60 m.]
Dal 16° al 32° giro: lav. a dir.
33° giro: (8 dir., 2 m. ins. a dir.) per 6 volte. [54 m.]

Dal 34° al 46° giro: lav. a dir. Ora il collo misura 18 cm di altezza dallo scollo.

47° giro: lav. a dir., aumentando 1 m. ogni 8 m. fino a fine g. [60 m.]
Dal 48° al 52° giro: lav. a dir.
54° giro: lav. a dir., aumentando 1 m. ogni 6 m. fino a fine g. [70 m.]
Dal 55° al 67° giro: lav. a dir.
Intrecc. morbidamente tutte le m., lasciando una lunga coda alla fine.
Piegare il collo verso l'interno del maglione, poi usando l'ago da lana e il filo di chiusura, cucire morbidamente l'ultimo giro alla base delle m.
del 1° giro.
Affrancare i fili.

GALLERIA FOTOGRAFICA





