

GIACCONE YOUNG AND TRENDY

LIVELLO = Facile

Filato: [YOUNG and TRENDY SOLID](#) di Laines du Nord

Taglia S/M, 9 gomitoli da 100 g col M2

Filato: [YOUNG and TRENDY](#) di Laines du Nord

Taglia S/M, 1 gomitolo da 100 gr col 50

Ferri circolari: punte n. 7 e cavo da 80 cm

Altro: ago da lana con la cruna grande, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

CAMPIONE

10 x 10 cm = 12 maglie e 14 ferri, lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 7

E' molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.

Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Legaccio: lav tutti i f a dir.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

col = colore/i

m = maglia/e

avv = avviare

alt tot = altezza totale

dir = diritto

1 Gett = 1 gettata

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

rov = rovescio

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica dell'accavallata semplice)

2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M (vestibilità morbida, adattabile a più taglie)

Larghezza dietro: 70 cm

Altezza totale: 75 cm

Lunghezza manica: 45 cm

Tasca: 15 cm di larghezza per 17 cm di altezza.

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

DIETRO

Usando il filato Young Trendy Solid, avv 76 m e lav a legaccio.

A circa 72 cm dall'inizio, intrecc le 22 m centrali per lo scollo e proseguire separatamente sulle 25 m ai dello scollo. A 75 cm di alt tot, intrecc le 27 m. di entrambe le spalle.

DAVANTI DESTRO

Usando il filato Young Trendy solid, avv 50 m e lav a legaccio per 75 cm. Al termine, intrecc tutte le m.

DAVANTI SINISTRO

Lav come il davanti destro.

MANICHE

Usando il filato Young Trendy Print, avv 50 m e lav a legaccio per 18 cm.

Cambiare con il filato Young Trendy Solid e continuare a legaccio fino a 45 cm di alt tot, quindi intrecc tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Usando l'ago da lana, cucire le 27 m delle 2 spalle posteriori insieme alle 27 m corrispondenti dei 2 davanti, lasciando libere le 23 m rimaste su entrambi i margini superiori dei davanti per lo scollo.

Collo: con i ferri circolari e il filato Young Trendy Solid, riprendere 23 m lungo lo scollo del 1° davanti, 5 m sul lato spalla (per non lasciare buchi), 22 m lungo lo scollo dietro, 5 m sul lato spalla (per non lasciare buchi), 23 m lungo lo scollo del 2° davanti; 78 m in totale. Iniziare a lavorare a legaccio diminuendo 28 m in modo uniforme nel corso del 1° f, continuare sulle 50 m rimaste per 20/21 cm e al termine intrecc tutte le m.

Tasche: con i ferri circolari e il filato Young Trendy Print, avv 15 m e lav a legaccio per 17 cm, intrecc le m. Realizzare la seconda tasca in modo identico. Usando gli spilli, appuntare le maniche lungo la sezione centrale del margine laterale dei 2 pannelli davanti/dietro sul LR, posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla, quindi cucire insieme i margini in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per cucire il margine superiore dell'altra manica lungo il margine laterale opposto dei 2 pannelli (davanti/dietro). Cucire i fianchi e i sottomanica sul LR, facendo attenzione a cucire circa la metà del sottomanica del bordo stampato sul LD, in modo che al momento del risvolto la cucitura sia invisibile.

Usando l'ago da lana con il filato Young Trendy Print, fissare i lati e il fondo delle tasche sui 2 davanti con piccoli punti di cucitura, posizionando le tasche come mostrano le foto.

Nascondere le codine, bagnare e bloccare.

ISTRUZIONI

Il capo è formato da 4 pannelli rettangolari, davanti, dietro, e 2 maniche, lavorati separatamente e cuciti insieme alla fine. Le tasche vengono aggiunte ai 2 davanti per completare il giaccone.

GALLERIA FOTOGRAFICA

