BERRETTO YOUNG AND TRENDY

LIVELLO = Facile

Filato: YOUNG and TRENDY di **Laines du Nord**
Taglia unica, 1 gomitolo da 100 gr col 50
Ferri circolari: punte n. 7, n. 8 e cavo da 60 cm
Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

CAMPIONE
10 x 10 cm = 12 maglie e 14 ferri, lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 7
E' molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.
Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura
corretta.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta in tondo:
1° giro e giri successivi (LD): lav tutte le m a dir.
Come unire in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov la 1a m del ferro sinistro sul f destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola

cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, mettere un MPI per segnare l'inizio del giro e spostarlo verso l'alto alla fine di ogni giro seg.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
col = colore/i
m = maglia/e
avv = avviare
dir = diritto
1 Gett = 1 gettata
rip = ripetere
rip ** = ripetere da * a *
rov = rovescio
2 ins = 2 maglie insieme a diritto(inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO
Taglia unica

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO
Usando i ferri circolari con le punte n. 7 avv 40 m, posizionare 1 MP e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m
1° giro: lav tutte le m a rov.
2°e 3° giro: lav tutte le m a rov.
4° giro: lav tutte le m a dir.
5° giro: (1 Gett, 2 ins) rip fino a fine giro.
6° giro: * 1 Gett, 2 ins (inserendo il ferro nella Gett e nella m di chiusura delle 2 ins seg del giro precedente *, rip ** fino a fine giro.
Dal 7° al 13° giro: rip il 6° giro.
14° e 15° giro: lav tutte le m a rov.
Cambiare con le punte n. 8.
Dal 16° al 36° giro: lav tutte le m a dir.

37° giro (con diminuzioni): 2 ins per 20 volte. [20 m]
38° giro (con diminuzioni): 2 ins per 10 volte. [10 m]
Tagliare il filo lasciando una coda per chiudere il lavoro.

FINITURE

Usando l'ago da lana, far passare il filo di chiusura attraverso le 10 m rimaste, rimuovendo i ferri circolari, poi tirare forte il filo per stringere le
m, quindi fissare il filo con un paio di punti sul LR.
Realizzare un pompon da 10 cm di diametro e cucirlo sulla cima del berretto.
Fermare le codine.

ISTRUZIONI

Il berretto si lavora in tondo dal basso verso l'alto.

GALLERIA FOTOGRAFICA



