

# BERRETTO YOUNG AND TRENDY

**LIVELLO** = Facile

**Filato:** YOUNG and TRENDY di Laines du Nord

Taglia unica, 1 gomitolo da 100 gr col 50

**Ferri circolari:** punte n. 7, n. 8 e cavo da 60 cm

**Altro:** ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



## CAMPIONE

### CAMPIONE

10 x 10 cm = 12 maglie e 14 ferri, lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 7

E' molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.

Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

## PUNTI IMPIEGATI

### PUNTI IMPIEGATI

**Maglia rasata diritta in tondo:**

**1° giro e giri successivi (LD):** lav tutte le m a dir.

**Come unire in tondo l'avvio del lavoro:** passare a rov la 1a m del ferro sinistro sul f destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola

cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, mettere un MPI per segnare l'inizio del giro e spostarlo verso l'alto alla fine di ogni giro seg.

## ABBREVIAZIONI

### ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**col** = colore/i

**m** = maglia/e

**avv** = avviare

**dir** = diritto

**1 Gett** = 1 gettata

**rip** = ripetere

**rip \*\*** = ripetere da \* a \*

**rov** = rovescio

**2 ins** = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

## MISURE

### MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia unica

## PROCEDIMENTO

### ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

Usando i ferri circolari con le punte n. 7 avv 40 m, posizionare 1 MP e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m

**1° giro:** lav tutte le m a rov.

**2° e 3° giro:** lav tutte le m a rov.

**4° giro:** lav tutte le m a dir.

**5° giro:** (1 Gett, 2 ins) rip fino a fine giro.

**6° giro:** \* 1 Gett, 2 ins (inserendo il ferro nella Gett e nella m di chiusura delle 2 ins seg del giro precedente \*, rip \*\* fino a fine giro.

**Dal 7° al 13° giro:** rip il 6° giro.

**14° e 15° giro:** lav tutte le m a rov.

Cambiare con le punte n. 8.

**Dal 16° al 36° giro:** lav tutte le m a dir.

**37° giro (con diminuzioni):** 2 ins per 20 volte. [20 m]

**38° giro (con diminuzioni):** 2 ins per 10 volte. [10 m]

Tagliare il filo lasciando una coda per chiudere il lavoro.

### FINITURE

Usando l'ago da lana, far passare il filo di chiusura attraverso le 10 m rimaste, rimuovendo i ferri circolari, poi tirare forte il filo per stringere le m, quindi fissare il filo con un paio di punti sul LR.

Realizzare un pompon da 10 cm di diametro e cucirlo sulla cima del berretto. Fermare le codine.

### ISTRUZIONI

Il berretto si lavora in tondo dal basso verso l'alto.

### GALLERIA FOTOGRAFICA

