

MONTGOMERY TEDDY B E PLUME

LIVELLO = Intermedio

Filato: [TEDDY B](#) di Laines du Nord

Taglia S/M: 300 gr col 17

Filato: [PLUME](#) di Laines du Nord

Taglia S/M: 300 gr col 1

Filato: [DOLLY MAXI](#) di Laines du Nord

Taglia S/M: 2 gomitoli da 50 gr col 201

Ferri circolari: punte n. 5, n. 6 e n. 7 con cavi da 80 e 120 cm

Altro: ago da lana con la cruna grande, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, cavi portamaglie con tappi, 2 coppie di alamari per cappotto.



CAMPIONE

CAMPIONE

10 x 10 cm = 10 maglie e 12 ferri, lavorati a maglia rasata diritta con il filo doppio (Teddy B Plume) e i ferri n. 7.

E' molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.

Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste in rilievo: si lavora su un numero di m. multiplo di 4

1° f e f dispari: * 3 dir, 1 m. passata a rov senza lav. con il filo sul davanti del lav. * rip ** fino a m. da fine f., term. con 1 dir.

2° f e f pari: * 3 dir, 1 m. passata a rov senza lav. con il filo sul davanti del lav. * rip ** fino a m. da fine f., term. con 1 dir.

Maglia rasata diritta:

1° f (LD): lav tutte le m a dir.

2° f (LR): lav tutte le m a rov.

Rip sempre il 1° e il 2° f.

Unione a 3 ferri: mettereci ciascuna metà delle m. del cappuccio su due diversi ferri, affiancarli e con un terzo ferro, intrecciare le m prendendo insieme 1 m di ciascun f.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

col = colore/i

m = maglia/e

f = ferro/i

avv = avviare

dir = diritto

ins = insieme

rip = ripetere

rov = rovescio

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica dell'accavallata semplice)

acc (accavallata semplice) = (passare 1 maglia a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir)

aum int (aumento intercalato) = (con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale che unisce la maglia del ferro destro alla maglia del ferro sinistro e lavoralo a diritto ritorto)

2ins (2 maglie insieme a diritto) = (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto.

2rovins (2 maglie insieme a rovescio) = inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a rovescio.

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M

Circonferenza busto: 105 cm.

Circonferenza manica parte alta: 48 cm

Lunghezza manica dal sottomanica: 44 cm

Altezza corpo dal sottomanica: 72 cm

Altezza totale: 100 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

CORPO DAL FONDO AGLI SCALFI

Usando il filato Dolly Maxy, le punte n. 6 e il cavetto da 120 cm, avv 122 m e lav 20 f a punto coste in rilievo. Dopo avere completato il bordo, cambiare con il filo doppio (Teddy B Plume) e proseguire a m rasata diritta, diminuendo 2 m in modo uniforme nel corso del 1° f, in modo da avere 120 m. Dopo 2 cm cambiare con le punte n. 7 e continuare la lavorazione per altri 23 cm.

A 25 cm dal bordo a coste, dividere il lavoro con l'aiuto dei MP come segue: 18 m, inserire 1 MP, 84 m, inserire 1 MP, 18 m. Proseguire separatamente sulle 3 parti per lasciare le aperture in cui verranno successivamente inserite le tasche. Lav con 3 gomitoli di filo doppio, 1 per ciascuna delle 3 parti, procedendo a m rasata diritta per 25 f. Al termine, riunire di nuovo tutte le m su un ferro e continuare a m rasata per 27 cm (72 cm di alt tot dall'inizio del bordo al sottomanica).

Nel corso dell'ultimo f. sul LR dividere nuovamente le m. come segue: 30 rov per il primo davanti, 60 m per il dietro e 30 m per il secondo dav.

Ora proseguire separatamente sulle 3 parti.

Davanti superiore destro

1° f (LD): 27 dir, 2ins, 1 dir. [29 m]

2° f (LR): lav tutte le m a rov.

3° f: 1 rov, 1 acc, 23 dir, 2ins, 1 dir. [27 m]

4° f: 25 rov, 2 dir.

5° f: 2 rov, 22 dir, 2ins, 1 dir. [26 m]

6° f: 24 rov, 2 dir.

7° f: 2 rov, 1 acc, 19 dir, 2ins, 1 dir. [24 m]

8° f: 22 rov, 2 dir.

9° f: 2 rov, 19 dir, 2ins, 1 dir. [23 m]

10° f: 20 rov, 3 dir.

11° f: 3 rov, 1 acc, 15 dir, 2ins, 1 dir. [21 m]

12° f: 18 rov, 3 dir.

13° f: 3 rov, 15 dir, 2ins, 1 dir. [20 m]

14° f: 17 rov, 3 dir.

15° f: 3 rov, 1 acc, 12 dir, 2ins, 1 dir. [18 m]

16° f: 15 rov, 3 dir.

17° f: 4 rov, 11 dir, 2ins, 1 dir. [17 m]

18° f: 13 rov, 4 dir.

19° f: 4 rov, 1 acc, 8 dir, 2ins, 1 dir. [15 m]

20° f: 11 rov, 4 dir.

21° f: 4 rov, 1 acc, 6 dir, 2ins, 1 dir. [13 m]

22° f: 8 rov, 5 dir.

23° f: 5 rov, 5 dir, 2ins, 1 dir. [12 m]

24° f: 7 rov, 5 dir.

25° f: 5 rov, 4 dir, 2ins, 1 dir. [11 m]

26° f: 6 rov, 5 dir.

27° f: 5 rov, 3 dir, 2ins, 1 dir. [10 m]

28° f: 5 rov, 5 dir.

29° f: 5 rov, 2 dir, 2ins, 1 dir. [9 m]

30° f: 4 rov, 5 dir.

31° f: 5 rov, 1 dir, 2ins, 1 dir. [8 m]

32° f: 4 rov, 5 dir.

Intrecc le 8 m rimaste della spalla.

Riprendere le 30 m in sospeso del davanti sinistro, lasciando in sospeso le 54 m centrali del dietro.

Davanti superiore sinistro

1° f (LD): 1 dir, 2 ins, 27 dir. [29 m]

2° f (LR): lav tutte le m a rov.

3° f: 1 dir, 2 ins, 23 dir, 1 acc, 1 rov.[27 m]

4° f: 2 dir, 25 rov.

5° f: 1 dir, 2 ins, 22 dir, 2 rov. [26 m]

6° f: 2 dir, 24 rov.

7° f: 1 dir, 2 ins, 19 dir, 1 acc, 2 rov. [24 m]

8° f: 2 dir, 22 rov.

9° f: 1 dir, 2 ins, 18 dir, 1 acc, 2 rov. [23 m]

10° f: 3 dir, 20 rov.

11° f: 1 dir, 2ins, 15 dir, 1 acc, 3 rov. [21 m]

12° f: 3 dir, 18 rov.

13° f: 1 dir, 2 ins, 15 dir, 3 rov. [20 m]

14° f: 3 dir, 17 rov.

15° f: 1 dir, 2 ins, 12 dir, 1 acc, 3 dir. [18 m]

16° f: 4 dir, 14 rov.

17° f: 1 dir, 2ins, 11 dir, 4 rov. [17 m]

- 18° f:** 4 dir, 13 rov.
19° f: 1 dir, 2 ins, 8 dir, 1 acc, 4 rov. [15 m]
20° f: 4 dir, 11 rov.
21° f: 1 dir, 2 ins, 6 dir, 1 acc, 4 rov. [13 m]
22° f: 5 dir, 8 rov.
23° f: 1 dir, 2 ins, 5 dir, 5 rov. [12 m]
24° f: 5 dir, 7 rov.
25° f: 1 dir, 2 ins, 4 dir, 5 rov. [11 m]
26° f: 5 dir, 6 rov.
27° f: 1 dir, 2 ins, 3 dir, 5 rov. [10 m]
28° f: 5 dir, 5 rov.
29° f: 1 dir, 2 ins, 2 dir, 5 rov. [9 m]
30° f: 5 dir, 4 rov.
31° f: 1 dir, 2 ins, 1 dir, 5 rov. [8 m]
32° f: 5 dir, 3 rov.

Intrecc le 8 m rimaste della spalla.

Dietro superiore

Riprendere le 60 m. centrali, effettuando le diminuzioni su entrambi i lati per creare i raglan come segue:

- 1° f (LD):** 1 dir, 2 ins, 58 dir, 1 acc, 1 dir. [58]
2° f e f pari: lav tutte le m a rov.
3° f: 1 dir, 2 ins, 14 dir, 2 ins, 14 dir, 1 acc, 14 dir, 1 acc, 1 dir. [54 m]
5° f: 1 dir, 2 ins, 42 dir, 1 acc, 1 dir. [52 m]
7° f: 1 dir, 2 ins, 40 dir, 1 acc, 1 dir. [50]
9° f: 1 dir, 2 ins, 38 dir, 1 acc, 1 dir. [48]
11° f: 1 dir, 2 ins, 12 dir, 2 ins, 14 dir, 1 acc, 12 dir, 1 acc, 1 dir. [44 m]
13° f: 1 dir, 2 ins, 38 dir, 1 acc, 1 dir. [42 m]
15° f: 1 dir, 2 ins, 36 dir, 1 acc, 1 dir. [40 m]
17° f: 1 dir, 2 ins, 34 dir, 1 acc, 1 dir. [38 m]
19° f: 1 dir, 2 ins, 32 dir, 1 acc, 1 dir. [36 m]
21° f: 1 dir, 2 ins, 30 dir, 1 acc, 1 dir. [34 m]
23° f: 1 dir, 2 ins, 28 rov, 1 acc, 1 dir. [32 m]
25° f: 1 dir, 2 ins, 26 rov, 1 acc, 1 dir. [30 m]
27° f: 1 dir, 2 ins, 24 rov, 1 acc, 1 dir. [28 m]
29° f: 1 dir, 2 ins, 22 rov, 1 acc, 1 dir. [26 m]
31° f: 1 dir, 2 ins, 20 rov, 1 acc, 1 dir. [24 m]
32° f: lav tutte le m a rov.

33° f.: 8 dir, intrecc le 8 m. centrali, 8 dir.

34° f.: proseguire separatamente sulle 8 m di entrambe le spalle, lavorando a rov.

Intrecc le 8 m rimaste di ogni spalla.

Sul LR e usando l'ago da lana, cucire insieme le 8 m. di entrambi i margini (davanti e dietro) lungo le spalle.

CAPPUCCIO

Sul LD, riprendere 46 m in modo uniforme attorno allo scollo, di cui 16 m lungo lo scollo del davanti destro, 14 m per il dietro e 16 m lungo lo scollo del davanti sinistro; quindi lav 5 f a m rasata diritta. Nel 6° f. lav 8 m, poi effettuare un aumento ogni 2 m e terminare lavorando 8 m.

Proseguire a m rasata diritta sulle m ottenute fino a un'altezza di 35 cm. Chiudere la parte superiore del cappuccio con l'unione a 3 ferri.

TASCHE (x 2)

Pattina tasca destra: con i ferri n. 7 e il filo doppio (Teddy B Plume), riprendere 16 m del margine esterno (lato sinistro) dell'apertura tasca, cambiare con le punte n. 5 e il filato Dolly Maxi, quindi lav nel modo seguente:

1° f: (3 dir, 1 aum) rip fino a fine f.

2° f.: (3 dir, 1 rov) rip fino a fine f, terminando con 3 dir.

3° f.: 1 dir, 1 rov, (3 dir, 1 rov) rip fino alle ultime 2 m, terminando con 1 rov e 1 dir.

Rip il 2° e il 3° f fino a raggiungere un'altezza di 3 cm. Intrecc morbidamente le m.

Parte interna della tasca: con le punte n 7 e il filo doppio (Teddy B Plume), riprendere 16 m sul margine sinistro interno dell'apertura tasca e lav a m rasata dir per 16 cm; al termine intrecc tutte le m. Usando l'ago da lana cucire i margini laterali e il fondo della tasca all'interno del davanti (LR) con piccoli punti di cucitura, assicurandosi che non siano visibili sul LD. Con il filato Dolly maxy, cucire con piccoli punti invisibili i 2 lati corti della pattina in posizione.

Realizzare l'altra tasca nell'apertura opposta in modo identico.

MANICHE

Usando il filato Dolly Maxy e le punte n. 5 con il cavo da 80 cm, avv 25 m sul f e lav 20 f a punto coste in rilievo:

1° f e f dispari: 1 dir, 1 rov, * 3 dir, 1 rov *, rip * a * fino a fine ferro.

2° f e f pari: 2 rov, 1 dir, * 3 dir, 1 rov *, rip ** fino a 4 m dalla fine, 1 rov e 3 dir sulle ultime 4 m.

Dopo avere completato il bordo, cambiare con il filo doppio (Teddy B Plume) e proseguire a m rasata diritta, aumentando 6 m in modo uniforme nel corso del 1° f, per avere 31 m, poi aumentare 4 m. in modo uniforme nel corso del 2° f., per avere 35 m. Proseguire a m rasata diritta sullo stesso numero di maglie fino a quando la manica misura 40 cm dal bordo. Proseguire per altri 32 f., realizzando i raglan come segue: nel 1° f. (LD) diminuire ai lati 1 m., poi sempre ai lati diminuire 1 m ogni 2 f (sempre sul LD) per 9 volte, quindi diminuire su entrambi i lati 2 m ogni 4 f. per 3 volte; al 32° f. restano 3 m sul f. Intrecc. morbidamente le 3 m rimaste.

Realizzare l'altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Usando gli spilli, appuntare i margini superiori delle maniche (dall'inizio dei raglan fino all'ultimo f.) attorno allo scalfo, posizionando la m centrale della manica in corrispondenza con la spalla, quindi cucire il sottomanica fino

alla fine del polsino.

Cucire la seconda manica nello scalfio opposto con lo stesso procedimento.

Affrancare i fili.

Facendo riferimento alle foto, cucire le 2 coppie di alamari sui 2 davanti.

ISTRUZIONI

Il capo è lavorato bottom up (dal basso verso l'alto) usando i ferri circolari in piano. La sezione dal bordo inferiore fino all'inizio degli scalfi è lavorata in un pannello unico comprendente il davanti destro, il dietro e il davanti sinistro, poi il lavoro viene diviso per completare separatamente le 3 parti. Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S/M. Ad esclusione dei bordi che si realizzano con il filato Dolly Maxy, tutte le altre parti si eseguono con il filo doppio (Teddy B Plume), ossia tenendo insieme il capo dei 2 filati come se fossero un unico filo.

GALLERIA FOTOGRAFICA



