

MAGLIA SQUARE

LIVELLO = Difficile

Filato: [CASHSILK LIGHT](#) di LAINES DU NORD

2 gomitoli da 25 gr per ognuno dei seguenti colori: 3002 (beige), M1 (tortora), 1 (panna), 3020 (verde); 1 gomitolo da 25 gr col 3206 (arancio)

Ferri circolari: punte n. 7 e n. 8, cavi da 60 e 80 cm

Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro, cavi portamaglie con tappi.



CAMPIONE

CAMPIONE

10 x 10 cm = 10 maglie e 15 ferri, lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 8

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.

Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1 in tondo

1° giro e giri seg (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta: si lavora in giri di andata e ritorno.

1° giro andata (LD): lav tutte le m a dir.

2° giro ritorno (LR): lav tutte le m a rov.

Rip il 1° e il 2° giro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Come unire in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov la 1a m del ferro sinistro sul f destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, mettere un MPI per segnare l'inizio del giro e spostarlo verso l'alto alla fine di ogni giro seg.

Lavorazioni in giri di andata e ritorno in tondo: ogni giro si lavora fino al mp poi si incrocia il filo e si torna indietro. Lavorare nei giri di andata all'esterno del capo e nei giri di ritorno all'interno del capo.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

col = colore/i

f = ferro/i

m = maglia/e

dir = diritto

Gett = gettata

rov = rovescio

alt tot = altezza totale

avv = avviare

dim = diminuzione/i

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 maglia a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M

Larghezza corpo maglia: 59 cm
Circonferenza manica (parte alta): 30 cm
Lunghezza manica dal sottomanica al polsino finito: 38 cm
Altezza corpo dal sottomanica: 38 cm
Altezza totale: 54 cm
Collo: 27 cm di larghezza

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

CORPO (DAVANTI E DIETRO IN TONDO)

Usando le punte n. 7 con il cavo da 80 cm e il filo doppio arancione, avv 120 m, inserire il MPI e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m, quindi realizzare il bordo a coste 1/1 per 8 giri. Continuare a punto fantasia (schema), tenendo presente che per eseguire una lavorazione corretta si procede in giri di andata e ritorno, voltando all'inizio di ogni giro e incrociando i fili a ogni cambio di colore.

9° giro (andata): cambiare con le punte n. 8 e lav (30 rov con il filo doppio col panna doppio, 30 rov con il filo doppio col tortora) 2 volte.

10° giro (ritorno): girare e lav tutte le m a rov, mantenendo gli stessi colori del giro precedente e incrociando i fili a ogni cambio di colore.

11° giro (andata): girare e incrociare il filo, poi con l'aiuto dei MP dividere le m a gruppi di 15 m (15 panna, 15 panna, 15 tortora, 15 tortora, 15 panna, 15 panna, 15 tortora, 15 tortora), quindi iniziare la lavorazione dei quadrati 15 x 15 cm eseguendo * 2 dir, 1 Gett, 1 acc, 11 dir *, rip** da MP a MP per ogni singolo quadrato.

12° giro e ogni giro pari di ritorno fino al 30° giro: girare e incrociare il filo, 15 rov su ciascuno degli 8 gruppi di 15 m, incrociando i fili a ogni cambio di colore e spostando i MP.

13° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 3 dir, 1 Gett, 1 acc, 10 dir, rip** rip da MP a MP altre 7 volte, incrociando i fili e spostando i MP (anche nei giri seg).

15° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 4 dir, 1 Gett, 1 acc, 9 dir, rip** altre 7 volte.

17° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 5 dir, 1 Gett, 1 acc, 8 dir, rip** altre 7 volte.

19° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 6 dir, 1 Gett, 1 acc, 7 dir, rip** altre 7 volte.

21° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 7 dir, 1 Gett, 1 acc, 6 dir, rip** altre 7 volte.

23° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 8 dir, 1 Gett, 1 acc, 5 dir, rip** altre 7 volte.

25° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 9 dir, 1 Gett, 1 acc, 4 dir, rip** altre 7 volte.

27° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 10 dir, 1 Gett, 1 acc, 3 dir, rip** altre 7 volte.

29° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, * 11 dir, 1 Gett, 1 acc, 2 dir, rip** altre 7 volte.

Dal 31° al 34° giro: girare il lavoro e incrociare il filo, eseguire tutte le m a dir, incrociando i fili a ogni cambio di colore e spostando i MP.

35° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 10 dir, 2 ins, 1 Gett, 3 dir, rip** altre 7 volte, incrociando i fili ai cambi di colore e spostando i MP (anche nei giri seg).

36° giro e ogni giro pari di ritorno fino al 54° giro: girare il lavoro, incrociare il filo e lav 15 rov su ogni gruppo di 7 m, incrociando i fili ai cambi di colore e spostando i MP.

37° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 9 dir, 2 ins, 1 Gett, 4 dir, rip** altre 7 volte.

39° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 8 dir, 2 ins, 1 Gett, 5 dir, rip** altre 7 volte.

41° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 7 dir, 2 ins, 1 Gett, 6 dir, rip** altre 7 volte.

43° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 6 dir, 2 ins, 1 Gett, 7 dir, rip** altre 7 volte.

45° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 5 dir, 2 ins, 1 Gett, 8 dir, rip** altre 7 volte.

Sostituire il col panna con il filo doppio col verde e il beige con il filo doppio col tortora.

47° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 4 dir, 2 ins, 1 Gett, 9 dir, rip** per altre 7 volte.

49° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, 2 ins, 1 Gett, 10 dir, rip** per altre 7 volte.

51° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 2 dir, 2 ins, 1 Gett, 11 dir, rip** per altre 7 volte.

53° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 1 dir, 2 ins, 1 Gett, 12 dir, rip** per altre 7 volte.

Proseguire lavorando separatamente sulle 60 m del davanti e sulle 60 m del dietro, procedendo in ferri di andata e ritorno. Iniziare sulla prima metà delle m e lasciare il resto delle m in sospeso su un cavo portamaglie.

DAVANTI SUPERIORE

Dal 55° al 58° f.: lav 60 dir, mantenendo l'impostazione dei colori fino a fine lavoro e incrociando i fili ai cambi di colore (anche nei f seg).

Dal 57° al 78° f.: rip la sequenza dal 9° al 30° giro (andata e ritorno).

Dal 79° all'81° f.: lav a dir.

82° f.: intrecciate tutte le m.

DIETRO SUPERIORE

Riprendere le 60 m in sospeso e lav come il davanti superiore.

MANICHE

Usando le punte n. 7 con il cavo da 60 cm e il filo doppio arancione, avv 36 m, inserire il MPI e chiudere in tondo, quindi realizzare il bordo a coste 1/1 per 8 giri. Proseguire a punto fantasia, tenendo presente che per eseguire una lavorazione corretta si procede in giri di andata e ritorno, voltando all'inizio di ogni giro e incrociando i fili a ogni cambio di colore.

9° giro (andata): cambiare con le punte n. 8 e lav 18 dir con il filo doppio col panna e 18 dir con il filo doppio tortora.

10° giro (ritorno): girare il lavoro, incrociare il filo e lav tutte le m a rov, mantenendo l'impostazione dei colori e incrociando i fili al cambio colore (anche nei giri seg).

11° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, poi con l'aiuto dei MP delimitare le 2 sezioni di 15 m con il panna e con il tortora. Lav 3 dir, inserire 1 MP, * 2 dir, 1 Gett, 1 acc, 11 dir, inserire 1 MP *, rip** ancora una volta e terminare con 3 dir, incrociando i fili al cambio di colore e spostando i MP (anche nei giri seg).

12° giro e ogni giro pari di ritorno fino al 30° giro: girare il lavoro, incrociare il filo e lav tutte le m a rov, mantenendo la stessa impostazione dei colori, incrociando i fili al cambio di colore e spostando i MP.

13° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 3 dir, 1 Gett, 1 acc, 10 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

15° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 4 dir, 1 Gett, 1 acc, 9 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

17° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 5 dir, 1 Gett, 1 acc, 8 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

19° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 6 dir, 1 Gett, 1 acc, 7 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

21° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 7 dir, 1 Gett, 1 acc, 6 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

23° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 8 dir, 1 Gett, 1 acc, 5 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

25° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 9 dir, 1 Gett, 1 acc, 4 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

27° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 10 dir, 1 Gett, 1 acc, 3 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

29° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 11 dir, 1 Gett, 1 acc, 2 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

Dal 31° al 34° giro: girare il lavoro e incrociare il filo, eseguire tutte le m a dir, incrociando i fili al cambio di colore e spostando i MP.

Sostituire il filo panna con il verde e il tortora con il beige.

35° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 10 dir, 1 Gett, 2 ins, 3 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir, incrociando i fili al cambio di

colore e spostando i MP (anche nei giri seg).

36° giro e ogni giro pari di ritorno fino al 54° giro: girare il lavoro, incrociare il filo e lav tutte le m a rov, mantenendo la stessa impostazione dei colori, incrociando i fili al cambio di colore e spostando i MP.

37° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 9 dir, 1 Gett, 2 ins, 4 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

39° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 8 dir, 1 Gett, 2 ins, 5 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

41° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 7 dir, 1 Gett, 2 ins, 6 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

43° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 6 dir, 1 Gett, 2 ins, 7 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

45° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 5 dir, 1 Gett, 2 ins, 8 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

47° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 4 dir, 1 Gett, 2 ins, 9 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

49° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 3 dir, 1 Gett, 2 ins, 10 dir *, rip** ancora 1 volta, 3 dir.

51° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 2 dir, 1 Gett, 2 ins, 11 dir *, rip** ancora 1 volta, e terminare con 3 dir.

53° giro (andata): girare il lavoro e incrociare il filo, 3 dir, * 1 dir, 1 Gett, 2 ins, 12 dir *, rip** ancora 1 volta, e terminare con 3 dir.

Dal 55° al 58° giro: girare il lavoro e incrociare il filo, eseguire tutte le m a dir, incrociando i fili al cambio di colore e spostando i MP.

59° giro: incrociare le m in modo morbido.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire le spalle per 16 cm, lasciando i 27 cm centrali aperti per lo scollo. Cucire il margine superiore delle maniche attorno al margine degli scalfi, posizionando il centro di ogni manica in corrispondenza della cucitura della spalla.


Fermare le codine. Bagnare e bloccare.

ISTRUZIONI


Il capo si lavora in tondo, dal basso verso l'alto fino agli scalfi, poi la parte superiore del davanti e del dietro si realizzano separatamente in ferri di andata e ritorno. Le maniche si lavorano in tondo e si uniscono agli scalfi dopo avere cucito le spalle.

Nella lavorazione in tondo, inserire 1 MPI all'inizio del 1° giro e spostarlo prima di iniziare ogni giro successivo. Lav ciascuna delle parti colorate che formano il maglione, tenendo insieme il capo di 2 gomitoli dello stesso colore come se fossero un unico filo (filo doppio).


GALLERIA FOTOGRAFICA




cambio colore




Legenda
 1. 1a
 2. 2a
 3. 3a
 4. 4a
 5. 5a
 6. 6a
 7. 7a
 8. 8a
 9. 9a
 10. 10a
 11. 11a
 12. 12a
 13. 13a
 14. 14a
 15. 15a
 16. 16a
 17. 17a
 18. 18a
 19. 19a
 20. 20a
 21. 21a
 22. 22a
 23. 23a
 24. 24a
 25. 25a
 26. 26a
 27. 27a
 28. 28a
 29. 29a
 30. 30a
 31. 31a
 32. 32a
 33. 33a
 34. 34a
 35. 35a
 36. 36a
 37. 37a
 38. 38a
 39. 39a
 40. 40a
 41. 41a
 42. 42a
 43. 43a
 44. 44a
 45. 45a
 46. 46a
 47. 47a
 48. 48a
 49. 49a
 50. 50a
 51. 51a
 52. 52a
 53. 53a
 54. 54a
 55. 55a
 56. 56a
 57. 57a
 58. 58a
 59. 59a
 60. 60a
 61. 61a
 62. 62a
 63. 63a
 64. 64a
 65. 65a
 66. 66a
 67. 67a
 68. 68a
 69. 69a
 70. 70a
 71. 71a
 72. 72a
 73. 73a
 74. 74a
 75. 75a
 76. 76a
 77. 77a
 78. 78a
 79. 79a
 80. 80a
 81. 81a
 82. 82a
 83. 83a
 84. 84a
 85. 85a
 86. 86a
 87. 87a
 88. 88a
 89. 89a
 90. 90a
 91. 91a
 92. 92a
 93. 93a
 94. 94a
 95. 95a
 96. 96a
 97. 97a
 98. 98a
 99. 99a
 100. 100a




color change



Key
 1. 1a
 2. 2a
 3. 3a
 4. 4a
 5. 5a
 6. 6a
 7. 7a
 8. 8a
 9. 9a
 10. 10a
 11. 11a
 12. 12a
 13. 13a
 14. 14a
 15. 15a
 16. 16a
 17. 17a
 18. 18a
 19. 19a
 20. 20a
 21. 21a
 22. 22a
 23. 23a
 24. 24a
 25. 25a
 26. 26a
 27. 27a
 28. 28a
 29. 29a
 30. 30a
 31. 31a
 32. 32a
 33. 33a
 34. 34a
 35. 35a
 36. 36a
 37. 37a
 38. 38a
 39. 39a
 40. 40a
 41. 41a
 42. 42a
 43. 43a
 44. 44a
 45. 45a
 46. 46a
 47. 47a
 48. 48a
 49. 49a
 50. 50a
 51. 51a
 52. 52a
 53. 53a
 54. 54a
 55. 55a
 56. 56a
 57. 57a
 58. 58a
 59. 59a
 60. 60a
 61. 61a
 62. 62a
 63. 63a
 64. 64a
 65. 65a
 66. 66a
 67. 67a
 68. 68a
 69. 69a
 70. 70a
 71. 71a
 72. 72a
 73. 73a
 74. 74a
 75. 75a
 76. 76a
 77. 77a
 78. 78a
 79. 79a
 80. 80a
 81. 81a
 82. 82a
 83. 83a
 84. 84a
 85. 85a
 86. 86a
 87. 87a
 88. 88a
 89. 89a
 90. 90a
 91. 91a
 92. 92a
 93. 93a
 94. 94a
 95. 95a
 96. 96a
 97. 97a
 98. 98a
 99. 99a
 100. 100a



cambio colore



Legende
 1. 1a
 2. 2a
 3. 3a
 4. 4a
 5. 5a
 6. 6a
 7. 7a
 8. 8a
 9. 9a
 10. 10a
 11. 11a
 12. 12a
 13. 13a
 14. 14a
 15. 15a
 16. 16a
 17. 17a
 18. 18a
 19. 19a
 20. 20a
 21. 21a
 22. 22a
 23. 23a
 24. 24a
 25. 25a
 26. 26a
 27. 27a
 28. 28a
 29. 29a
 30. 30a
 31. 31a
 32. 32a
 33. 33a
 34. 34a
 35. 35a
 36. 36a
 37. 37a
 38. 38a
 39. 39a
 40. 40a
 41. 41a
 42. 42a
 43. 43a
 44. 44a
 45. 45a
 46. 46a
 47. 47a
 48. 48a
 49. 49a
 50. 50a
 51. 51a
 52. 52a
 53. 53a
 54. 54a
 55. 55a
 56. 56a
 57. 57a
 58. 58a
 59. 59a
 60. 60a
 61. 61a
 62. 62a
 63. 63a
 64. 64a
 65. 65a
 66. 66a
 67. 67a
 68. 68a
 69. 69a
 70. 70a
 71. 71a
 72. 72a
 73. 73a
 74. 74a
 75. 75a
 76. 76a
 77. 77a
 78. 78a
 79. 79a
 80. 80a
 81. 81a
 82. 82a
 83. 83a
 84. 84a
 85. 85a
 86. 86a
 87. 87a
 88. 88a
 89. 89a
 90. 90a
 91. 91a
 92. 92a
 93. 93a
 94. 94a
 95. 95a
 96. 96a
 97. 97a
 98. 98a
 99. 99a
 100. 100a