

# SHOPPER FOLIE BAG

**LIVELLO** = Difficile

**Filato** = **FOLIE BAG** di LAINES DU NORD, 450 gr. col. 104

**Uncinetto** = 4,5 mm

**Altro** = marcapunti, ago da lana con la cruna grande, forbici, metro a nastro.



## CAMPIONE

10 x 10 cm = 13 maglie e 6 righe/giri, lavorate a maglia alta con il filato Folie bag e l'unc 4,5 mm.

## PUNTI IMPIEGATI

**Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, maglie alte incrociate** (seguire le indicazioni nell'esecuzione del modello).

**Chiusura invisibile per lavorare un giro a maglia bassa (chiusura A):** dopo avere completato l'ultima m di un giro, allungare leggermente l'anello di lavoro, sfilare l'unc e inserirlo (da dietro in avanti) sotto ai 2 fili a V che formano la parte superiore della 1a m del giro, rimettere l'anello di lavoro sull'unc e tirarlo attraverso i 2 fili superiori della 1a m (dal davanti verso il retro), sfilare nuovamente l'unc e tenendo fermo l'anello tra le dita della mano sinistra, inserire l'unc sotto ai fili orizzontali a destra dell'anello di lavoro, gettare il filo ed estrarre un anello, riposizionare l'anello in sospeso sull'unc, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, l'anello rimasto sull'uncinetto diventa l'asola di chiusura ; questa non conta come m, serve solo per alzare il lavoro (come quando si

esegue la cat d'inizio giro), quindi la 1a mb del giro si lavora nella stessa m di base dell'asola di chiusura.

**Chiusura invisibile per lavorare un giro a maglia alta (chiusura B):** chiudere il giro normalmente con 1 mbss, poi invece di fare le 3 cat in sostituzione della 1a maglia alta, eseguire una falsa maglia alta. Sfilare l'uncinetto dall'anello di lavoro, portare il filo di lavoro sull'uncinetto e riprendere l'anello di lavoro, ora il filo si trova dietro all'anello, inserire nuovamente l'unc nella stessa m di base della maglia bassissima, gettare il filo ed estrarre un anello (si hanno 3 anelli sull'unc), gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc (si hanno 2 anelli sull'unc), sfilare l'unc dai 2 anelli e inserirlo nuovamente dal davanti negli stessi 2 anelli, quindi ruotare l'unc (da destra a sinistra) torcendo i 2 anelli in modo che il 2° anello diventi il 1° sull'uncinetto, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli chiudendo la falsa maglia alta, resta 1 anello sull'unc. Questa falsa maglia alta è la 1a m del giro, proseguire la lavorazione normalmente.

**Chiusura invisibile con l'ago (chiusura di fine lavoro):** dopo avere lavorato l'ultima mb del giro, tagliare il filo lasciando una coda di circa 12 o 15 cm, infilarla nella cruna dell'ago e inserire l'ago (da dietro in avanti) sotto ai 2 fili a V della parte superiore della 1a mb del giro, poi inserite l'ago al centro della parte superiore dell'ultima mb del giro, facendo uscire l'ago sul retro, tirare il filo fino a ricreare una finta asola, quindi affrancare il filo rimasto.

**Spighetta rumena:** avv 2 cat, lasciando una lunga coda all'inizio per cucire, inserire l'unc nella 2a cat dall'unc (ruotando leggermente la cat dal basso verso l'alto), gettare il filo ed estrarre un anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, chiudendo la mb, \* ruotare leggermente la spighetta da destra a sinistra e inserire l'unc attraverso la coppia di asoline laterali che si sono formate, gettare il filo ed estrarre 1 anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, chiudendo la mb \*, rip da \*\* fino a raggiungere la lunghezza indicata; chiudere con 1 mbss. Tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro  
**LR** = lato rovescio del lavoro  
**MP** = marcapunti  
**m** = maglia/e  
**col** = colore  
**cat** = catenella  
**mbss** = maglia bassissima  
**mb** = maglia bassa  
**ma** = maglia alta  
**lav** = lavorare  
**rip** = ripetere

**rip \*\*** = rip da \* a \*

**seg** = seguente

**unc** = uncinetto

## MISURE

Borsa: 35 cm di larghezza, 25 cm di altezza, 12 cm di profondità.

## PROCEDIMENTO

### ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

#### Fondo e corpo della borsa

Avv 29 cat.

**1° giro:** 1 mb nella 2a cat dall'unc, 1 mb nelle 26 cat seg, 4 mb nell'ultima cat, ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base, quindi eseguire 1 mb nelle 26 cat seg, 3 mb nella stessa cat di base della mb d'inizio; chiusura A. [60 mb]

**2° giro:** 2 mb nella prima m, 26 mb, 2 mb in ognuna delle 4 m seg, 26 mb, 2 mb in ognuna delle ultime 3 m; chiusura A. [68 mb]

**3° giro:** 27 mb, (2 mb nella m seg, 1 mb) 4 volte, 26 mb, (2 mb nella m seg, 1 mb) 3 volte, 2 mb nell'ultima m; chiusura A. [76 m]

**4° giro:** 26 mb, (2 mb nella m seg, 2 mb) 4 volte, 26 mb, (2 mb nella m seg, 2 mb) 4 volte; chiusura A. [84 m]

**5° giro:** 26 mb, (2 mb nella m seg, 3 mb) 4 volte, 26 mb, (2 mb nella m seg, 3 mb) 4 volte; chiusura A. [92 m]

**6° giro:** 26 mb, 2 mb nella m seg, 14 mb, 2 mb nella m seg, 30 mb, 2 mb nella m seg, 14 mb, 2 mb nella m seg, 4 mb; chiusura A. [96 m]

**7° giro:** 26 mb, 2 mb nella m seg, 7 mb, 2 mb nella m seg, 7 mb, 2 mb nella m seg, 26 mb, 5 mb, 2 mb nella m seg, 7 mb, 2 mb nella m seg, 7 mb, 2 mb nella m seg, 5 mb; chiusura A. [102 m]

**Dall'8° all'11° giro:** 1 mb in ogni m del giro; chiusura A. Alla fine dell'11° giro,

effettuare la chiusura B.

**12° giro:** 102 ma (compresa la falsa ma d'inizio), al termine chiudere il giro solo con 1 mbss sulla cima della falsa ma d'inizio giro.

Proseguire a maglie alte incrociate.

**13° giro:** 1 mbss nella m seg per saltare la 1a m del giro, 3 cat (sostituiscono la 1a ma), 1 ma nella 1a m di base saltata, passando davanti alla ma appena eseguita, (saltare 1 m di base, 1 ma nella m seg, 1 ma nella m di base saltata, passando davanti alla ma appena eseguita) rip per tutto il giro; chiudere con 1 mbss nella 3a cat d'inizio. [51 maglie incrociate]

**14° giro:** rip il 13° giro; eseguendo la chiusura invisibile B.

**15° giro:** 102 ma (compresa la falsa ma); chiusura A.

**16° giro:** 102 mb; chiusura B.

**Dal 17° al 26° giro:** rip dal 12° al 16° giro per altre 2 volte. Alla fine del 26° giro eseguire la chiusura invisibile A.

**27° giro:** 102 mb; chiusura A.

**28° giro:** 102 mb; chiudere in modo invisibile con l'ago.

## **Manici (x 2)**

Realizzare 2 spighette rumene lunghe 52 cm.

## **FINITURE**

Appiattare la borsa, poi individuare e segnare con un MP il centro davanti e il centro dietro della borsa. Usando i fili di chiusura e l'ago, cucire saldamente le estremità di un manico ai lati delle 18 mb centrali nel bordo interno del davanti della borsa, tenendo come riferimento il MP centrale. Cucire le estremità del secondo manico ai lati delle 18 m centrali nel bordo interno del dietro della borsa.

Affrancare le estremità dei fili.

La borsa si realizza dal centro della base (o fondo) verso l'alto, lavorando in tondo e chiudendo i giri indicati in modo invisibile. Per semplificare la spiegazione, nei giri in cui bisogna effettuare la chiusura invisibile, viene indicato semplicemente chiusura A o chiusura B (punti impiegati). I manici vengono lavorati separatamente e aggiunti nella parte superiore della borsa alla fine.

GALLERIA FOTOGRAFICA

