

SCIARPA FANCY

LIVELLO = Intermedio

FILATO = [PIUMA FANCY](#) col. n. 6 di Laines du Nord, un gomitolo. Per la texture 2 colori: col. n. 12 e col. n. 11 (bordeaux e marrone, una matassa per colore).

FERRI LINEARI = n. 6,5

ALTRO = ago da lana, forbici, metro a nastro..



RICORDA

- Il filato utilizzato per l'intarsio si inserisce sempre sul diritto del lavoro.
- I ferri di rovescio si lavorano sempre seguendo come si presentano i punti e i diversi filati.
- Fare attenzione ad intrecciare sempre i filati diversi per evitare buchi e imperfezioni.
- I punti dell'intarsio aumentano sempre di 2 alla volta e diminuiscono sempre di 2 alla volta, creando così la caratteristica diagonale del motivo.

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata

Intarsio

ABBREVIAZIONI

MISURE

TAGLIA UNICA

Misure finite: larghezza circa 37 cm - lunghezza circa 180 cm

Per ottenere una lunghezza diversa proseguire con gli intarsi in diagonale fino alla lunghezza desiderata, scambiando di volta in volta i colori.

PROCEDIMENTO

DIETRO E DAVANTI

Caricare 34 punti con il filato Texture colore A.

Eseguire 10 ferri di maglia rasata partendo da un ferro a rovescio.

Al decimo ferro, sul diritto del lavoro, lavorare:

- 2 punti con il filato Piuma Fancy
- 32 punti con il filato Texture A

Fare un ferro a rovescio lavorando:

- i primi 32 punti con Texture A
- gli ultimi 2 punti con Piuma Fancy

Facendo attenzione ad accavallare i due filati per non lasciare buchi.

Sul ferro successivo, sempre sul diritto del lavoro:

- lavorare 4 punti a maglia rasata con Piuma Fancy
- i restanti 30 punti con Texture A

Accavallando sempre i filati quando si cambia colore.

Fare un ferro a rovescio eseguendo:

- 30 punti con Texture A
- 4 punti con Piuma Fancy

Procedere nello stesso modo:

Ad ogni ferro sul diritto aumentare di 2 punti la sezione lavorata con il Piuma Fancy fino ad arrivare a 34 punti lavorati completamente con il Piuma Fancy.

A questo punto eseguire 10 ferri di maglia rasata con il solo Piuma Fancy.

INSERIMENTO DEL TEXTURE B

Dopo le 10 righe di maglia rasata con il Piuma Fancy, inserire il filato Texture B partendo dagli ultimi 2 punti del ferro:

- 32 punti di Piuma Fancy a diritto
- 2 punti di Texture B

Sul rovescio:

- 2 punti a rovescio con Texture B
- 32 punti a rovescio con Piuma Fancy

Accavallando sempre i filati per evitare buchi.

Procedere con l'intarsio aumentando di 2 punti alla volta il Texture B e diminuendo di 2 punti alla volta il Piuma Fancy fino ad ottenere 34 punti completamente lavorati con Texture B.

Eseguire quindi 10 ferri di maglia rasata con Texture B.

PROSECUZIONE DEL MOTIVO

Dopo i 10 ferri con Texture B:

1. Inserire il Piuma Fancy dall'inizio del ferro, 2 punti alla volta, fino ad avere 34 punti di solo Piuma Fancy.
2. Lavorare 10 ferri di maglia rasata con Piuma Fancy.
3. Inserire il Texture A dalla fine del ferro, 2 punti alla volta, fino ad avere 34 punti di Texture A.
4. Lavorare 10 ferri di maglia rasata con Texture A.
5. Inserire nuovamente il Piuma Fancy dall'inizio del ferro, 2 punti alla volta.
6. Arrivati a 34 punti di Piuma Fancy, lavorare 10 ferri di maglia rasata.
7. Inserire dalla fine del ferro il Texture B, 2 punti alla volta, fino ad avere 34 punti di Texture B.
8. Terminare con 10 ferri di maglia rasata con Texture B.

Ripetere la sequenza fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

FRANGE

Tagliare il filato rimanente in spezzoni lunghi circa 20 cm.

Raggruppare 8-10 fili per volta.

Piegare ogni gruppo a metà e, con l'aiuto di un uncinetto:

- entrare alla base del lavoro (prima riga della sciarpa)
- creare un occhiello
- inserire all'interno i fili
- stringere per fissare la frangia

Dopo aver completato un lato, procedere allo stesso modo sull'estremità opposta.

Con una forbice pareggiare le frange.

Con l'aiuto di un ago nascondere tutti i fili dei cambi colore lungo la sciarpa.

GALLERIA FOTOGRAFICA

