

MAGLIONE PIUMA CASHMERE

LIVELLO = Intermedio

FILATO = **PIUMA CASHMERE** di Laines du Nord, 9 gomitoli da 25 gr. col. n. 3 e col. n. 29

FERRI CIRCOLARI = n. 5, 6, 7 e 8 e un cavetto da 60 cm, uno da 80 cm e uno da 120 cm

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

10 x 10 cm = 10 maglie e 14 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 8

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1° m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m. passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Punto coste 1/1 in tondo

1° giro e giri seguenti (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in tondo

1° giro e giri seguenti (LD): lav tutte le m a dir.

Maglia rasata diritta in piano

1° giro (LD): lav tutte le m a dir.

2° giro (LR): lav tutte le m a rov.

Rip il 1° e il 2° giro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

1 MIR = 1 aumento a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

1 MIL = 1 aumento a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore)

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S - altre Taglie: M-L-XL

Circonferenza busto capo finito: 112 (116-120-124) cm con agio di 20 cm.

Altezza totale (davanti o dietro): 50 (56-62-68) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 25 (31-37-42) cm

Circonferenza manica: 34 (36-38-40) cm

Lunghezza manica (dal sottomanica al polsino finito): 42 cm

PROCEDIMENTO

Con il col 3, le punte n. 8 e il cavetto da 80 avv 42 (44- 46- 48) m.

Ferro di preparazione: 2 (3-3-4) rov, Mp, 7 (7-8-8)rov, MP, 24(24-24-24) rov, MP, 7(7-8-8) rov, MP, 2 (3-3-4) rov.

Lavorare in ferri di andata e di ritorno con aumenti raglan.

Ferro 1(DL) : *dir fino a 1 m dal MP, 1 M1R, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1L*, ripetere da *a* per 4 volte totale 50 (52 - 54 -56) m.

Ferro 2 (RL):tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): 1 dir, 1M1L, *dir fino a 1 m dal MP , 1M1R, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1L*, ripetere da * a * per 4 volte, dir fino a 1 m prima del fine ferro, 1M1R, 1 dir. Totale 60(62-64-66)m.

Ferro 4(RL):tutte le m a rov.

Ripetere ferro 3e 4 per 3 volte. Totale 90(92-94-96)m.

Sezione 1:

Ferro 1(DL) : *dir fino a 1 m dal MP, 1 M1R, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1L*, ripetere da *a* per 4 volte, dir fino a fine ferro, avviare a nuovo 12 m. Unire in tondo e lavorare a dir fino al 1°MP che è il Mp di inizio e fine giro.Totale 110(112-114-116)m.

Ferro 2 : tutte le m a dir.

Ferro 3: 1 dir, 1M1L, *dir fino a 1 m dal MP , 1M1R, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1L*, ripetere da * a * per 4 volte, dir fino a 1 m prima del MP, 1M1R,1 dir.

Ferro 4: tutte le m a dir.

Ripetere ferro 3 e ferro 4 per 8(9- 10-11). Totale 190(202- 214- 226))m.

A questo punto smettere di lavorare gli aumenti per il corpo e procedo con aumenti solo per le maniche:

Ferro 1: 1 dir, 1M1L, *dir fino a 1 m dal MP , 1M1R, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1L*, tutte le m a dir fino a

1 m da MP, ripetere da * a *, tutte le m a dir fino a MP di inizio e fine giro.

Ferro 2: tutte le m a dir.

Ripetere Ferro 1e 2 per altre 2 volte

Lavorare a dir fino a 1 m prima del MP che separa il davanti dalla manica sx, 1 M1R, 1 dir, SMP, lavorare la manica senza aumenti.

Lavorare il dietro fino a 1 m prima del MP successivo, 1 M1R, 1 dir, SMP, lavorare la manica senza aumenti.

Lavorare il davanti fino a 1 m prima del MP di inizio giro, 1 M1L, 1 dir, SMP.

Continuare a dir fino al primo MP e, sul tratto del dietro, eseguire 1 M1L in posizione simmetrica.

56 (58-60-62) m per il davanti,
45 (47-49-51) m per ciascuna manica,
56 (58-60-62) m per il dietro.

Dividere il corpo dalle maniche mettendo in sospeso su un filo di scarto 45 (47- 49- 51) m manica sx , avviare a nuovo 3 (6 - 4 - 2)m, lavorare 56 (58 - 60-62) m a dir, mettere in sospeso 45 (47- 49- 51) m manica dx , avviare a nuovo 3 (6 - 4- 2)m, lavorare 56 (58 - 60-62) m.

CORPO:

Lavorare tutte le m a dir per 18 cm.

Realizzare il bordo a costa 1/1 per 7 cm o per la lunghezza desiderata.

MANICHE:

La lavorazione è uguale sia per la manica dx , sia per la manica sx

Riprendere le 45 (47- 49- 51) m in sospeso della manica sx e le 3 (6 - 4 - 2)m dal sottomanica, inserendo il Mp di inizio e fine giro.

Con la tecnica del Magic loop lavorare da giro 1 a giro 5 a dir.

Giro 6: *su un ferro aus mettere in sospeso 2 m sul dietro del lavoro, lavorare a dir le successive 2 m, mettere le due m sospese sul ferro sx e lavorare a dir, mettere in sospeso su ferro aus 2 m sul davanti del lavoro, lavorare a dir le 2 m, mettere sul ferro sx le due m sospese e lavorare a dir * ripetere da * a * fino a fine giro.

Da Giro 7 a Giro 12: lavorare a dir.

Giro 13: *mettere in sospeso 2 m sul davanti del lavoro, lavorare a dir le successive 2 m, lavorare a dir le 2 m sul ferro ausiliario, mettere in sospeso su ferro aus 2 m sul dietro del lavoro, lavorare a dir le 2 m successive* ripetere da * a * fino a fine giro.

Da Giro 14 a Giro 18 lavorare a dir.

Ripetere da Giro 6 a Giro 18 per due volte.

Ripetere Giro 6 e Giro 7 poi cambiare il filato, inserire il col 29 proseguire con la sequenza da Giro 8 a Giro 12.

Ripetere da Giro 13a Giro 18 per 1 volta.

Lavorare 1 giro a dir diminuendo in modo omogeneo 24 (24-26-28)

Cambiare le punte con le n.5 e lavorare a costa 1/1 per 7 giri.

Chiudere tutte le m,in modo morbido.

COLLO:

dal diritto del lavoro con le punte n 7, il cavo da 80 e il filo col 3 riprendere 70(72-74-76)m attorno allo scollo.

Giro 1: tutte le m a dir , diminuendo in modo omogeneo 10 m. Totale 60(62- 64-66)

Giro 2: lavorare tutte le m a costa 1/1.

Ripetere Giro 2 per 2 volte con le punte n. 7 , poi sostituire le punte n. 6 e ripetere giro 2 per 6 volte. Chiudere tutte le m in modo morbido.

ISTRUZIONI

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop. Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA

