

DOLCEVITA SPRONE

LIVELLO = Molto difficile

FILATO = **MERINO YAK** col. n. 036 di Laines du Nord (verde scuro), 375 gr per la taglia S (M: 400 gr - L: 425 gr - XL: 450 gr) **KID SILK NUANCE** col. 022 linea H.Couture di Laines du Nord (verde scuro), 125 gr per la taglia S (M: 135 gr - L: 145 gr - XL: 155 gr).

FERRI CIRCOLARI = n. 5 - 6 (cavi da 60, 80 e 120 cm).

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

10 x 10 cm = 18 maglie e 24 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 5.

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione fino ad ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1ª m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Maglia rasata diritta in piano

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere il 1° e il 2° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Punto costa 1/1 in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL):

lav tutte le m a dir.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

pass. 1 m a rov. con il filo dav. = passare 1 maglia a rovescio con il filo davanti

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

1 MIR = 1 aumento inclinato a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

1 MIL = 1 aumento inclinato a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore.)

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M – altre taglie: L-XL

Circonferenza busto capo finito: 92 (94 - 98 - 102) cm.

Altezza totale (davanti e dietro): 63 (63 - 63 - 63) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 40 (40 - 40 - 40) cm

Circonferenza manica: 26 (26 - 26 - 26) cm

PROCEDIMENTO

Con le punte n. 5 e il cavetto da 60 cm avviare 90 (90 - 90 - 100) m, chiudere in tondo.

Giro 1: lav a costa 1/1 in tondo.

Ripetere giro 1 per altre 24 volte.

Sostituire le punte con le n. 6.

Ripetere giro 1 per 8 volte.

Sostituire le punte con le n. 5.

SPRONE:

Giro di impostazione: *10 m a dir, MP,* ripetereda * a * per altre 8 (8 - 8 - 9) volte.

Sostituire il cavetto con quello da 80 cm.

Giro 1: *1 dir, 1M1L,* ripetere da * a* per 9 (9 - 9- 10) volte fino al MP, SMP, ripetere da *a* fino a fine giro. Totale 171 (171 - 171 - 190) m.

Giro 2: *4 dir, 1 rov, 12 dir, 1 rov, SM,*ripetere fino a fine giro

Giro 3: *1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 2 rov, 4 dir, 1 rov, 1 dir, 1rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, * ripetere da * a * fino a fine giro.

Giro 4: *1 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov,* ripetere da *a * fino a fine giro.

Giro 5: * 1 rov, 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, 2 rov, 4 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 6: ripetere il giro 4.

Giro 7: ripetere come il giro 3.

Giro 8: ripetere come il giro 4.

Giro 9: ripetere come il giro 5.

Giro 10: * 1 rov, 3 dir, 2 rov, 3 m in sospeso sul ferro ausiliario sul davanti del lavoro, 1 dir, 1 M1R, 1 dir, 1 M1R, lav le 3 m in sospeso a dir, 2 dir, 2 m in sospeso sul ferro ausiliario sul dietro del lavoro, 3 dir, lav le 2 m in sospeso a dir, 1 M1L, 1 dir, 1 M1L, 1 dir, 1 rov, * ripetere da * a * fino a fine giro. Totale 207 m

Giro 11: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 14 dir, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 12: * 1 rov, 3 dir, 3 rov, 14 dir, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 13: * 1 rov, 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, 3 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 4 dir, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 14: * 1 rov, 3 dir, 3 rov, 4 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 15: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 4 dir, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 16: ripetere giro 14.

Giro 17: ripetere giro 13.

Giro 18: ripetere giro 14.

Giro 19: ripetere giro 15.

Sostituire il cavetto con quello da 120 cm.

Giro 20: * 1 rov, 1 M1R, 3 dir, 1 M1L, 3 rov, 4 m in sospeso sul ferro ausiliario sul davanti del lavoro, 3 dir, 1 M1R, lav a dir le 4 m in sospeso sul ferro ausiliario, 3 m in sospeso sul ferro ausiliario sul dietro del lavoro, 4 m a dir, lav a dir le 3 m in sospeso sul ferro ausiliario, 1 M1L, 2 rov, * ripetere da *a* fino a fine giro. Totale 243 (243 - 243 - 270) m.

Giro 21: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass.

1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 16 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 22: * 1 rov, 5 dir, 3 rov, 16 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 23: * 1 rov, 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 24: * 1 rov, 5 dir, 3 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 25: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 26: * 1 rov, 5 dir, 3 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 27: ripetere giro 23

Giro 28: ripetere giro 26

Giro 29: ripetere giro 25

Giro 30: ripetere giro 26

Giro 31: ripetere giro 23

Giro 32: ripetere giro 24

Giro 33: * 1 rov, 1 M1R, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 M1L, 3 rov, 5 m in sospeso sul ferro ausiliario sul davanti del lavoro, 3 dir, 1 M1R, lav a dir le 5 m in sospeso sul ferro ausiliario, 4 m in sospeso sul ferro ausiliario sul dietro del lavoro, 5 m a dir, 1 M1L, lav a dir le 4 m in sospeso sul ferro ausiliario, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro. Totale 279 (279 - 279 - 310) m.

Giro 34: * 1 rov, 7 dir, 3 rov, 18 dir, 2 rov* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 35: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 18 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 36: * 1 rov, 7 dir, 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 7 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 37: * 1 rov, 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1

dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, 3 rov, 7 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 38: * 1 rov, 7 dir, 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 7 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 39: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 7 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da * a * fino a fine giro.

Giro 40: * 1 rov, 7 dir, 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 7 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 41: * 1 rov, 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, 3 rov, 7 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 42: ripetere giro 36.

Giro 43: ripetere giro 39.

Giro 44: ripetere giro 36.

Giro 45: ripetere giro 37.

Giro 46: * 1 rov, 7 dir, 3 rov, 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 7 dir, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 47: * 1 rov, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 1 dir, pass. 1 m a rov. con il filo dav., 3 rov, 7 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir, 2 rov,* ripetere da * a * fino a fine giro.

Giro 48: ripetere giro 46.

Giro 49: ripetere giro 45.

Giro 50: * 1 rov, 1 acc, 3 dir, 2 ins a dir, 3 rov, 1 acc, 4 m in sospeso sul ferro ausiliario sul davanti del lavoro, 1 dir, 2 ins, lav a dir le 4 m in sospeso sul ferro ausiliario, 3 m in sospeso sul ferro ausiliario sul dietro del lavoro, 4 dir, 2 ins a dir, lav a dir le 3 m in sospeso sul ferro ausiliario, 1 dir, 2 ins, 2 rov,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 51: *15 dir, 1 ppd, 8 dir,* ripetere da *a* fino a fine giro. Totale 216 (216 - 216 - 240) m.

Aumenti raglan:

Giro di preparazione: 37 (37 - 37 - 43) dir(dietro), MP, mettere in sospeso 41 (41 - 41- 41)

m manica sx, MP, 67 (67 - 67 - 79) dir (davanti), mettere in sospeso 41(41 - 41 - 41) m
manica dx, 30 (30 - 30 - 36) m a dir, MP.

Giro 1: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 1 per altre 4 volte.

Giro 6: *lav tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1L, 1 dir, SM, 1 dir, 1M1R,* ripetere da * a *
per 4 volte.

Giro 7: lav tutte le m a dir.

Ripetere i giri 6 e 7 una volta.

Divisione corpo e maniche:

Giro 1: lav tutte le m a dir fino a MP, RM, mettere in sospeso su filo di scarto 45 (45 - 45 -
45) m, avviare a nuovo 6 m , lavorare a dir tutte le m fino al MP, RM, mettere in sospeso
su filo di scarto 45 (45 - 45 - 45) m, avviare a nuovo 6 m, MP di inizio e fine giro.

Giro 2 : lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 2 per 72 giri.

Sostituire le punte con le n. 6.

Lavorare a costa 1/1 in tondo:

Giro 1: (1 dir, 1 rov) ripetere fino a fine giro.

Ripetere giro 1 per 25 giri.

MANICHE:

Si lavorano nello stesso modo sia la manica dx , sia la manica sx.

con le punte n. 5 e il cavetto da 80, riprendere 3 m dal sottomanica e lav a dir,
riprendere le 45 (45- 45-45) m in sospeso e lav a dir, riprendere 4 m dal sottomanica e
lav a dir, Mp di inizio e fine giro.

Giro 1: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 1 fino a raggiungere una lunghezza di 32 (32 - 32- 36) cm.

Lavorare a costa 1/1 in tondo:

Giro 1: (1 dir, 1 rov) ripetere fino a fine giro.

Ripetere giro 1 per 25 giri.

Chiudere in modo morbido tutte le m.

Fissare e nascondere i fili.

CONFEZIONE:

Piegare il collo verso l'interno e cucire con l'ago da lana in modo morbido.

Fermare e nascondere tutti i fili.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop. Le indicazioni di seguito descrivono la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA



