

MAGLIA BLUEFACE

LIVELLO = Molto difficile

FILATO = **BLUEFACE WOOL** linea H.Couture di Laines du Nord col. 002 (beige), 300 gr per la taglia S (M: 320 gr - L: 340 gr - XL: 360 gr) e col. 006 (blu), 200 gr per la taglia S (M: 210 gr - L: 220 gr - XL: 230 gr).

FERRI CIRCOLARI = n. 3,5 - 4 - 5 (cavi da 40, 60, 100 e 150 cm)

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

10 x 10 cm = 18 maglie e 23 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 4

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione fino ad ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1ª m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Punto costa 1/1 in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in piano

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere il 1° e il 2° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

1 MIR = 1 aumento inclinato a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

1 MIL = 1 aumento inclinato a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore.)

1 MILp = con il ferro sx, raccogli il filo tra le m da davanti a dietro e lavoralo a rov rit.

1 MIRp = con il ferro sx, raccogli il filo da dietro a davanti e lavoralo a rov.

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S – altre taglie: M-L-XL

Circonferenza busto capo finito: 100 (110 - 110 -120) cm. con un agio di 10 cm

Altezza totale (davanti e dietro): 55 (55 - 55 - 55) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 30 (30 - 30 - 30) cm

Circonferenza manica: 36 (36 - 36 - 36) cm

Polsino: 16 (16 - 16 - 16)

PROCEDIMENTO

COLLO:

Con la punta n. 4 il cavetto da 40 cm e il filo colore 002, avviare 92 (92 - 96 - 96) m.

Chiudere in tondo e lavorare a costa 1/1 in tondo:

Giro 1 e giri seguenti (DL): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Ripetere il giro 1 fino a raggiungere la lunghezza di 11 (11 - 11 - 11) cm.

SPRONE:

Preparazione giro con raglan: MP1 inizio giro, 3 dir, MP2, 19 (19 - 19 - 19) m a dir (manica dx), MP3, 3 m a dir, MP4, 27 (27 - 29 - 29) m a dir (davanti), MP5, 3 m a dir, MP6, 19 (19 - 19 - 19) m a dir (manica sx), MP7, 3 m a dir, MP8, 15 (15 - 17 - 17) m a dir (dietro).

Lavorare a ferri accorciati:

Ferro 1: lav 3 m a dir, SMP2, 1 M1L, 3 m a dir, gira.

Ferro 2 : lav tutte le m a rov fino a MP2, SMP2, 3 m a rov, MP1 (inizio ferro), M1Rp, lav tutte le m a rov fino a MP8, M1Lp, SMP8, 3 m a rov, MP7, SMP7, 1 M1Rp, 3 m a rov, gira.

Ferro 3: tutte le m dir fino a MP1

Ripeti per 5 volte dal ferro 1 al ferro 3 lavorando ogni volta 3 m dopo l'ultima svolta della riga precedente (4 aumenti per ogni ripetizione). Totale 116 (116 - 120 - 120) m.

Distribuzione delle m: 3 m raglan, MP2, 25 (25 - 25 - 25) m manica dx, MP3, 3 m raglan, MP4, 27 (27 - 29 - 29) m per il davanti, MP5 , 3 m raglan, MP6, 25 (25 - 25 - 25) m manica sx, MP7, 3 m raglan, MP8, 27 (27 - 29 - 29) m per il dietro, MP1.

Proseguire con la lavorazione a ferri accorciati sul davanti:

Ferro 1 (DL): 3 m a dir, MP2, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP3, 1 M1R, SMP3, 3 m a dir,

SMP4, 1M1L, 2 m a dir, voltare.

Ferro 2 (RL): lavorare tutte le m a rov fino a MP1, SMP1, 1M1Rp, lavorare tutte le m rov fino a MP8, 1 M1Lp, SMP8, 3m a rov, SMP7, 1M1Rp, lavorare tutte le m a rov fino a MP6, 1M1Lp, SMP6, 3 ma rov, SMP5, 1M1Rp, 2 m a rov, voltare.

Ferro 3: lavorare tutte le m a dir fino a MP1.

Totale 8 aumenti per ripetizione.

Ripetere da ferro 1 a ferro 3 per altre 3 volte, voltando 3 m dopo l'ultima svolta del ferro precedente.

Totale m 148 (148 - 152 - 152) m.

Distribuzione delle m : 3 m raglan, MP2, 33 (33 - 33 - 33) m manica dx, MP3, 3 mraglan, MP4, 35 (35 - 37 - 37) m per ildavanti, MP5, 3 m raglan, MP6, 33 (33 - 33 - 33) m manica sx, MP7, 3 m a raglan, MP8,

35 (35 - 37 - 37) mper il dietro, MP1.

Terminati i ferri accorciati proseguire la lavorazione in tondo.

Giro 1: SMP1, 3 m a dir, SMP2, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP3, 1M1R, SMP3, 3 m a dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 m a dir, SMP6, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP7, 1M1R, SMP7, 3 m a dir, SMP8, 1 M1L, tutte le m a dir fino a MP1, 1M1R.

Giro 2: lavorare tutte le m a dir.

LAVORAZIONE A DUE COLORI:

Giro 1 : SMP1, 1dir filo 006, 1 dir filo col 002, 1 dir filo col 006, SMP2, 1M1L col 006, 1 dir col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002, * ripetere da *a* fino a 1 m dal MP3, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP3, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP4, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,*ripetere da * a * per 2 volte, 3 dir col 006, 1M1R col 002, 3 dir col 006, 1M1L col 002, ripetere da * a * per 4 volte, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP5, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP6, 1 M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a una m da MP7, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP7, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP8, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, *3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da *a* per 4 volte, 1 dir col 006, 1M1R col 006.

Giro 2 : 3 dir col 002, SMP2, 1 dir col 006, *3 dir col 002, 1 dir col 006*, ripetere da *a* fino a MP3, SMP3, 3 dir col 002, SMP4, ** 1 dir col 006, 3 dir col 002,** ripetere da** a** fino a 1 m da MP5, 1 dir col 006, SMP5, 3 dir col 002, SMP6, ***1 dir col 006, 3 dir col 002,*** ripetere

da *** a *** fino a MP7, SMP7, 3 dir col 002, SMP8, 1 dir col 006, **** 3 dir col 002, 1 dir col 006, ****, ripetere da **** a **** fino a fine giro.

Giro 3 (col 006): 3 dir, SMP2, 1M1L, tutto a dir fino a MP3, 1M1R, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutto a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, 1M1L, tutto a dir fino a MP7, 1M1R, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutto a dir fino a MP1, 1M1R.

Giro 4 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 5 (col 002): lav come giro 3.

Giro 6 (col 006): lav come giro 4.

Giro 7 (col 006): lav come giro 3.

Giro 8 (lav con entrambi i colori): 3 dir col 002, SMP2, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da *a* fino a 3 m da MP3, 3 dir col 002, SMP3, 3 dir col 002, SMP4, 3 dir col 002, SMP5, ** 3 dir col 002, 1 dir col 006,** ripetere da ** a** fino a 3 m da MP6, 3 dir col 002, SMP6, 3 dir col 002, SMP7, 3 m a dir col 002, 1 dir col 006, *** 3 dir col 002, 1 dir col 006,*** ripetere da *** a *** fino a 3 m da MP8, 3 dir col 002, SMP8.

Giro 9 (lav con entrambi i colori): 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP2, 1M1L col 006, 1 dir col 006, *1 dir col 002, 3 dir col 006,* ripetere da *a* fino a 2 m da MP3, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP3, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP4, 1M1L col 006, 1 dir col 006, ** 1 dir col 002, 3 dir col 006,** ripetere da ** a** fino a 2 m da MP5, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP5, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP6, 1M1L col 006, *** 1 dir col 002, 3 dir col 006,*** ripetere da *** a *** fino a 2 m da MP7, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP7, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP8, 1 M1L col 006, 1 dir col 006, **** 1 dir col 002, 3 dir col 006,**** ripetere da **** a**** fino a 2 m da fine giro, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006.

Tagliare il filo col 006.

Proseguire con il filo col 002.

Giro 10: lav tutte le m a dir.

Giro 11: 3 dir, SMP2, 1M1L, tutto a dir fino a MP3. 1M1R, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, 1M1L, tutto a dir fino a MP7, 1M1R, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutto a dir fino a fine giro, 1M1R.

Giro 12: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 11 e giro 12 per altre 4 volte.

Giro 21 (lav a due colori): 3 dir col 006, SMP2, 1M1L col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a 3 m da MP3, 3 dir col 006, 1M1R col 002, SMP3, 3 dir col 006, SMP4, 1M1L col 002, ** 3 m col 006, 1 dir col 002,**ripetere da ** a** fino a 3 m da MP5, 3 dir col 006, 1M1R col 002, SMP5, 3 dir col 006, SMP6, 1M1L col 002, ***3 dir col 006, 1 dir col 002,*** ripetere da *** a*** fino a 3 m da MP7, 3 m a dir col 006, 1M1R col 002, SMP7, 3 dir col 006, SMP8, 1M1L col 002, **** 3 dir col 006, 1 dir col 002,****ripetere da **** a **** fino a fine giro, 3 dir col 006, 1M1R col 002.

Giro 22: 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP2, 2 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da * a* fino a 2 m da MP3, 2 dir col 002, SMP3, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP4, 2 dir col 002, 1 dir col 006,** 3 dir col 002, 1 dir col 006,** ripetere da ** a ** fino a 2 m da MP5, 2 dir col 002, SMP5, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP6, 2 dir col 002, 1 dir col 006,*** 3 dir col 002, 1 dir col 006,*** ripetere da *** a*** fino a 2 m da MP7, 2 dir col 002, SMP7, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP8, 2 dir col 002, 1 dir col 006, **** 3 dir col 002, 1 dir col 006,**** ripetere da**** a **** fino a 2 m da fine giro, 2 m a dir col 002.

Giro 23 (col 006): 3 dir, SMP2, 1M1L, tutto a dir fino a MP3, 1M1R, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutto a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, 1M1L, tutto a dir fino a MP7, 1M1R, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutte le m a dir fino a fine giro, 1 M1R.

Giro 24 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 25 (col 002): lav come il giro 23.

Giro 26 (col 006): lav come il giro 24

Giro 27 (col 006): lav come il giro 23

Giro 28 (lav a due colori): 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP2, 1 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da * a* fino ad 1 m da MP3, 1 dir col 002, SMP3, 1 dir col 002, ** 1 dir col 006, 3 dir col 002,** ripetere da ** a ** fino a 1 m da MP5, 1 dir col 002, SMP5, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP6, *** 1 dir col 006, 3 dir col 002,*** ripetere da *** a *** fino a 1 m da MP7, 1 dir col 002, SMP7, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP8, 1 dir col 002, ****1 dir col 006, 3 dir col 002,**** ripetere da **** a **** fino a 2 m da fine giro, 1 dir col 006, 1 dir col 002.

Giro 29 (lav a due colori): 3 dir col 006, SMP2, 1M1L col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a tre m da MP3, 3 dir col 006, 1M1R col 002, SMP3, 3 dir col 006, SMP4, 1M1L col 002, **3 dir col 006, 1 dir col 002,** ripetere da ** a ** fino a 3 m da MP5, 3 dir col 006, 1M1R col 002, SMP5, 3 dir col 006, SMP6, 1M1L col 002, *** 3 dir col 006, 1 dir col 002,*** ripetere da *** a *** fino a 3 m da MP7, 3 dir col 006, 1M1R col 002, SMP7, 3 dir col 006, SMP8, 1M1L col 002, **** 3 dir col 006, 1 dir col 002,**** ripetere da **** a **** fino a 3 m da fine giro, 3 dir col 006, 1M1R col 002.

Giro 30 (col 002): 3 dir col 002, SMP2, tutte le m a dir fino a MP3, SMP3, 3 dir, SMP4, tutte le m a dir fino a MP5, 3 dir, SMP5, tutto a dir fino a MP6, SMP6, tutto a dir fino a MP7, SMP7, 3 dir, SMP8, tutto a dir fino a fine giro.

Giro 31 (col 002): 3 dir, SMP2, 1M1L, tutto a dir fino a MP3, 1M1R, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, 1M1L, tutto a dir fino a MP7, 1M1R, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutto a dir fino a fine giro, 1M1R.

Giro 32 (col 002): lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 31 e 32 per altre 3 volte.

Giro 39 (col 002): 3 dir, SMP2, tutto a dir fino a MP3, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, tutte le m a dir fino a MP7, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutte le m a dir fino a fine giro, 1M1R.

Giro 40 (col 002): tutte le m a dir.

Giro 41 (lav a due colori): 1 dir col 006, 1 dir col 002, SMP2, 1 dir col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002, * ripetere da * a * fino a MP3, SMP3, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP4, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, ** 3 dir col 006, 1 dir col 002, ** ripetere da ** a ** fino a 2 m prima del MP5, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP5, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP6, 1 dir col 002, *** 3 dir col 006, 1 dir col 002, *** ripetere da *** a *** fino a MP7, SMP7, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP8, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, **** 3 dir col 006, 1 dir col 002, **** ripetere da **** a **** fino a 2 m da fine giro, 1 dir col 002, 1 dir col 006, 1M1R col 006.

Giro 42 (lav a due colori): 3 dir col 002, SMP2, 2 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006*, ripetere da * a* fino a 2 m da MP3, 2 dir col 002, SMP3, 3 dir col 002, SMP4, 1 dir col 006, ** 3 dir col 002, 1 dir col 006**, ripetere da ** a ** fino a MP5, SMP5, 3 dir col 002, SMP6, 2 dir col 002, 1 dir col 006, *** 3 dir col 002, 1 dir col 006, *** ripetere da *** a *** fino a 2 m da MP7, 2 dir col 002, SMP7, 3 dir col 002, SMP8, 1 dir col 006, **** 3 dir col 006, 1 dir col 002, **** ripetere da **** a **** fino a fine giro.

Giro 43 (col 006): 3 dir, SMP2, tutte le m a dir fino a MP3, SMP3, 3 dir col 006, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, tutte le m a dir fino a MP7, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutte le m a dir fino a fine giro, 1 M1R.

Giro 44 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 45 (col 002): 3 dir, SMP2, tutte le m a dir fino a MP3, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1 M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, tutto a dir fino a MP7, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutte le m a dir fino a fine giro, 1M1R.

Giro 46 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 47 (col 006): 3 dir, SMP2, tutte le m a dir fino a MP3, SMP3, 3 dir, SMP4, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP5, 1M1R, SMP5, 3 dir, SMP6, tutte le m a dir fino a MP7, SMP7, 3 dir, SMP8, 1M1L, tutte le m a dir fino a fine giro, 1M1R.

Giro 48 (lav a due colori): 3 dir col 002, SMP2, 2 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da * a * fino a 2 m da MP3, 2 dir col 002, SMP3, 3 dir col 002, SMP4, ***3 dir col 002, 1 dir col 006,** ripetere da ** a ** fino a 3 m da MP5, 3 dir col 002, SMP5, 3 dir col 002, SMP6, 2 dir col 002, 1 dir col 006, ***3 dir col 002, 1 dir col 006,*** ripetere da *** a *** fino a 2 m da MP7, 2 dir col 002, SMP7, 3 dir col 002, SMP8, ****3 dir col 002, 1 dir col 006,**** ripetere da **** a **** fino a 3 m da fine giro, 3 dir col 002.

Giro 49 (lav a due colori):1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP2, 1 dir col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a MP3, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP4, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, ** 3 dir col 006, 1 dir col 002,** ripetere da ** a ** fino a 1 m da MP5, 1 dir col 006, 1M1R col 006, SMP5, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP6, 1 dir col 002, ***3 dir col 006, 1 dir col 002,*** ripetere da *** a *** fino a MP7, SMP7, 1 dir col 006, 1 dir col 002, 1 dir col 006, SMP8, 1M1L col 006, 1 dir col 006, 1 dir col 002, **** 3 dir col 006, 1 dir col 002,**** ripetere da **** a **** fino a 1 m da fine giro, 1 dir col 006, 1M1R col 006.

Dividere il corpo dalle maniche.

Giro 50 (col 002): spostare l'inizio giro di 3 m, mettere in sospenso 73 (73 - 77 - 77) m per la manica dx, avviare 4 m a nuovo, lav a dir 95 (95 - 100 - 100) m del davanti, mettere in sospenso 73 (73 - 77 - 77) m per la manica sx, avviare 4 m a nuovo, lavorare a dir 95 (95 - 100 - 100 m del dietro.

Totale 198 (198 - 208 - 208) m.

CORPO:

Giro 1 (col 002): lavorare a dir tutte le m.

Con il colore 002, ripetere il giro 1 per altre 10 volte.

Giro 12 (lav a due colori): 1 dir col 006, 1 dir col 002, 3 dir col 006, 1 M1L col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a* fino a metà giro (scalfo sx), 3 dir col 006, 1M1R col 002, ** 3 dir col 006, 1 dir col 002, ** ripetere da ** a ** fino a 3 m da fine giro, 1 dir col 002, 2 dir col 006.

Giro 13 (lav a due colori): * 3 dir col 002, 1 dir col 006, * ripetere da * a* fino a fine giro.

Giro 14 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 15 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 16(col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 17 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 18 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 19 (col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 20 (lav a due colori): 1 dir col 006, 1 dir col 002, 3 dir col 006, 1 M1L col 002, * 3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a* fino a metà giro (scalfo sx), 3 dir col 006, 1M1R col 002, ** 3 dir col 006,1 dir col 002, ** ripetere da ** a ** fino a 3 m da fine giro, 1 dir col 002, 2 dir col 006.

Ripetere da giro 1 a giro 20 per un'altra volta.

Ripetere i giri da 1 a 11 una volta.

Proseguire con il colore 002, lavorando a punto costa 1/1 per 9 cm.

MANICHE:

Il procedimento per realizzare le maniche è uguale sia per la manica dx , sia per la manica sx.

Con il col 002 riprendere 2 m dal lato sx del giro manica, riprendere le 73 (73 - 77 - 77) m lasciate in sospeso, riprendere 2 m dal giro manica. Totale 77 (77 - 81 - 81) m.

Giro 1 (col 002): spostare 1 m dalla punta dx alla punta sx e lavorare 2 m ins a dir, tutte le m a dir fino a fine giro.

Da giro 2 a giro 4 (col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 5 (col 002): spostare 1 m dalla punta dx alla punta sx e lavorare 2 m ins a dir, tutte le m a dir fino a fine giro.

Da giro 6 a giro 8 (col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 9 (col 002): spostare 1 m dalla punta dx alla punta sx e lavorare 2 m ins a dir, tutte le m a dir fino a fine giro.

Giro 10 (col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 11 (col 002): spostare 1 m dalla punta dx alla punta sx e lavorare 3 m ins a dir, tutte le m a dir fino a fine giro. Totale 72 (72 - 76- 76) m.

Giro 12 (lav a due colori): *3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a fine giro.

Giro 13 (lav a due colori): 1 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da * a * fino a due m da fine giro, 2 dir col 002.

Giro 14 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 15 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 16 (col 002): lav tutte le m a dir.

Giro 17 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 18 (col 006): lav tutte le m a dir.

Giro 19 (lav a due colori): 1 dir col 002, 1 dir col 006, * 3 dir col 002, 1 dir col 006,* ripetere da * a * fino a due m da fine giro, 2 dir col 002.

Giro 20 (lav a due colori): *3 dir col 006, 1 dir col 002,* ripetere da * a * fino a fine giro.

Dal giro 21 al giro 32 (col 002): lav tutte le m a dir.

Dal giro 33 al giro 41 ripetere la lavorazione da giro 12 a giro 20.

Ripetere da giro 21 a giro 41 per 3 volte.

Contemporaneamente nel giro 41 diminuire in modo omogeneo 18 m . Totale 54 (54 - 54 - 54) m.

Giro 42 (col 002): lavorare tutte le m a dir, diminuendo in modo omogeneo 10 m. Totale 44 (44 - 44 - 44) m.

Cambiare le punte con le n. 3,5, lavorare tutte le m a costa 1/1 per 10 (10 - 10 - 10) cm.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

Fermare e nascondere il filo

CONFEZIONE:

Piegare il collo verso l'interno e cucire con l'ago da lana in modo morbido.

Fermare e nascondere tutti i fili.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop. Le indicazioni di

seguito descrivono la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA

