

COMPLETO NUANCE

LIVELLO = Difficile

FILATO PER LA MAGLIA = **CASHSILK LIGHT** col. 3202 di Laines du Nord (Blu scuro), 120 gr per la taglia S (M: 125gr – L: 125gr – XL: 150gr) e **KID SILK NUANCE** col. 023 linea H.Couture di Laines du Nord (Blu scuro), 120 gr per la taglia S (M: 125gr – L: 125gr – XL: 150gr).

FILATO PER LA GONNA = **CASHSILK LIGHT** col. 3202 di Laines du Nord (Blu scuro), 75 gr per la taglia S (M: 90gr – L: 115gr – XL: 150gr), **CASHSILK LIGHT** col. 3052 di Laines du Nord (Grigio), 75 gr per la taglia S (M: 90gr – L: 115gr – XL: 150gr), **CASHSILK LIGHT** col. 3021 di Laines du Nord (Arancione), 50 gr per la taglia S (M: 75gr – L: 100gr – XL: 125gr) e **KID SILK NUANCE** col. 023 linea H.Couture di Laines du Nord (Blu scuro), 75 gr per la taglia S (M: 75gr – L: 90 gr – XL: 90gr), **KID SILK NUANCE** col. 029 linea H.Couture di Laines du Nord (Grigio), 50 gr per la taglia S (M: 50gr – L: 75 gr – XL: 75gr), **KID SILK NUANCE** col. 014 linea H.Couture di Laines du Nord (Arancione), 50 gr per la taglia S (M: 50gr – L: 75 gr – XL: 75gr).

FERRI CIRCOLARI = punte n. 3,5 – 4 – 4,5 – 6 – 7 (cavi da 80 e 100 cm).

ELASTICO ALTO 4 CM = 70 cm di lunghezza per la taglia S (M: 75cm – L: 80cm – XL: 85cm)

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

CAMPIONE PER LA MAGLIA

10 x 10 cm = 15 maglie e 24 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 4,5

CAMPIONE PER LA GONNA

10 x 10 cm = 18 maglie e 32 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 3,5

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione fino ad ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1° m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

ABBREVIAZIONI

DL = lato diritto del lavoro

RL = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

ppd = passare singolarmente 2 maglie a diritto senza lavorarle, riportarle sul ferro di sx e lavorarle insieme a diritto ritorto; diminuzione semplice inclinata verso sinistra.

voltare = arrivati a fine giro voltare il lavoro e passare 1 m dal ferro sx al ferro dx sul davanti e una m dal ferro dx al ferro sx sul dietro del lavoro, creando così l'incrocio. Inserire MPI tra le due m incrociate e lavorare a dir le maglie sul ferro di sinistra.

incrocio = passare 1 m dal ferro sx al ferro dx sul davanti e una m dal ferro dx al ferro sx sul dietro del lavoro, creando così l'incrocio, riportare sul ferro di sx le maglie.

MIR = con il ferro sx solleva il filo tra le maglie da dietro verso davanti e lavora a dir.

M1L = con il ferro sinistro solleva il filo da davanti verso dietro e lavora a dritto ritorto.

MISURE

MISURE DELLA MAGLIA FINITA

Taglia in foto: S – Altre taglie: M - L - XL

Circonferenza busto capo finito: 98 cm (104 - 110 - 116) con agio di 10 cm.

Altezza totale (davanti e dietro): 51 cm (57 - 63 - 69).

Altezza corpo dalla sottomanica: 32 cm (38 - 44 - 50).

Circonferenza manica: 30 cm (32 - 34 - 36).

Lunghezza manica (dalla sottomanica al polsino finito): 45 cm (45 - 47 - 47).

MISURE DELLA GONNA FINITA

Taglia in foto: S – Altre taglie: M - L - XL

Circonferenza vita: 72 cm (77 - 82 - 93).

Lunghezza: 102 cm per tutte le taglie.

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

PRIMA PARTE: LA MAGLIA

Iniziare realizzando separatamente il pezzo della spalla dx e il pezzo della spalla sx, con i due filati lavorati insieme, utilizzando le punte 4,5, il cavetto da 80.

Spalla dx:

Avviare 14 (14 - 16 - 16) m.

Ferro di preparazione: lavorare 3 m a rov, MP, 8 m a rov, MP, 3 m rov. Ferro 1 (DL): 1 dir, 1M1R, 1 dir, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, 1 dir, 1M1L, 1 dir.

Ferro 2 (RL): tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): 1 dir, 1M1R, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, 1 dir, 1M1L, 1 dir.

Ripetere Ferro 2 e ferro 3 per altre 11 (12 - 13 - 14) volte. Totale 92 (98 - 106 - 112) m

Mettere tutte le m in sospeso su un filo di scarto

Spalla sx:

Avviare 14 (14 -16 - 16) m.

Ferro di preparazione: lavorare 3 m a rov, MP, 8 m a rov, MP, 3 m rov. Ferro 1 (DL): 1 dir, 1M1R, 1 dir, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, 1 dir, 1M1L, 1 dir.

Ferro 2 (RL): tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): 1 dir, 1M1R, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, 1 dir, 1M1L, 1 dir.

Ripetere Ferro 2 e ferro 3 per altre 11(12 - 13 - 14)volte. Totale 92 (98- 106 -112) m

Mettere tutte le m in sospenso su un filo di scarto

SPRONE:

Unire spalla sx e spalla dx in tondo, sistemandole in modo speculare, mettendo le m in sospenso di entrambe le spalle su un solo cavetto.

Giro di preparazione: mantenendo i MP già posizionati nella prima parte di lavorazione, iniziare dalla spalla dx,trasferire sul ferro destro le prime 35 (38-42-45) m della spalla dx e posizionare il MP di inizio giro dopo queste maglie, lavorare tutte le m a dir della spalla dx, inserire 3 m a nuovo, lavorare a dir tutte le m fino alle ultime 35 (38 -42 -45) m della spalla sx, inserire 3 m a nuovo, lavorare a dir le 35 (38 -42 -45) m prima del MP.

Giro 1: SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m da MP, 1M1R, 1 dir, MP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m prima di MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m da MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, tutte le m a dir fino a 1 m da MP, 1M1R, 1 dir.

Giro 2: tutto a dir.

Ripetere giro 1 e giro 2 per altre 10 (11-12-13) volte.

Dividere le maniche e il corpo.

SEZIONE 1:

Giro di preparazione: spostare il MP, mettere in sospenso su filo di scarto 62 (62 - 62 - 62) m per la manica sx, avviare 6 m a nuovo, lavorare a dir 92 (98 - 106 - 112) m davanti, mettere in sospenso 62 (62 - 62 - 62) m per la manica dx, avviare 6 m a nuovo, lavorare a dir 92 (98 - 106 - 112) m dietro, MP. Totale 196 (208 - 224 - 236) m corpo.

Giro 1: lavorare tutte le m a dir.

Ripetere giro 1 fino a raggiungere 32 (34 - 36- 38) cm o la lunghezza desiderata.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

MANICHE:

La lavorazione è uguale per entrambe le maniche

Riprendere 3 m dal sottomanica, lavorare le 62 m lasciate in sospeso e riprendere altre 3 m dal sottomanica. Posizionare il MP di inizio giro.

Lavorare tutte le m a dir con la tecnica del magic loop per 30 cm, sostituire le punte con le n. 6 e lavorare tutte le m a dir per 12 giri.

Sostituire le punte con le n. 7, lavorare tutte le m a dir per 10 cm.

Chiudere tutte le maglie in modo morbido.

COLLO:

Con il cavetto da 80 e le punte n. 4, sul diritto del lavoro, riprendere tutte le m del giro collo.

Giro 1 : lavorare tutte le m a dir, nella v dello scollo davanti e dello scollo dietro lavorare 3 m ins a dir.

Ripetere giro 1 per 3 volte.

Proseguire per due giri lavorando tutte le m a dir.

Chiudere in modo morbido tutte le maglie.

Affrancare il filo.

SECONDA PARTE: LA GONNA

Iniziare creando il tunnel per l'elastico: con un filo di scarto avviare con le punte n. 3,5 e il cavetto da 80 avv 140 (148- 156- 164) m.

Ferro 1: lavorare tutte le m a dir.

Unire in tondo e inserire Mp di inizio e fine giro.

Lavorare a dir per 14 giri.

Cambiare le punte con le n.4 e lavorare per 14 giri a dir.

Ripiegare a metà il pezzo realizzato, rovescio contro rovescio, lavorare insieme a dir 1 m dai ferri in uso e la corrispondente a filo lavorazione con filo di scarto.

Chiudere quasi tutto il tunnel, posizionare l'elastico sovrapponendo le due estremità con ago e filo da cucire.

Terminare la chiusura del tunnel.

Iniziare la lavorazione in tondo del corpo gonna:

Giro 1: lavorare 70(74- 78- 82) m a dir, inserire il MP, 70 (74- 78- 82) m a dir , inserire MP (MP1) di inizio e fine giro.

Giro 2: SM, 35 (37 - 39 - 41) m a dir, inserire MP (MP2), 70 (74- 78- 82) m a dir, inserire MP (MP3), 35 (37 - 39 - 41) m a dir, (MP1).

Iniziare la lavorazione a ferri accorciati per sagomare la gonna e migliorare la vestibilità.

Ferro 1(DL): 6 m a dir, girare.

Ferro 2(RL): lavorare a rov fino a 6 m dopo MP1, girare.

Ferro 3(DL): tutte le m a dir fino a MP1, 12 m a dir, girare

Ferro 4(RL): tutte le ma rov fino a 12 m dopo MP1, girare

Proseguire aggiungendo 6 m in più a giro fino a completare 4(4-4-4) giri per lato.

Terminate le ripetizioni lavorare un giro completo a dir.

SEZIONE 1: con le punte n. 4,5

Giro 1: lavorare tutte le m a dir fino a 2 m prima di MP2, 1M1R, 4 dir, 1M1L, tutte le ma dir fino a 2 m prima di MP3, 1M1R, 4 m a dir , 1M1L.

Giro 2: tutte le m a dir.

Giro 3: tutte le m a dir

Giro 4 tutte le m a dir

Ripetere da giro 1 a giro 4 per 4 volte, totale 156 (164 - 172 - 180)m

SEZIONE 2:

Giro 1: lavorare tutte le m a dir fino a 2 m prima di MP2, 1M1R, 4 dir, 1M1L, tutte le ma dir

fino a 2 m prima di MP3, 1M1R, 4 m a dir , 1M1L.

Giro 2 a Giro 8: lavorare tutte le m a dir.

Ripetere da giro 1 a giro 8 per 6 (6-6-6) volte, totale 180 (188 - 196 -204)

Contemporaneamente arrivati a 18 cm dal tunnel iniziare la lavorazione inserendo il colore arancione.

Dividere il lavoro aggiungendo MP (MP4) dividendo a metà il davanti della gonna.

Dietro dx 45 (47 - 49 - 51)m tra MP1 3 Mp2, prima metà davanti 45 (47 - 49 - 51) m MP2 e Mp4, seconda metà davanti 45 (47 - 49 - 51) m tra MP4 e MP3, dietro sx 45 (47 - 49 - 51) m tra MP3 e MP1. Arrivati a fine giro voltare il lavoro e passare 1 m dal ferro sx al ferro dx sul davanti e una ma dal ferro dx al ferro sx sul dietro del lavoro, creando così l'incrocio. Inserire MP1 tra le due m incrociate, riportare sul ferro di sx le maglie incrociate, passare a rov senza lavorare la prima m, SMP, e lavorare a dir le maglie sul ferro di sinistra.

Da qui la lavorazione non viene più fatta in tondo, ma Giri per quanto riguarda l'andata e in Ferri per quanto riguarda il ritorno andata e ferro di ritorno

Giro 1: con il col blu 133 (135 - 137 - 139) ma dir, con il col arancio 2 dir, con il col blu 45 (47 - 49 - 51) m a dir, voltare.

Da qui in poi le m per le taglie M -L -XL si potranno verificare con una progressione di 2 m per ogni taglia.

Ferro 1: con il col blu 44 m a rov, con il col arancio 4 m a rov, con il colore blu 132 a rov, voltare.

Giro 2: con il col blu 131 ma dir, con il col arancio 6 dir, con il col blu 43 m a dir, voltare.

Ferro 2: con il col blu 42 m a rov, con il col arancio 8 m a rov, con il colore blu 130 a rov, voltare.

Giro 3: con il col blu 129 ma dir, con il col arancio 10 dir, con il col blu 41 m a dir, voltare.

Ferro 3: con il col blu 40 m a rov, con il col arancio 12 m a rov, con il colore blu 128 a rov, voltare.

Giro 4: con il col blu 127 ma dir, con il col arancio 14 dir, con il col blu 39 m a dir, voltare.

Ferro 4: con il col blu 38 m a rov, con il col arancio 16 m a rov, con il colore blu 126 a rov, voltare.

Giro 5: con il col blu 125 m a dir, con il col arancio 18 m a dir, con il col blu 37 m a dir, voltare.

Ferro 5: con il col blu 36 m a rov, con il col arancio 20 m a rov, con il colore blu 61 m a rov, incrociare sul DL le due m a cavallo del MP4 riportarle sul ferro sx e lavorare a rov tutte le maglie fino a fine ferro, voltare.

Da qui e fino a fine gonna proseguire con incrocio su MP4.

Giro 6: con il col blu 123 m a dir, con il col arancio 22 m a dir, tutte le m a dir fino a fine giro, voltare

Ferro 6: con il col blu 34 m a rov, con il col arancio 24 m a rov, con il colore blu lavorare a rov tutte le maglie fino a fine ferro, voltare.

Giro 7: con il col blu lavorare a dir tutte le m fino a 2 m dal MP2, 1M1R, 2 dir, SMP2, 2 dir, 1 M1L, 42 m a dir, incrocio su MP4, 30 m a dir, con il colore arancio 11 m, 1M1R, 2 dir, SMP3, 2 dir, 1M1L, 11 m a dir con il col blu tutte le m a dir fino a fine giro, voltare. Totale 184 (188-192 - 196)

Ferro 7: con il col blu 26 m a rov, con il col arancio 30 m a rov, con il col blu lavorare a rov tutte le maglie fino a fine ferro, voltare.

Giro 8: con il col blu 117 m a dir, con il col arancio 32 m a dir, con il col blu tutte le m a dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 8: con il col blu 24 m a rov, con il col arancio 34 m a rov, con il col blu lavorare a rov tutte le maglie fino a fine ferro, voltare.

Giro 9: con il col blu 115 m a dir, con il col arancio 36 m a dir, con il col blu tutte le m a dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 9: con il col blu 25 m a rov, con il col arancio 38 m a rov, con il colore blu 119 m a rov, voltare.

Giro 10: con il col blu 118 m a dir, con il col arancio 40 m a dir, con il col blu tutte le m a dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 10: con il col blu 23 m a rov, con il col arancio 42 m a rov, con il colore blu 117 m a rov, voltare.

Giro 11: con il col blu 116 m a dir, con il col arancio 44 m a dir, con il col blu tutte le m a dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 11: con il col blu 21 m a rov, con il col arancio 46 m a rov, con il colore blu 115 m a rov, voltare.

Giro 12 : con il col blu 114 m a dir, con il col arancio 48 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 12: con il col blu 19 m a rov, con il col arancio 50 m a rov, con il colore blu 113 m a rov, voltare.

Giro 13: con il col blu 112 m a dir, con il col arancio 52 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 13: con il col blu 18 m a rov, con il col arancio 54 m a rov, con il colore blu 111 m a rov, voltare.

Giro 14: con il col blu 110 m a dir, con il col arancio 56 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 14: con il col blu 16 m a rov, con il col arancio 58 m a rov, con il colore blu 109 m a rov, voltare.

Giro 15: con il col blu 108 m a dir, con il col arancio 60 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 15: con il col blu 14 m a rov, con il col arancio 62 m a rov, con il colore blu 107 m a rov, voltare.

Giro 16: con il col blu 106 m a dir, con il col arancio 64 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 16: con il col blu 12 m a rov, con il col arancio 66 m a rov, con il colore blu 105 m a rov, voltare.

Giro 17: con il col blu 104 m a dir, con il col arancio 68 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 17: con il col blu 10 m a rov, con il col arancio 70 m a rov, con il colore blu 103 m a rov,, voltare.

Giro 18: con il col blu 103 m a dir, con il col arancio 72 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 18: con il col blu 8 m a rov, con il col arancio 72 m a rov, con il colore blu 102 m a rov, voltare.

Giro 19: con il col blu 101 m a dir, con il col arancio 74 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 19: con il col blu 6 m a rov, con il col arancio 78 m a rov, con il colore blu 100 m a rov, voltare.

Giro 20: con il col blu 99 m a dir, con il col arancio 80 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 20: con il col blu 4 m a rov, con il col arancio 82 m a rov, con il colore blu 98 m a rov, voltare.

Giro 21: con il col blu 97 m a dir, con il col arancio 84 dir, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 21: con il col blu 2 m a rov, con il col arancio 86 m a rov, con il colore blu 96 m a rov, voltare.

Giro 22: inserire il colore azzurro, incrocio, con il col arancio 90 dir, inserire il colore azzurro, incrocio, con il col blu tutte le ma dir fino a fine giro, voltare.

Ferro 22:incrocio, con il colore azzurro 1 m a rov, con il col arancio 88 m a rov, 1 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 1 m a rov, con il colore blu 94 m a rov, con il colore azzurro 1 m a rov, voltare.

Giro 23: incrocio, 2 m a dir, con il col arancio 86 dir, con il col azzurro 2 m a dir, incrocio, 2 m a dir,con il col blu tutte le ma dir fino a 2 m da fine giro, con il col azzurro 2 m a dir,voltare.

Ferro 23: incrocio, con il colore azzurro 3 m a rov, con il col arancio 84 m a rov, 3 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 3 m a rov, con il colore blu 84 m a rov, con il colore azzurro 3 m a rov, voltare.

Giro 24: incrocio, 4 m a dir, con il col arancio 82 dir, con il col azzurro 4 m a dir, incrocio, 4 m a dir,con il col blu tutte le ma dir fino a 4 m da fine giro, con il col azzurro 4 m a dir,voltare.

Ferro 24: incrocio, con il colore azzurro 5 m a rov, con il col arancio 80 m a rov, 5 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 5 m a rov, con il colore blu 80 m a rov, con il colore azzurro 5 m a rov, voltare.

Giro 25: incrocio, 6 m a dir, con il col arancio 78 dir, con il col azzurro 6 m a dir, incrocio, 6 m a dir,con il col blu tutte le ma dir fino a 6 m da fine giro, con il col azzurro 6 m a dir,voltare.

Ferro 25: incrocio, con il colore azzurro 7 m a rov, con il col arancio 76 m a rov, 7 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 7 m a rov, con il colore blu 76 m a rov, con il colore azzurro 7 m a rov, voltare.

Giro 26: incrocio, 8 m a dir, con il col arancio 74 dir, con il col azzurro 8 m a dir, incrocio, 8 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 8 m da fine giro, con il col azzurro 8 m a dir, voltare.

Ferro 26: incrocio, con il colore azzurro 9 m a rov, con il col arancio 72 m a rov, 9 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 9 m a rov, con il colore blu 72 m a rov, con il colore azzurro 9 m a rov, voltare.

Giro 27: incrocio, 10 m a dir, con il col arancio 70 dir, con il col azzurro 10 m a dir, incrocio, 10 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 10 m da fine giro, con il col azzurro 10 m a dir, voltare.

Ferro 27: incrocio, con il colore azzurro 11 m a rov, con il col arancio 68 m a rov, 11 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 11 m a rov, con il colore blu 68 m a rov, con il colore azzurro 11 m a rov, voltare.

Giro 28: incrocio, 12 m a dir, con il col arancio 66 dir, con il col azzurro 12 m a dir, incrocio, 12 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 12 m da fine giro, con il col azzurro 12 m a dir, voltare.

Ferro 28: incrocio, con il colore azzurro 13 m a rov, con il col arancio 64 m a rov, 13 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 13 m a rov, con il colore blu 64 m a rov, con il colore azzurro 13 m a rov, voltare.

Giro 29: incrocio, 14 m a dir, con il col arancio 62 dir, con il col azzurro 14 m a dir, incrocio, 14 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 14 m da fine giro, con il col azzurro 14 m a dir, voltare.

Ferro 29: incrocio, con il colore azzurro 15 m a rov, con il col arancio 60 m a rov, 15 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 15 m a rov, con il colore blu 60 m a rov, con il colore azzurro 15 m a rov, voltare.

Giro 30: incrocio, 16 m a dir, con il col arancio 58 dir, con il col azzurro 16 m a dir, incrocio, 16 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 16 m da fine giro, con il col azzurro 16 m a dir, voltare.

Ferro 30: incrocio, con il colore azzurro 17 m a rov, con il col arancio 56 m a rov, 17 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 17 m a rov, con il colore blu 56 m a rov, con il colore azzurro 17 m a rov, voltare.

Giro 31: incrocio, 18 m a dir, con il col arancio 52 dir, con il col azzurro 18 m a dir, incrocio, 18 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 18 m da fine giro, con il col azzurro 18 m a dir, voltare.

Ferro 31: incrocio, con il colore azzurro 19 m a rov, con il col arancio 52 m a rov, 19 m a rov

con il colore azzurro, incrocio, 19 m a rov, con il colore blu 60 m a rov, con il colore azzurro 19 m a rov, voltare.

Giro 32: incrocio, 20 m a dir, con il col arancio 50 dir, con il col azzurro 20 m a dir, incrocio, 20 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 20 m da fine giro, con il col azzurro 20 m a dir, voltare.

Ferro 32: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, con il col arancio 48 m a rov, 21 m a rov con il colore azzurro, incrocio, 21 m a rov, con il colore blu 48 m a rov, con il colore azzurro 21 m a rov, voltare. totale 184 m.

Giro 33: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, con il col arancio 44 m a rov, con il colore azzurro incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio con il colore blu 44 m a dir, con il colore azzurro incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 33: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 1 m a rov con il col arancio 43 m a rov, con il colore azzurro 1 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 1 m a rov, con il colore blu 43 m a rov, con il colore azzurro 1 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 34: incrocio, 21 m a dir, incrocio, 2 m a dir, con il col arancio 42 dir, incrocio, con il col azzurro 2 m a dir, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 2 m a dir, con il col blu tutte le ma dir fino a 21 m da fine giro, con il colore azzurro 2 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 34: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 3 m a rov con il col arancio 41 m a rov, con il colore azzurro 3 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 3 m a rov, con il colore blu 41 m a rov, con il colore azzurro 3 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 35: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 4 m a dir, con il col arancio 40 m a dir, con il colore azzurro 4 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 4 m a dir, con il colore blu 40 m a dir, con il colore azzurro 4 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 35: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 5 m a rov, con il col arancio 39 m a rov, con il colore azzurro 5 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 5 m a rov, con il colore blu 39 m a rov, con il colore azzurro 5 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 36: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 6 m a dir, con il col arancio 38 m a dir, con il colore azzurro 6 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 6 m a dir, con il colore blu 38 m a dir, con il colore azzurro 6 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 36: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 7 m a rov, con il col arancio 37 m a rov, con il colore azzurro 7 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 7 m a rov, con il colore blu 37 m a rov, con il colore azzurro 7 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 37: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 8 m a dir, con il col arancio 36 m a dir, con il colore azzurro 8 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 8 m a dir, con il colore blu 36 m a dir, con il colore azzurro 8 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 37: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 9 m a rov, con il col arancio 35 m a rov, con il colore azzurro 9 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 9 m a rov, con il colore blu 35 m a rov, con il colore azzurro 9 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 38: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 10 m a dir, con il col arancio 34 m a dir, con il colore azzurro 10 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 10 m a dir, con il colore blu 34 m a dir, con il colore azzurro 10 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 38: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 11 m a rov, con il col arancio 33 m a rov, con il colore azzurro 11 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 11 m a rov, con il colore blu 33 m a rov, con il colore azzurro 11 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 39: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 12 m a dir, con il col arancio 32 m a dir, con il colore azzurro 12 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 12 m a dir, con il colore blu 32 m a dir, con il colore azzurro 12 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 39: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 13 m a rov, con il col arancio 31 m a rov, con il colore azzurro 13 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 13 m a rov, con il colore blu 31 m a rov, con il colore azzurro 13 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Giro 40: incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 14 m a dir, con il col arancio 30 m a dir, con il colore azzurro 14 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 14 m a dir, con il colore blu 30 m a dir, con il colore azzurro 14 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare.

Ferro 40: incrocio, con il colore azzurro 21 m a rov, incrocio, 15 m a rov, con il col arancio 29 m a rov, con il colore azzurro 15 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 21 m a rov, incrocio, 15 m a rov, con il colore blu 29 m a rov, con il colore azzurro 15 m a rov, incrocio, 21 m a rov, voltare.

Continuo dal Giro/Ferro 41 fino al Giro/Ferro 55, mantenendo lo stesso schema. Le maglie arancio e blu si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al giro 55, mentre le sezioni azzurre laterali crescono in modo corrispondente, mantenendo invariato il totale di 184 maglie.

Sostituire le punte e utilizzare quelle n. 6 lavoro dal Giro/Ferro 55 per 11 volte.

SEZIONE FINALE:

Inserire nuovamente il filo arancio

Giro 1: con il filo arancio incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, con il colore arancio incrocio, con il colore azzurro 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, voltare. Totale 184 m

Ferro 1: con il filo arancio incrocio, 1 m a rov, con il colore azzurro 20 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 20 m a dir, con il colore arancio 1 m a rov, incrocio, 1 m a rov, con il colore azzurro 20 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 20 m a dir, con il filo arancio, 1 m a rov voltare. Totale 184 m

Giro 2: con il filo arancio incrocio, 2 m a rov, con il colore azzurro 19 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 19 m a dir, con il colore arancio 2 m a rov, incrocio, 2 m a rov, con il colore azzurro 19 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 19 m a dir, con il filo arancio, 2 m a rov voltare. Totale 184 m

Ferro 2: con il filo arancio incrocio, 3 m a rov, con il colore azzurro 18 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 18 m a dir, con il colore arancio 3 m a rov, incrocio, 3 m a rov, con il colore azzurro 18 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 18 m a dir, con il filo arancio, 3 m a rov voltare. Totale 184 m

Giro 3: con il filo arancio incrocio, 4 m a rov, con il colore azzurro 17 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 17 m a dir, con il colore arancio 4 m a rov, incrocio, 4 m a rov, con il colore azzurro 17 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 17 m a dir, con il filo arancio 4 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Ferro 3: con il filo arancio incrocio, 5 m a rov, con il colore azzurro 16 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 16 m a dir, con il colore arancio 5 m a rov, incrocio, 5 m a rov, con il colore azzurro 16 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 16 m a dir, con il filo arancio 5 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Giro 4: con il filo arancio incrocio, 6 m a rov, con il colore azzurro 15 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 15 m a dir, con il colore arancio 6 m a rov, incrocio, 6 m a rov, con il colore azzurro 15 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio,

15 m a dir, con il filo arancio 6 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Ferro 4: con il filo arancio incrocio, 7 m a rov, con il colore azzurro 14 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 14 m a dir, con il colore arancio 7 m a rov, incrocio, 7 m a rov, con il colore azzurro 14 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 14 m a dir, con il filo arancio 7 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Sostituire le punte con le n. 7

Giro 5: con il filo arancio incrocio, 8 m a rov, con il colore azzurro 13 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 13 m a dir, con il colore arancio 8 m a rov, incrocio, 8 m a rov, con il colore azzurro 13 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 13 m a dir, con il filo arancio 8 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Ferro 5: con il filo arancio incrocio, 9 m a rov, con il colore azzurro 12 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 12 m a dir, con il colore arancio 9 m a rov, incrocio, 9 m a rov, con il colore azzurro 12 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 12 m a dir, con il filo arancio 9 m a rov, voltare. Totale 184 m.

Giro 6: con il filo arancio incrocio, 10 m a rov, con il colore azzurro 11 m a rov, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 11 m a dir, con il colore arancio 10 m a rov, incrocio, 10 m a rov, con il colore azzurro 11 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 21 m a dir, incrocio, 11 m a dir, con il filo arancio 10 m a rov, voltare. Totale 184 m.

La sequenza prosegue con la stessa progressione emodo fino a:

Giro 11 / Ferro 11 = 20 m arancio e 1 m azzurro;

Giro 12 / Ferro 12 = 21 m arancio e 0 m azzurro.

Terminare con la lavorazione I-Cord in tondo con il filo arancio nel seguente modo: lavorare 3 m a nuovo nella 1a m del ferro di sx, * lavorare 3 dir, 1 ppd, spostare le 4 m dal ferro dx al ferro sx, * ripetere da * a * fino a fine giro.

Affrancare i fili.

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MAGLIA

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop. Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GONNA

Il capo è lavorato con una leggera forma ad A in tondo nella prima parte e in ferri di

andata e ritorno chiusi a ogni ferro di lavorazione senza cuciture. Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA

