GOLF FAIR ISLE

LIVELLO = Molto difficile

FILATO = BLUFACE WOOL linea H.Couture di Laines du Nord col. n.001, 5 gomitoli **KID SILK NUANCE** linea H.Couture di Laines du Nord col. n. 001, 003 e 022, 3 gomitoli.
FERRI = circolari punte n. 3,5 - 4,5; cavetti, 80, 120 cm.
ALTRO = ago da lana con punta arrotondata, marcapunti, forbici e metro a nastro, 4 bottoni dal diametro di 2 cm.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 16 maglie e 23 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 4,5.

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione fino ad ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta in piano

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.
Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere il 1° e il 2° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Maglia rasata diritta in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL): lav tutte le m a dir.

Punto costa 1/1 in linea:

Ferro 1 (DL): (1 dir, 1 rov) ripetere fino a fine ferro
Ferro 2 (RL) : (1 rov, 1 dir) ripetere fino a fine ferro

Punto costa 1/1 in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
MP = marcapunti
MPI = marcapunti di inizio giro
SMP = spostare il MP
col = colore
m = maglia/e
dir = diritto
rov = rovescio
avv = avviare
rip = ripetere
rip ** = ripetere da * a *
pass. 1 m a rov. con il filo dav. = passare 1 maglia a rovescio con il filo davanti
intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).
acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).
M1R = 1 aumento inclinato a destra(inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).
M1L = 1 aumento inclinato a sinistra(inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore.)
ppd = passa due maglie dal ferro sinistro a quello destro come per lavorarla a diritto, inserisci il ferro sinistro nelle due maglie appena passate, lavorare insieme a diritto prendendole dal dietro delle maglie.

MISURE

TAGLIA = S, M

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M

Circonferenza busto capo finito: 116 cm.

Altezza totale (davanti e dietro): 53 cm

Altezza corpo dal sottomanica: 30 cm

Giromanica: 44 (44 - 44 - 44) cm

PROCEDIMENTO

DIETRO:

Con il filo col 001 avviare 90 m con le punte n. 4,5 e il cavetto da 80, lav a punto rasato in linea:

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere ferro 1 e ferro 2 per altre 6 volte.

Ferro 13 (DL): iniziare la lavorazione jacquard a due colori, 4 dir col beige, inserire il filo col rosa 1 dir, *7 dir beige, 1 dir rosa*, ripetere da *a* fino a 4 m da fine ferro, 4 dir beige.

Ferro 14 (RL): 3 rov beige, *3 rov rosa,5 rov beige,*ripetere da *a* fino a 3 m da fine ferro, 3 rov beige.

Ferro 15 (DL): 2 dir beige, *5 dir rosa, 3 dir beige,* ripetere da *a* fino a 2 m da fine ferro, 2 dir beige.

Ferro 16 (RL): *1 rov beige, 7 rov rosa*, ripetere da *a* fino a 1 m da fine ferro, 1 rov beige.

Ferro 17 (DL): * 1 dir beige, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 1 m da fine ferro, 1 dir beige.

Ferro 18 (RL): tutte le m a rov con il filo col rosa.

Ferro 19 (DL): tagliare il filo beige, inserire il filo verde, *1 dir verde, 3 dir rosa,* ripetere da

a fino a 1 m da fine ferro, 1 dir verde.

Ferro 20 (RL): 3 rov rosa,*3 rov verde, 5 rov rosa,* ripetere da *a* fino a 3 m da fine ferro, 3 rov rosa.

Ferro 21 (DL): 2 dir rosa, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, * 3 dir rosa, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde,* ripetere da *a* fino a 2 m da fine ferro, 2 dir rosa.

Ferro 22 (RL): ripetere ferro 20.

Ferro 23 (DL): * 1 dir verde, 3 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 1 m da fine ferro, 1 dir verde. Tagliare il filo verde.

Ferro 24 (RL): lav tutte le m a rov con il filo rosa.

Ferro 25 (DL): inserire il filo beige, * 1 dir beige, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 1 m da fine ferro, 1 dir beige.

Ferro 26 (RL): * 1 rov beige, 7 rov rosa*, ripetere da *a* fino a 1 m da fine ferro, 1 rov beige.

Ferro 27 (DL): 2 dir beige, * 5 dir rosa, 3 dir beige,* ripetere da * a * fino a 2 m da fine ferro, 2 dir beige.

Ferro 28 (RL): 3 rov beige, * 3 rov rosa, 5 rov beige,* ripetere da *a* fino a 3 m da fine ferro, 3 rov beige.

Ferro 29 (DL): 4 dir beige, * 1 dir rosa, 7 dir beige,* ripetere da *a* fino a 4 m da fine ferro, 4 dir beige.

Ferro 30 (RL): lav tutte le m a rov con il filo beige.

Ferro 31 (DL): lav tutte le m a dir con il filo beige.

Ripetere ferro 30 e ferro 31 per altre 2 volte.Tagliare il filo beige.

Ferro 36 (RL): inserire il filo rosa, lavorare tutte le m a rov.

Ferro 37 (DL): con il filo rosa lav tutte le m a dir.

Ferro 38 (RL): 4 rov rosa, inserire il filo verde 1 rov, * 7 rov rosa, 1 rov verde,* ripetere da *a* fino a 4 m da fine ferro, 4 rov rosa.

Ferro 39 (DL): 1 dir verde, * 7 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde,* ripetere da *a* fino a 8 m da fine ferro, 7 dir rosa, 1 dir verde.

Ferro 40 (RL): * 2 rov verde, 5 rov rosa, 2 rov verde, 1 rov rosa, 5 rov verde, 1 rov rosa,*

ripetere da *a* fino a 9 m da fine ferro, 2 rov verde, 5 rov rosa, 2 rov verde.

Ferro 41 (DL): 4 dir rosa, * 1 dir verde, 5 dir rosa, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 5 m da fine ferro, 1 dir verde, 4 dir rosa.

Ferro 42 (RL): 1 rov verde,* 7 rov rosa, 2 rov verde, 5 rov rosa, 2 rov verde,*ripetere da *a* fino a 8 m da fine ferro, 7 rov rosa, 1 rov verde.

Ferro 43 (DL): 2 dir verde, * 5 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde,* ripetere da * a * fino a 7 m da fine ferro, 5 dir rosa, 2 dir verde.

Ferro 44 (RL): 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde, * 3 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde, 2 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde, 2 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde,* ripetere da *a* fino a 6 m da fine ferro, 3 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde.

Ferro 45 (DL): ripetere ferro 43.

Ferro 46 (RL): ripetere ferro 42.

Ferro 47 (DL): ripetere ferro 41.

Ferro 48 (RL): ripetere ferro 40

Ferro 49 (DL): ripetere ferro 39

Ferro 50 (RL): ripetere ferro 38.

Ferro 51 (DL): con il filo rosa, lavorare tutte le m a dir.

Ferro 52 (RL): lav tutte le m a rov. Tagliare il filo rosa.

Da ferro 53 a ferro 58 ripetere nei ferri pari tutte le m a rov con il filo beige; nei ferri dispari a dir lav a dir.

Mettere in sospeso le m.

DAVANTI DX:

Riprendere 31 m dalla spalla verso il collo con il colore beige,

Ferri accorciati:

Ferro 1 (RL): con il filo beige e il cavetto da 60, lav a rov 4 m , gira il lavoro.

Ferro 2 (DL): lavorare tutte le m a dir.

Ferro 3 (RL): lavorare a rov fino a 3 m dall'ultima svolta (lavora a rov entrambe le gambe della m di svolta e poi lavora a rov le 3 m successive, gira il lavoro).

Ferro 4 (DL): lav a dir fino a fine ferro.

Ripetere ferro 3 e ferro 4 finchè non ci sono più maglie sul ferro.

Ferro 5 (RL): lav tutte le m a rov.

Aumenti scollo V:

Ferro 6 (DL): lav tutte le m a dir, fino a 3 m da fine ferro, 1M1R, 3 dir.

Ferro 7 (RL): lav tutte le m a rov.

Ferro 8 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 9 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere da ferro 6 a ferro 9 per altre 3 volte.

Ripetere da ferro 6 a ferro 8 per 1 volta.

Contemporaneamente da ferro 18 lavorare jacquard a due colori seguendo lo schema davanti dx.



DAVANTI SX:

Riprendere 31 m dalla spalla verso il collo con il colore beige. Tagliare il filo e lavorare i ferri accorciati come per il davanti dx, da ferro 1 a ferro 4 più le ripetizioni.

Ferro 1 (DL): con il filo beige e il cavetto da 60, lav a dir 4 m , gira il lavoro.

Ferro 2 (RL): lavorare tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): lavorare a dir fino a 3 m dall'ultima svolta (lavora a dir la m di svolta e poi lavora a dir le 3 msuccessive, gira il lavoro).

Ferro 4 (RL): lav a rov fino a fine ferro.

Ripetere ferro 3 e ferro 4 finchè non ci sono più maglie sul ferro.

Aumenti scollo V:

Ferro 5 (DL): 3 dir, 1 M1L, tutte le m a dir fino a fine ferro.

Ferro 6 (RL): lav tutte le m a rov.

Ferro 7 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 8 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere da ferro 5 a ferro 8 per altre 3 volte.

Ripetere da ferro 5 a ferro 7 per 1 volta.

Contemporaneamente da ferro 17 lavorare jacquard a due colori seguendo lo schema davanti sx.Tagliare il filo.



CORPO:

sostituire il cavetto con quello da 120 cm.

Ferro di preparazione: con il filo color beige, iniziare dal davanti sx:

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir fino a fine davanti sx, inserire 2 m a nuovo, MP, inserire 2 m a nuovo, lav tutte le m del dietro a dir, inserire 2 m a nuovo, MP, inserire 2 m a nuovo, lav tutte le m del davanti dx a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): lav tutte le m a dir fino a 1 m dal MP, 1M1L, SMP, 1 dir, 1M1R, tutte le m a dir fino a MP. 1M1L, SMP, 1 dir, 1M1R, tutte le m a dir fino a fine ferro.

Ferro 4 (RL): lav tutte le m a rov.

Ferro 5 (DL): lav tutte le m a dir fino a MP, 1M1L, tutte le m a dir fino a MP,1M1R, tutte le m a dir fino a fine ferro.

Ferro 6 (RL): lav tutte le m a rov. Totale 191 m.

Ferro 7(DL): 6 dir beige, inserire il filo rosa 1 dir, * 7 dir beige, 1 dir rosa, * rip da *a* fino a 6 m da fine ferro. 6 dir beige.

Ferro 8 (RL): 5 rov beige, * 3 rov rosa, 5 rov beige,* ripetere da *a* fino a 8 m da fine ferro, 3 rov rosa, 5 rov beige.

Ferro 9 (DL): 1 dir rosa, * 3 dir beige, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 4 m da fine ferro, 3 dir beige, 1 dir rosa.

Ferro 10 (RL): 2 rov rosa, 1 rov beige, * 7 rov rosa, 1 rov beige,* ripetere da *a* fino a 2 m a fine ferro, 2 rov rosa.

Ferro 11 (DL): 2 dir rosa, 1 dir beige, * 7 dir rosa, 1 dir beige,* ripetere da *a* fino a 2 m a fine ferro, 2 dir rosa. Tagliare il filo beige.

Ferro 12 (RL): tutte le m a rov con il filo rosa.

Ferro 13 (DL): 2 dir rosa, inserire il filo verde 1 dir, * 3 dir rosa,1 dir verde,* ripetere da *a* fino a2 m da fine ferro, 2 dir rosa.

Ferro 14 (RL): *5 rov rosa, 3 rov verde,* ripetere da *a* fino a 5 m da fine ferro, 5 rov rosa.

Ferro 15 (DL): 1 dir verde, *3 dir rosa, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde,* ripetere da *a* fino a fine ferro.

Ferro 16 (RL): ripetere come ferro 14

Ferro 17 (DL): ripetere come ferro 13

Ferro 18 (RL): ripetere come ferro 12

Ferro 19 (DL): ripetere come ferro 11

Ferro 20 (RL): ripetere come ferro 10

Ferro 21 (DL): ripetere come ferro 9

Ferro 22 (RL): ripetere come ferro 8

Ferro 23 (DL): ripetere come ferro 7. Tagliare il filo color rosa.

Ferro 24 (RL): con il filo beige lav tutte le m a rov.

Ferro 25 (DL): con il filo beige lav tutte le m a dir.

Ripetere ferro 24 e ferro 25 per altre due volte.Tagliare il filo beige.

Ferro 30 (RL): inserire il filo rosa, lav tutte le m a rov.

Ferro 31 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 32 (RL): 6 m a rov rosa, 1 rov verde, * 7 rov rosa, 1 rov verde,* ripetere da *a* fino 6 m da fine ferro, 6 rov rosa.

Ferro 33 (DL): 2 dir rosa,* 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 11 m da fine ferro, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 3 dir rosa.

Ferro 34 (RL): 1 rov rosa, *2 rov verde, 1 rov rosa, 5 rov verde, 1 rov rosa, 2 rov verde, 5 rov rosa,* ripetere da *a* fino a 12 m da fine ferro, 2 rov verde, 1 rov rosa, 5 rov verde, 1 rov rosa, 2 rov verde, 1 rov rosa.

Ferro 35 (DL): 4 dir rosa, *2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 5 dir rosa, 1 dir verde , 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 9 mda fine ferro, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 4 dir rosa.

Ferro 36 (RL): *2 rov rosa, 2 rov verde, 5 rov rosa, 2 rov verde, 7 rov rosa,* ripetere da *a* fino a 12 m da fine ferro, 2 rov verde, 5 rov rosa, 2 rov verde, 2 rov rosa.

Ferro 37 (DL): 1 dir rosa, * 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 12 m da fine ferro, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa.

Ferro 38 (RL): *1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde, 2 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde, 2 rov rosa, 1 rov verde, 1 rov rosa, 1 rov verde,* ripetere da *a* fino a fine ferro.

Ferro 39 (DL): ripetere ferro 37

Ferro 40 (RL): ripetere ferro 36

Ferro 41 (DL): ripetere ferro 35

Ferro 42 (RL): ripetere ferro 34

Ferro 43 (DL): ripetere ferro 33

Ferro 44 (RL): ripetere ferro 32. Tagliare il filo verde.

Ripetere ferro 31 e ferro 30 per 1 volta.Tagliare il filo rosa.

Inserire il filo beige.

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Lavorare a costa 1/1 in piano per 8 cm.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

MANICHE:

Con le punte n. 4,5, il cavetto da 80 cm , il filo beige,

Riprendere 64 m dal giro manica.

Giro 1: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 1 per 10 volte.

Terminate le ripetizioni iniziare la lavorazione jacquard a due colori.

Giro 1: inserire il filo rosa, *1 dir rosa, 7 dir beige,*ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 2: 2 dir rosa, *5 dir beige, 3 dir rosa, * ripetere da *a* fino a 6 m da fine giro, 5 dir beige, 1 dir rosa.

Giro 3 : 3 dir rosa, * 3 dir beige, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 5 m da fine giro, 3 dir beige, 2 dir rosa.

Giro 4: 4 dir rosa, 1 dir beige, * 7 dir rosa, 1 dir beige,* ripetere da *a* fino a 3 m a fine giro, 3 dir rosa.

Giro 5: 4 dir rosa, 1 dir beige, * 7 dir rosa, 1 dir beige,* ripetere da *a* fino a 3 m a fine giro, 3 dir rosa. Tagliare il filo beige.

Giro 6: tutte le m a dir con il filo rosa.

Giro 7: inserire il filo verde 1 dir, * 3 dir rosa, 1 dir verde,* ripetere da *a* 3 m da fine giro, 3 dir rosa.

Giro 8: 2 dir verde, * 5 dir rosa, 3 dir verde* ripetere da *a* fino a 6 m da fine giro, 5 dir rosa, 1 dir verde.

Giro 9: 1 dir rosa, 2 dir verde, *3 dir rosa, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde* ripetere da *a* fino a 5 m da fine giro, 3 dir rosa, 2 dir verde.

Giro 10: ripetere come giro 8

Giro 11: ripetere come giro 7. Tagliare il filo verde.

Giro 12: ripetere come giro 6

Giro 13: ripetere come giro 5

Giro 14: ripetere come giro 4

Giro 15: ripetere come giro 3

Giro 16: ripetere come giro 2

Giro 17: ripetere come giro 1. Tagliare il filo color rosa.

Giro 18: con il filo beige lav tutte le m a dir.

Giro 19: con il filo beige lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 18 e giro 19 per altre due volte.Tagliare il filo beige.

Giro 24: inserire il filo rosa, lav tutte le m a dir

Giro 25: lav tutte le m a dir.

Giro 26: *1 dir verde, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 27: 4 dir rosa,* 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 12 m da fine giro, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 3 dir rosa.

Giro 28: 3 dir rosa, *2 dir verde, 1 dir rosa,5 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a13 m da fine giro, 2 dir verde, 1 dir rosa, 5 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 2 dir rosa.

Giro 29: 1 dir verde, 5 dir rosa, *2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 5 dir rosa, 1 dir verde , 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 10 m da fine giro, 2 dir verde, 1 dir rosa, 2 dir verde, 5 dir rosa.

Giro 30: 4 dir rosa, *2 dir verde, 5 dir rosa, 2 dir verde, 7 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 12 m da fine giro, 2 dir verde, 5 dir rosa, 2 dir verde, 3 dir rosa.

Giro 31: 3 dir rosa, * 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 5 dir rosa,* ripetere da *a* fino a 13 m da fine giro, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 1 dir rosa, 3 dir verde, 2 dir rosa.

Giro 32: 2 dir rosa, *1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde, 2 dir rosa, 1 dir verde, 1 dir rosa, 1 dir verde,* ripetere da *a* fino a 1 m da fine giro, 1 dir rosa.

Giro 33 = ripetere giro 31

Giro 34 = ripetere giro 30

Giro 35 = ripetere giro 29

Giro 36 = ripetere giro 28

Giro 37 = ripetere giro 27

Giro 38 = ripetere giro 26. Tagliare il filo verde.

Ripetere giro 25 e giro 24 per 1 volta.Tagliare il filo rosa.

Inserire il filo beige.

Proseguire a maglia rasata per 28 giri

Giro 69: *1 dir , 2 ins, 3 dir, 1 ppd,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Sostituire le punte con le 3,5, lavorare a costa 1/1 in tondo per 8 cm.

Chiudere tutte le m in modo morbido.



CONFEZIONE:

Con le punte n. 4,5 il cavetto da 120 cm, il filo col beige, riprendere le m (2 su 3) dal diritto del lavoro partendo dal davanti dx , collo e terminando con il davanti sx, lavorare

a coste 1/1 in piano.

Ferro 1 (DL): (1 dir, 1 rov) ripetere fino a fine ferro

Ferro 2 (RL) :(1 rov, 1 dir) ripetere fino a fine ferro

Ripetere ferro 1 e ferro 2 per 1 altra volta.

Ferro 5 (DL): lav a costa 1/1 in piano le prime 6 m, poi chiudere 3 m a dir (asola), 9 m a costa 1/1 in piano, chiudere 3 m a dir (asola), 11 m a costa 1/1 in piano, chiudere 3 m a dir (asola), proseguire fino a fine ferro a costa 1/1 in piano.

Ferro 6 (RL): lav tutte le m come si presentano, arrivati alla prima asola mettere a nuovo 3 m sul ferro, 11 m a costa 1/1 in piano, 3 m a nuovo sul ferro, 9 m a costa 1/1 in piano, 3 m a nuovo sul ferro, costa 1/1 in piano fino a fine ferro.

Lavorare a costa 1/1 in piano fino a ferro 8.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

Cucire i bottoni.

Fermare e nascondere i fili.

Il capo è lavorato in linea e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop.

Le indicazioni di seguito descrivono la taglia S/M con un agio di 25 cm; per la taglia L/XL l'agio è di 0 cm.

GALLERIA FOTOGRAFICA