

WHITE CHRISTMAS CARDIGAN

LIVELLO =

FILATO

4 gomitoli [Merino Big](#) (50% Lana Museling Free, 50% Acrilico)

3 gomitoli [Alpaca Brushed](#) (50% alpaca fine, 25% baby alpaca, 15% lana, 10% nylon)

MATERIALI

- Ferri circolari n. 13

- Ferri circolari n. 12



Questo capo è realizzato in top down. Potete realizzare la parte dello sprone e il busto con i ferri lineari, maniche e collo con i circolari.

PUNTI IMPIEGATI

coste 1/1: 1 DR, 1 R alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano.

Maglia rasata: 1f a dritto e 1 f a rovescio

ASOLE

Realizzare 5 asole semplici di 1 punto, due punti all'interno dal bordo nei ferri nr 9-17-25-33-41.

ABBREVIAZIONI

dir = diritto;
rov = rovescio;
pm= inserire un marker
rip **= ripetere da * a *
m= maglia
mrk= marker
sm= passa il marker

MISURE

TAGLIA XS

Circonferenza busto: 42 cm
Lunghezza dal collo: 44 cm
Raglan: 22 cm
Lunghezza manica: 50 cm

PROCEDIMENTO

Usando un filo di merino e un filo di alpaca:
Avviare 40 maglie con i ferri nr. 12
lavorare a coste 1/1 per 4 ferri

Passare ai ferri nr. 13

Ferro d'impostazione sul rovescio del lavoro:
7rov., pm, 6rov, pm, 14rov, pm, 6rov, pm, 7rov

Lavorare il raglan

Ferro1: * dir fino a 1m prima di mrk, 1aum, 1dir, sm, 1dir, 1aum * rip fino alla fine del ferro

Ferro2: rovescio

Rip. i ferri 1 e 2 fino ad avere 15m per il davanti; 22 per la manica; 30 per il dietro; 22 per la manica; 15 per il davanti. **NON DIMENTICARE DI REALIZZARE LE ASOLE.**

Separare il corpo dalle maniche:

Dir fino a 1m prima del mrk, 1aum, 1 dir, mettere $\tilde{\text{A}}@n$ sospeso le maglie della manica, dir fino a mrk continuando ad eseguire gli aumenti come ferro 1, mettere in sospeso le maglie della manica, dir fino alla fine continuando ad eseguire gli aumenti. **NON DIMENTICARE DI REALIZZARE LE ASOLE.**

Devono essere:

16m davanti dx, 32m per il dietro, 16m davanti sx.

Lavorare il corpo:

Ferro 1: * dir fino a 1 m prima di mrk, 1aum, 1 dir, sm, 1dir, 1aum * ripetere

Ferro 2: rovescio

Ripetere ferri 1 e 2 fino ad avere 18 m per il davanti, 36 m per il dietro, 18 per il davanti

Continuare a lavorare il corpo senza piÃ¹ aumentare, fino ad avere eseguito 21 ferri in tutto (da quando ho iniziato il raglan) circa 32 cm. NON DIMENTICARE DI REALIZZARE LE ASOLE.

Bordo inferiore

Passare ai ferri nr. 12 e lavorare a coste 1/1 per 4 ferri.

Chiudere le maglie

Maniche

Trasferire le m lasciate in sospenso su di un cavo e con le punte nr. 13 riprendere 5 m nel sottomanica.

Porre un marker al centro delle maniche riprese ed unire in tondo. Lavorare 27 giri.

Passare ai ferri nr. 12 e lavorare il bordo a coste 1/1 per 4 ferri.

Chiudere la maglie.

CONFEZIONE

Cucire i bottoni, nascondere eventuali codine di filo all'interno del lavoro.

Essendo il filato morbido e la lavorazione giant, fissare le asole con punti nascosti per agevolare la tenuta del bottone.

GALLERIA FOTOGRAFICA



